

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS FOR REAL LIFE



formatos **4**
medio ambiente **6**
endless plank™ **8**
natural variation™ **10**
total design **12**
inspiración **16**
niveles de calidad **60**
instalación **65**
acabados **66**
formatos **68**
colección total design **76**
colección domestic elegance **78**
accesorios **80**
tabla de correspondencias **96**
guía técnica **98**

84
DISEÑOS EN TRES NIVELES DE CALIDAD
más información en la página 61

Durabilidad original

Hay suelos laminados “normales” y hay Pergo. El Original. Inventamos el suelo laminado hace 35 años y seguimos a la vanguardia en el desarrollo de los acabados, la durabilidad, la sensación y el medio ambiente.

Como inventores del suelo laminado, conocemos mejor que nadie los retos que supone encontrar el suelo adecuado. Se trata de encontrar un diseño con el que desees convivir durante muchos años. Pero el suelo laminado original Pergo ofrece muchas más ventajas de las que perciben los ojos. Es fácil de instalar e increíblemente duradero, de modo que puede soportar años de uso y aún así mantener su belleza.

Además, todos nuestros diseños están disponibles en tres niveles de calidad distintos. Así es más fácil encontrar el suelo ideal. Elija el diseño que quiere y le guiaremos hasta el nivel de calidad que necesita en las diferentes estancias de su hogar. Todos los diseños tienen exactamente el mismo acabado, superficie, formato y bisel en todos los niveles de calidad, para garantizar una transición homogénea de habitación a habitación.

Bienvenido a Pergo. Floors for real life.




ROBLE RUBIO DECAPADO, TABLÓN L0208-01813

Un formato para cada estancia

Cuando se trata de suelos, la decoración juega un papel importante en decidir el aspecto de una habitación. Sin embargo, el formato también contribuye a la impresión general de su nuevo piso.

Los suelos laminados Pergo están disponibles en cuatro formatos distintos. Desde tabloncillos largos que crean un ambiente moderno y espacioso hasta las clásicas losas. Algunos de los suelos tienen bordes biselados para reforzar el aspecto de los tabloncillos de madera o las auténticas baldosas de cerámica.

Los diferentes formatos permiten transformar el aspecto de toda la estancia. Que parezca más ancha, más estrecha, más larga, más oscura o más luminosa; las opciones son infinitas. Visite pergo.com para encontrar más ejemplos de cómo los diferentes formatos pueden modificar el aspecto de su hogar.



1: 1200 x 123 mm. 2: 1200 x 190 mm. 3: 1224 x 408 mm. 4: 2050 x 205 mm.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Suelos respetuosos con el medio ambiente

En Pergo, nos dedicamos al medio ambiente. El que creamos en su hogar, así como el que compartimos. La preocupación por el medio ambiente ha ocupado un papel central en todo lo que hacemos desde que comenzamos la fabricación de suelos laminados. Afecta a nuestros productos, nuestra producción, y la elección de materias primas, procesos, proveedores, transporte y embalaje.

El reciclaje es una parte fundamental de nuestra política medioambiental. El 80% del contenido de nuestros productos está formado por excedentes de madera de la industria de la madera. Únicamente utilizamos productos de madera renovables, como el pino y el abeto; nunca maderas exóticas ni maderas de selvas tropicales en peligro de extinción.

Somos también el primer fabricante de suelos que ha logrado la ecoetiqueta nórdica oficial del cisne (Green Swan). El cisne indica que nuestros productos están certificados como una buena elección desde el punto de vista medioambiental, en cuanto al impacto global del producto en el medio ambiente, desde la materia prima hasta los residuos.

La certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de los Sistemas de Certificación Forestal) en nuestros productos indica que la madera utilizada procede de bosques gestionados de manera sostenible.

Otra ventaja medioambiental de los suelos laminados Pergo es la gran cantidad de energía térmica que se puede obtener cuando se queman en plantas incineradoras de residuos. Utilizamos esta propiedad para aumentar la eficiencia energética de nuestras propias operaciones, reciclando todos los residuos de madera de nuestros procesos de triturado y aserrado para calentar nuestros centros de fabricación.

Responsable desde el punto de vista medioambiental, bonito y duradero: Pergo es una buena compra, se mire por donde se mire.



Un suelo que no conoce límites

Los tabloncillos largos es la tendencia más actual en el mundo de los suelos, y es fácil ver por qué. Crean una sensación irresistible de espacio, y añaden un inconfundible carácter contemporáneo a cualquier habitación.

Pergo EndlessPlank™ es un suelo que crea la ilusión óptica de que los tabloncillos son interminables. Todos los acabados coinciden a la perfección al final de cada tablón, formando un flujo de diseño continuo que se extiende de una pared a otra. Nuestro nuevo diseño, roble agrietado, es un gran ejemplo de cómo

Pergo EndlessPlank™ aporta carácter a una estancia. El impresionante estilo rústico, con grietas y surcos realistas, da vida a este efecto interminable y crea una experiencia de suelo realmente exclusiva. El suelo que dura para siempre ahora tampoco conoce límites.

**INNOVACIÓN
PERGO**





Personalidad incluida

En Pergo, no nos conformamos con diseñar acabados auténticos; impulsamos el desarrollo mediante la introducción de tecnologías inteligentes que hacen que el suelo laminado sea todavía más sofisticado.

Nuestra innovadora característica patentada Natural Variation™ ha llevado el diseño de los suelos laminados a una dimensión totalmente nueva. Gracias a una técnica especial que confiere aleatoriamente a cada tablón un aspecto blanquecino y rústico muy natural,

se crean cientos de variaciones distintas. El resultado es una combinación exclusiva e inigualable. El carácter naturalmente característico de la madera, pero con todas las ventajas de un suelo laminado.



ROBLE PARDO DECAPADO, TABLÓN L0208-01811



TOTALdesign

**SUELOS
CON PERSONALIDAD**


Redefinición de lo extraordinario

¿Qué aspecto puede tener un suelo? Con Pergo TotalDesign, la respuesta a esta pregunta se pone en duda con cada nueva colección.

Olaf Leonhardt, director creativo de Pergo, es la fuerza innovadora que hay detrás de TotalDesign. Ha creado una colección que se propone explorar diseños de suelos que vayan más allá de lo convencional. Se trata de descubrir qué sucede cuando sobrepasamos los límites de nuestra imaginación y el placer que sentimos después de dar un salto atrevido.

TotalDesign también es la demostración de que nada es imposible en lo que respecta a los suelos laminados. Buscando inspiración en las tendencias actuales, el diseño puede ser juguetón, extravagante, motivador. Pero siempre increíblemente distinto. Los ocho nuevos acabados de nuestra colección TotalDesign no son la excepción.

TotalDesign. De principio a fin.



ORO ARTIST L0518-01842

Con unos toques especiales

Pergo es mucho más que suelos atractivos. Sabemos que el aspecto de una estancia mejora gracias a los accesorios y materiales de base que te permiten crear la impresión total que buscas.

Los rodapiés y los perfiles contribuyen a realzar y completar el aspecto del suelo.

Hay otros accesorios menos visibles, pero no menos importantes. Se trata, por ejemplo, de nuestra nueva selección de capas de subsuelo. Ofrecen aislamiento acústico, aportan comodidad y contribuyen a compensar los pequeños defectos del pavimento para que su suelo no solo resulte atractivo sino también funcional.

Las capas de subsuelo se pueden utilizar para lograr una serie de ventajas y Pergo le ofrece la posibilidad de combinar y personalizar estas ventajas para que se adapten exactamente a sus necesidades.

Puede obtener
más información sobre
las capas
de subsuelo en la página 87

**LA PREPARACIÓN
ES CLAVE**



Un diseño de interiores ultramoderno que utilice colores fuertes necesita el contraste de un suelo clásico como el Roble Kashmere de 2 filas para crear un hogar confortable.



VASASTAN, ESTOCOLMO, SUECIA

La paz que se merece

Imagine llegar a casa en un oasis de tranquilidad. El lugar al que se dirige para cerrar la puerta a una jornada ajetreada y relajarse en paz, rodeado de una belleza sencilla y funcional.





Una vida menos complicada

Póngaselo fácil. Recupere la esencia y llene su hogar de todo lo mejor que le ofrece la vida.

PIZARRA CARBÓN VEGETAL L0220-01778



¿Le gusta el aspecto de las baldosas de pizarra pero no el tacto frío de la piedra y la cerámica? Eche un vistazo a esta clásica pizarra oscura y deje que sus pies descalzos descubran su calidez y suavidad.



Formas redondeadas, tonos pastel y Roble Wild Natural de 3 filas. El complemento ideal para un diseño del hogar inspirado en la década de los 50.



ENTRE LAS CASAS DE CAMPO DE HUMLEBÆK, DINAMARCA

Elegancia *delicada*


Dicen que cosechas lo que siembras. Las líneas delicadas y los colores suaves de los años 50 son tan actuales hoy como lo fueron en su día.





Un toque *clásico*

Los grandes diseños combinan, sean de la década que sean. La mezcla de sus preferencias no hará más que reforzar su propio estilo.



ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN L0201-01802

El gris sutil de nuestro tablón Roble Gris Mountain es la combinación perfecta para tonos pastel, blancos y negros. O de hecho, para cualquier otro color.

DESCUBRIENDO UMBRÍA, EN LAS AFUERAS DE PERUGIA, ITALIA

Espacio de *personalidad*

La pasión por los contrastes.
La combinación de lo nuevo y lo antiguo.
Lo bohemio y lo burgués.
Lo clásico y lo contemporáneo. O lo que sea.



El estilo natural de un suelo de roble claro es ideal para lograr ese toque creativo de mercadillo. La autenticidad y el estilo vintage blanqueado del Roble Lino de 2 filas, en combinación con un interior romántico antiguo, crean un ambiente cálido y acogedor.



Para crear una cocina de estilo rústico, el suelo tiene que parecer lo más natural posible. Roble Heritage ofrece nada menos que 40 tabloncillos del tipo Endless Plank distintos para que su estancia parezca más espaciosa.



Huya de lo contemporáneo; *llévese consigo tan solo lo mejor*

Seleccione cuidadosamente la historia para crear su propio estilo.
La pátina aporta personalidad, un valor que no tiene precio.
Y que todavía no puede comprar con dinero.

Roble Gris Recuperado en tablón de 2 metros con el aspecto de un suelo de roble que ha envejecido por el paso del tiempo y el uso.
Esta impresión visual viene reforzada por una estructura superficial que crea la verdadera sensación de la auténtica madera antigua.




Cada pieza tiene su historia *Combínelas para crear la suya*



El estilo vintage del roble rústico de 3 filas es una combinación perfecta para un estilo interior decorado con antigüedades.





El hogar
es el lugar
al que
pertenece
cada parte
de nosotros
mismos

Dé un toque marinero a su hogar: el Roble Negro Marítimo con tonos grisáceos le hará sentir como si viviera junto al mar. Además, este acabado también queda perfecto en combinación con muebles y accesorios vintage.

El lugar donde nacen los sueños

Un lugar donde dormir, donde reunirse cuando los juguetes cobran vida al caer la noche. Donde seguir jugando y viviendo la aventura hasta que salga el sol.

Dé un toque rústico a su hogar: el Roble Natural Cortes de Sierra le hará sentir como si viviera en una casa de campo. El efecto rústico del corte de sierra se ve realizado por una estructura superficial que sigue los cortes de sierra y las vetas de la madera.



SIENTA LA ARMONÍA EN PLAUD AM SEE, ALEMANIA

DELICIOSAMENTE BÁSICO

LA FORMA MÁS SENCILLA DE
MEJORAR SU VIDA COTIDIANA



Si desea modernizar su cocina contemporánea para darle un toque de elegancia y sofisticación, el Nogal Elegant de 2 filas sin duda aportará valor a su hogar. El nogal oscuro y cálido crea un fuerte contraste con el aspecto limpio de los muebles en color blanco.



Si quiere traer a su hogar el aspecto de la naturaleza instale tabloncillos de pino con apariencia "infinita". Es fácil descubrir el motivo por el cual los tabloncillos de madera extralargos marcan tendencia actualmente.






DECORACIÓN LIGERA

EN OCASIONES,
LA CREACIÓN DE UN INTERIOR
ATRACTIVO SE CONSIGUE
HACIENDO LO MÍNIMO


Con el tablón de 2 metros Nogal Alpine puede
crear un ambiente puro con un toque de sofisticación;
lo que demuestra que menos realmente es más.






DISEÑADO PARA VIVIR

ENCUENTRE EL EQUILIBRIO QUE NUNCA QUIERE ABANDONAR. A VECES TODO CUANTO NECESITA ES UN POCO MENOS. UN POCO MENOS DE DESORDEN. UN POCO MÁS DE ESPACIO. PARA SER UNO MISMO.



La variedad es un signo de la naturaleza. Y nuestra nueva colección Endless Plank la sintetiza a la perfección, en forma de un tablón increíblemente largo. La impresionante superficie permite que sus manos y pies sientan cada detalle, cada grieta y cada veta de la madera.



El color tranquilo y natural del Roble Premium con un suave poro blanco tendrá un efecto relajante en su habitación.





CUANDO LOS FINES DE SEMANA SON LARGOS Y LOS DÍAS ENTRE SEMANA SON FÁCILES

Celebre la cotidianidad

No es necesario un motivo para hacer una fiesta;
¡tan solo invitados! Y cuantos más, mejor.

¿Es un apasionado del mobiliario moderno, contemporáneo y de los colores vivos pero tiene debilidad por un estilo interior acogedor? Entonces el Nogal Claro de 3 filas es la elección perfecta para usted: un tono nogal claro y cálido con un aspecto increíblemente suave.





Que cada día
sea una sorpresa



Una mezcla de blanco y colores primarios fuertes siempre resulta moderna.
Y el Pino Blanco largo EndlessPlank™ es el mejor lienzo para una potente explosión de colores.



¡Juega
con total libertad!
Tu suelo lo resiste todo.



A sus hijos les encantará el aspecto extremo de nuestra TotalDesign decoración "Zebra". Este suelos es una declaración del diseño donde quiera que usted pueda instalarlo, en un dormitorio de niño, un comedor, cocina u oficina en casa.





Resérvese momentos para usted

El hecho de que sean pocos y distantes
entre si les aporta incluso más valor.
Un momento inolvidable.



¿Un dormitorio puede tener mobiliario negro y accesorios rojos y seguir transmitiendo tranquilidad? ¡Por supuesto! Solo tiene que instalar un suelo de color suave y natural, como el Roble Kashmere de 2 filas o el Haya Supreme de 3 filas.

A TRES PISOS DE ALTURA FRENTE A LA COSTA DE OSLO

Un asiento en primera fila

Acérquese a todo
lo que ama en la vida

Disfrute de un almuerzo con vistas al mar. En compañía de sus seres queridos.

Y el hecho de que hay días en que no tendrá que ir a trabajar



¿Hay algo más puro que el cemento sin pulir? El Cemento Gris combina muy bien con el mobiliario moderno y contemporáneo, los fríos efectos cromados y los contrastes en blanco y negro.

Minimalista

en todo menos
en la sensación



Los interiores fríos con un toque de diseño se transforman incorporando un color cálido. Una alfombra roja es el complemento perfecto para un tono marrón oscuro cálido como el del tablón Roble Chocolate de 2 metros.





Preparando el escenario para una estrella

Busque inspiración en las viejas películas en blanco y negro de los años 30. Contrastes glamurosos y elegante mobiliario blanco. Todo bellamente distribuido sobre la oscura elegancia del tablón Roble Media Noche.



ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN L0223-01763

84
DISEÑOS
EN TRES NIVELES
DE CALIDAD



Encuentre el diseño que quiere. Y el suelo que necesita.

Ahora encontrar el suelo adecuado para su hogar es más fácil que nunca. Todos nuestros suelos laminados están disponibles en tres niveles de calidad distintos, lo cual le ofrece tres niveles de durabilidad que se adaptan a las diferentes necesidades de las diversas estancias de su hogar. Encuentre el diseño que le gusta y elija el nivel de calidad que necesita.



public **Extreme**

Durabilidad excepcional para zonas públicas y de mayor desgaste.

Class 34 » TitanX™ Advanced » Garantía de por vida



original **Excellence**

Suelos diseñados para los desafíos de la vida cotidiana.

Class 33 » TitanX™ Advanced » Garantía de por vida



living **Expression**

Una segura durabilidad para uso doméstico integral.

Class 32 » TitanX™ » 25 años de garantía

84 diseños disponibles según sus necesidades

Todos los suelos son diferentes. Al fin y al cabo, el suelo de una cocina tendrá que soportar un mayor desgaste que el suelo de un dormitorio para invitados. Es por ello que todos y cada uno de nuestros 84 diseños de suelos laminados están disponibles en tres niveles de calidad distintos. Los niveles varían en términos de protección frente al desgaste y resistencia a los impactos y a los arañazos; estas páginas le guiarán hasta el nivel de calidad que necesita. Pero dejando a un lado todas las diferencias, lo más importante que debe tener en cuenta al consultar este catálogo en busca de un suelo nuevo es todo lo que tienen en común: Todos son suelos Pergo.

Principio de fabricación de un suelo multicapa Pergo




- 1 Capa superficial resistente a los arañazos
- 2 Acabado de gran nitidez
- 3 Excelente resistencia a los impactos
- 4 Núcleo de HDF resistente a la humedad
- 5 Capa estabilizadora




Triple protección

Un suelo laminado Pergo mantiene su elegante acabado año tras año. El secreto está en nuestra protección de la superficie TitanX™ patentada: una tecnología multicapa que proporciona una resistencia superior al desgaste, los arañazos y los impactos. Nuestros mejores suelos incorporan TitanX™ Advanced, para entornos que exigen una durabilidad extrema.



- 1 Protección frente al desgaste
- 2 Resistencia a los impactos
- 3 Resistencia a los arañazos

Resistencia a los arañazos: Pergo tiene una capa extra de partículas de óxido de aluminio que hace que sea más resistente a los arañazos que la mayoría de los suelos laminados de su clase. Para nuestra prueba utilizamos estropajos abrasivos Scotch Brite®. Una parte de la superficie se frota 160 veces con una carga de 0,4 kg y entonces se busca la presencia de arañazos. Otra parte de la superficie se frota 80 veces con una carga de 0,6 kg y se miden los cambios en el brillo. Comparamos nuestras soluciones TitanX™ con cuatro suelos laminados más.



Suelos antiestáticos

Las cargas electrostáticas generadas por los suelos laminados Pergo generalmente son muy bajas, pero para reducirlas todavía más, hemos desarrollado una tecnología patentada que confiere a algunos de los suelos propiedades antiestáticas permanentes durante toda la vida útil del suelo. Esta innovación reduce las desagradables cargas electrostáticas y cumple la clasificación antiestática conforme a EN 14041.

El método europeo EN 14041 se utiliza para medir la carga del cuerpo humano que recoge una persona al andar sobre un suelo. Para los suelos antiestáticos se exige un valor inferior a 2 kV.




La extrema durabilidad es el motivo por el cual nos atrevemos a garantizar nuestros suelos frente al desgaste, las manchas y la decoloración causada por la luz solar hasta 50 años: la mejor garantía del mercado.

Las garantías de Pergo están sujetas a la legislación local, por lo que pueden variar de un país a otro. Para obtener información sobre las garantías en su país, póngase en contacto con su distribuidor de Pergo más próximo o consulte pergo.com.




PerfectFold™ 3.0

Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca. El innovador sistema PerfectFold™ 3.0 está disponible con los suelos laminados Pergo de todos los niveles de calidad. Simplemente realice la unión de las tablas mediante clic siguiendo el método que mejor se adapte a sus necesidades y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado. No hay riesgo de que pueda dañar las lamas. Incluso si desea volver a instalar los tablonces, con el sistema PerfectFold™ 3.0 es muy fácil levantarlos y volver a colocarlos cuando sea necesario.




Hacia abajo

El método ideal para una rápida instalación en una gran superficie. Efectúe la unión en clic del tablón por su lado más largo, deslícelo hasta que coincida con el extremo del tablón previamente instalado y ejerza presión hacia abajo.



En ángulo

El método ideal para la instalación de la primera fila de tablonces. Efectúe la unión en clic de los tablonces primero por el extremo corto y luego por los lados largos.



Inserción horizontal

A diferencia de muchas otras marcas, los suelos laminados Pergo también se pueden insertar horizontalmente. Una opción muy útil para lugares donde es difícil o imposible inclinar los tablonces cuando se instala la última fila, o bajo marcos de puertas y radiadores.

No válido para Domestic Elegance.



Madera

Textura de madera sutil y realista, que resalta cualquier tipo de acabado, tanto de las variedades de madera claras como oscuras. Disponible en diferentes niveles de brillo.



Suave

Superficie suave y sedosa para dar un toque más suave y lograr un aspecto moderno. Disponible en diferentes niveles de brillo.



Genuine™ wood

Estructura ligeramente satinada que reproduce las vetas de la madera con todo detalle. Disponible en diferentes niveles de brillo.



Genuine™ rustic

Estructura rústica que crea una sensación vintage. Puede tener un efecto agrietado.



Genuine™ sawcut

Estructura de madera realista con efecto de cortes de sierra.



Genuine™ stone

Una sensación real que reproduce la estructura de las baldosas de cerámica auténticas.



Madera antigua

Textura rústica con sensación vintage.



Cuero

Superficie con textura similar al cuero para crear una sensación de calidez y comodidad.



Facetado

Estructura elegante que crea un diseño de suelo llamativo.

Un toque de autenticidad

Hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Es por ello que los suelos laminados Pergo no solo parecen auténticos, sino que también transmiten la sensación de serlo.

Una amplia variedad con nueve texturas superficiales distintas que mejora la sensación de autenticidad de su suelo laminado. Desde el aspecto antiguo gastado hasta el toque natural de las vetas de la madera o la exclusiva sensación del cuero. Para una mejor adaptación a su diseño de interior, nuestras estructuras superficiales también están disponibles en diferentes niveles de brillo. Busque el estilo que busque, los suelos Pergo son una manera sofisticada de expresar incluso más el carácter que desea para su hogar.

Estructura

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| WO | Wood | Madera |
| SO | Smooth | Suave |
| GW | Genuine™ wood | Genuine™ wood |
| GR | Genuine™ rustic | Genuine™ rustic |
| GC | Genuine™ sawcut | Genuine™ sawcut |
| GS | Genuine™ stone | Genuine™ stone |
| AW | Antique wood | Madera antigua |
| LE | Leather | Cuero |
| FA | Facette | Facetado |

Brillante

| | | |
|-----------|---------------|------------|
| PO | Polished | Pulido |
| SP | Semi polished | Semipulido |
| SM | Silk matt | Mate seda |
| MA | Matt | Mate |

endless plank™

1200 x 190 mm | biselado 2 lados



NOVEDAD

PINO BLANCO, TABLÓN

■ L0105-01772
■ L0205-01772
■ L0305-01772

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE BEACH HOUSE, TABLÓN

■ L0105-01777
■ L0205-01777
■ L0305-01777

GR / SM



NOVEDAD

ROBLE NÓRDICO, TABLÓN

■ L0105-01771
■ L0205-01771
■ L0305-01771

GW / MA



ROBLE ARENA, TABLÓN

■ L0105-01768
■ L0205-01768
■ L0305-01768

GW / MA



ROBLE PARDO, TABLÓN

■ L0105-01770
■ L0205-01770
■ L0305-01770

GW / MA



ROBLÉ CAFÉ, TABLÓN

■ L0105-01769
■ L0205-01769
■ L0305-01769

GW / MA



NOVEDAD

PINO COTTAGE, TABLÓN

■ L0105-01774
■ L0205-01774
■ L0305-01774

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE MANSION, TABLÓN

■ L0105-01776
■ L0205-01776
■ L0305-01776

GR / SM



NOVEDAD

PINO TERMOTRATADO, TABLÓN

■ L0105-01773
■ L0205-01773
■ L0305-01773

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE HERITAGE, TABLÓN

■ L0105-01775
■ L0205-01775
■ L0305-01775

GR / SM

natural variation™

1200 x 190 mm | biselado 4 lados



ROBLE RUBIO DECAPADO, TABLÓN

■ L0108-01813
■ L0208-01813
■ L0308-01813

GW / SM



ROBLE GRIS DECAPADO, TABLÓN

■ L0108-01812
■ L0208-01812
■ L0308-01812

GW / SM



ROBLE PARDO DECAPADO, TABLÓN

■ L0108-01811
■ L0208-01811
■ L0308-01811

GW / SM



ROBLE CAFÉ DECAPADO, TABLÓN

■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814

GW / SM

long plank

2050 x 205 mm | biselado 4 lados



ROBLE INVIERNO, TABLÓN

■ L0123-01764
■ L0223-01764
■ L0323-01764

GW / SM



FRESNO NATURAL, TABLÓN

■ L0123-01766
■ L0223-01766
■ L0323-01766

AW / SM



ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN

■ L0123-01753
■ L0223-01753
■ L0323-01753

GW / SM



ROBLE FLOTANTE, TABLÓN

■ L0123-01755
■ L0223-01755
■ L0323-01755

GW / SM

long plank

2050 x 205 mm | biselado 2 lados



HAYA EUROPEA, TABLÓN
 ■ L0123-01756
 ■ L0223-01756
 ■ L0323-01756

GW / SM



ROBLE OTOÑO, TABLÓN
 ■ L0123-01765
 ■ L0223-01765
 ■ L0323-01765

GW / SM



ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN
 ■ L0123-01760
 ■ L0223-01760
 ■ L0323-01760

GR / SM



ROBLE VINTAGE, TABLÓN
 ■ L0123-01762
 ■ L0223-01762
 ■ L0323-01762

GW / SM



ROBLE TOSTADO, TABLÓN
 ■ L0123-01757
 ■ L0223-01757
 ■ L0323-01757

GW / SM



ROBLE MARRÓN RECUPERADO, TABLÓN
 ■ L0123-01758
 ■ L0223-01758
 ■ L0323-01758

GR / SM



ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN
 ■ L0123-01754
 ■ L0223-01754
 ■ L0323-01754

GW / SM



ROBLE OSCURO RECUPERADO, TABLÓN
 ■ L0123-01759
 ■ L0223-01759
 ■ L0323-01759

GR / SM



NOGAL ALPINE, TABLÓN
 ■ L0123-01761
 ■ L0223-01761
 ■ L0323-01761

SO / SP



ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN
 ■ L0123-01763
 ■ L0223-01763
 ■ L0323-01763

GW / SM



ROBLE PLATEADO, TABLÓN
 ■ L0101-01807
 ■ L0201-01807
 ■ L0301-01807

GW / SM



FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS
 ■ L0101-01800
 ■ L0201-01800
 ■ L0301-01800

WO / MA



FRESNO NÓRDICO, 3 FILAS
 ■ L0101-01793
 ■ L0201-01793
 ■ L0301-01793

SO / MA



HAYA SUPREME, 3 FILAS
 ■ L0101-01796
 ■ L0201-01796
 ■ L0301-01796

SO / MA



ROBLE RUBIO, 3 FILAS
 ■ L0101-01787
 ■ L0201-01787
 ■ L0301-01787

GW / SM



ROBLE LINO, 2 FILAS
 ■ L0101-01797
 ■ L0201-01797
 ■ L0301-01797

GW / SM



ROBLE INTENSO, 3 FILAS
 ■ L0101-01790
 ■ L0201-01790
 ■ L0301-01790

SO / MA



PINO NÓRDICO, TABLÓN
 ■ L0101-01810
 ■ L0201-01810
 ■ L0301-01810

WO / MA



ROBLE PREMIUM, TABLÓN
 ■ L0101-01801
 ■ L0201-01801
 ■ L0301-01801

GW / SM



ROBLE CLARO CORTES DE SIERRA, TABLÓN
 ■ L0101-01808
 ■ L0201-01808
 ■ L0301-01808

GC / SM



ROBLE PURO, 2 FILAS
 ■ L0101-01799
 ■ L0201-01799
 ■ L0301-01799

GW / SM



ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS
 ■ L0101-01789
 ■ L0201-01789
 ■ L0301-01789

GW / SM

classic plank

1200 x 190 mm

classic plank

1200 x 190 mm | biselado 2 lados



ROBLE NATURAL, 3 FILAS

■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

GW / SM



NOVEDAD

NOGAL CLARO, 3 FILAS

■ L0101-01792
■ L0201-01792
■ L0301-01792

SO / SP



ROBLE NATURAL, TABLÓN

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE KASHMERE, 2 FILAS

■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802

GW / SM



ROBLE GRIS, 3 FILAS

■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

GW / SM



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE WILD NATURAL, 3 FILAS

■ L0101-01795
■ L0201-01795
■ L0301-01795

GW / SM



ROBLE PLATEADO, TABLÓN

■ L0104-01807
■ L0204-01807
■ L0304-01807

GW / SM



PINO NÓRDICO, TABLÓN

■ L0104-01810
■ L0204-01810
■ L0304-01810

WO / MA



NOVEDAD

ROBLE CLARO CORTES DE SIERRA, TABLÓN

■ L0104-01808
■ L0204-01808
■ L0304-01808

GC / SM



NOVEDAD

ROBLE PREMIUM, TABLÓN

■ L0104-01801
■ L0204-01801
■ L0304-01801

GW / SM



NOGAL, 3 FILAS

■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

SO / SP



NOVEDAD

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809

GC / SM



NOVEDAD

ROBLE WILD OSCURO, 3 FILAS

■ L0101-01794
■ L0201-01794
■ L0301-01794

GW / SM



NOVEDAD

MERBAU, TABLÓN

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599

SO / SP



ROBLE NATURAL, TABLÓN

■ L0104-01804
■ L0204-01804
■ L0304-01804

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

■ L0104-01802
■ L0204-01802
■ L0304-01802

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

■ L0104-01809
■ L0204-01809
■ L0304-01809

GC / SM



NOVEDAD

MERBAU, TABLÓN

■ L0104-01599
■ L0204-01599
■ L0304-01599

SO / SP



NOVEDAD

NOGAL ELEGANT, 2 FILAS

■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP



NOVEDAD

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803

GW / SM



ROBLE MARRÓN, 3 FILAS

■ L0101-01788
■ L0201-01788
■ L0301-01788

GW / SM



ROBLE NEGRO, TABLÓN

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806

GW / SM



NOVEDAD

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

■ L0104-01803
■ L0204-01803
■ L0304-01803

GW / SM



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

■ L0104-01805
■ L0204-01805
■ L0304-01805

GW / SM



ROBLE NEGRO, TABLÓN

■ L0104-01806
■ L0204-01806
■ L0304-01806

GW / SM

plank

1200 x 123 mm | biselado 4 lados



ROBLE PLATEADO, TABLÓN
 ■ L0111-01807
 ■ L0211-01807
 ■ L0311-01807

GW / SM



ROBLE NEGRO, TABLÓN
 ■ L0111-01817
 ■ L0211-01817
 ■ L0311-01817

WO / MA

NOVEDAD



ROBLE CALIZO CLARO, TABLÓN
 ■ L0111-01815
 ■ L0211-01815
 ■ L0311-01815

GW / SM



ROBLE NATURAL, TABLÓN
 ■ L0111-01804
 ■ L0211-01804
 ■ L0311-01804

GW / SM



ROBLE OSCURO, TABLÓN
 ■ L0111-01816
 ■ L0211-01816
 ■ L0311-01816

GW / SM



MERBAU, TABLÓN
 ■ L0111-01599
 ■ L0211-01599
 ■ L0311-01599

SO / SP

NOVEDAD



ROBLE EBANO, TABLÓN
 ■ L0111-01818
 ■ L0211-01818
 ■ L0311-01818

WO / SM

NOVEDAD



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN
 ■ L0111-01805
 ■ L0211-01805
 ■ L0311-01805

GW / SM

ship's deck

biselado 2 lados



ROBLE NEGRO MARÍTIMO, TABLÓN
 ■ L0110-01817
 ■ L0210-01817
 ■ L0310-01817

WO / MA



ROBLE MARÍTIMO, TABLÓN
 ■ L0110-01816
 ■ L0210-01816
 ■ L0310-01816

GW / SM



MERBAU, MARÍTIMO, TABLÓN
 ■ L0110-01599
 ■ L0210-01599
 ■ L0310-01599

SO / SP

NOVEDAD

slab

1224 x 408 mm | biselado 4 lados



PIZARRA ALPACA
 ■ L0120-01781
 ■ L0220-01781
 ■ L0320-01781

GS / MA



PIZARRA GRIS LUMINOSA
 ■ L0120-01780
 ■ L0220-01780
 ■ L0320-01780

GS / MA



PIZARRA GRIS MEDIA
 ■ L0120-01779
 ■ L0220-01779
 ■ L0320-01779

GS / MA



PIZARRA CARBÓN VEGETAL
 ■ L0120-01778
 ■ L0220-01778
 ■ L0320-01778

GS / MA

slab

1224 x 408 mm



PLANCHA BLANCA
 ■ L0118-01783
 ■ L0218-01783
 ■ L0318-01783

SO / MA



CEMENTO GRIS
 ■ L0118-01782
 ■ L0218-01782
 ■ L0318-01782

SO / MA

NOVEDAD

TOTALdesign

1224 x 408 mm

Para estancias donde nada es imposible

Pergo TotalDesign es una colección de suelos que supera los límites, con modelos y diseños que escapan de lo común y desafían los convencionalismos. Si busca un suelo que inspire un diseño interior extravagante, no busque más.




ZEBRA
L0518-01846

NOVEDAD
SO / PO



PALTA ARTIST
L0518-01844

NOVEDAD
SO / PO




CÓDIGO DE BARRAS BLANCO PLATA
L0518-01837

SO / PO



HUELLAS DIGITALES PLATA
L0518-01838

SO / PO



BRONCE LASSO
L0518-01845

NOVEDAD
SO / PO



ORO ARTIST
L0518-01842

NOVEDAD
SO / PO



CUERO MOCA
L0518-01840

LE / SM



NEGRO FACETADO
L0518-01839

FA / SP

DOMESTIC elegance

1200 x 190 mm

Dentro del presupuesto, pero solo cuando sea cuestión de precio

Domestic Elegance es nuestra colección más económica y ofrece 10 diseños distintos. Es la solución ideal cuando se dispone de un presupuesto limitado, pero es una solución dentro del presupuesto solo en cuestión de precio. Con 20 años de garantía, Domestic Elegance le ofrece un suelo laminado de calidad con la durabilidad que cabe esperar de un suelo Pergo.



ROBLE BLANQUEADO, TABLÓN
L0601-01834 **WO / MA**



ROBLE CLARO CANYON, TABLÓN
L0601-01835 **WO / MA**



ROBLE FRANCÉS, TABLÓN
L0601-01831 **WO / MA**



ROBLE NATURAL, 3 FILAS
L0601-01829 **WO / MA**



ROBLE NATURAL, TABLÓN
L0601-01731 **WO / MA**



ROBLE FLEMISH, TABLÓN
L0601-01832 **WO / MA**



ROBLE CANYON, TABLÓN
L0601-01836 **WO / MA**



ROBLE CALSSIC, 3 FILAS
L0601-01830 **WO / MA**



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN
L0601-01730 **WO / MA**



ROBLE NEGRO, TABLÓN
L0601-01833 **WO / MA**

Abreviaturas: consulte la página 67

Imagen completa

Cuando hablamos de suelos, la verdadera belleza la encontramos en los detalles. Y es que ¿qué sería del nuevo suelo de la sala de estar sin los rodapiés y perfiles a juego? ¿Y de las escaleras sin el acabado con cantonera de escalón? ¿Y del suelo sin el práctico sistema de calefacción por suelo radiante?

Un suelo es una solución de decoración doméstica integral. Es por ello que no solo hemos desarrollado una línea completa de accesorios a juego, tales como rodapiés y perfiles, sino que también ofrecemos todos los accesorios necesarios para su instalación y mantenimiento.

Nuestros accesorios se dividen en cinco grupos según su función y propiedades: estética, materiales de base, calefacción por suelo radiante, instalación y mantenimiento. En las páginas siguientes encontrará más información sobre cada uno de los grupos.



**LA
PREPARACIÓN
ES CLAVE**

El impacto estético de un suelo viene determinado en gran medida por la elección de detalles funcionales como son rodapiés, perfiles y cantoneras. Los diversos rodapiés y perfiles con certificación PEFC de Pergo se han hecho a juego para que coincidan con el color y el acabado del suelo, por lo que son accesorios atractivos y duraderos que realmente realzan el nuevo ambiente de su hogar.



1. Rodapiés



Los rodapiés Pergo de colores a juego se instalan fácilmente y de forma flexible utilizando un sistema de enganche a presión, con clavos, tornillos o cola. Todos los rodapiés incorporan surcos en la parte posterior para facilitar la ocultación de los cables.

2. Junquillo




Un junquillo es una solución práctica cuando se desea mantener los rodapiés actuales o cuando hay zócalos, por ejemplo, bajo los armarios de la cocina. También cuando los marcos de las ventanas llegan hasta el suelo. En estos casos, un junquillo puede ayudar a ocultar la transición y a dar un toque de diseño adicional. Un rodapié pequeño y de gran utilidad.

3. Perfiles en T



Los perfiles en T son necesarios para permitir el movimiento de los suelos cuando se instalan secciones de suelo separadas en un mismo nivel; por ejemplo, en dos habitaciones comunicadas con el mismo suelo. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.

4. Transiciones y piezas de acabado



Estos accesorios proporcionan una transición elegante y compensan las diferencias de altura en los puntos donde los suelos laminados confluyen con otras superficies. Se puede utilizar una transición de moqueta entre el laminado y la moqueta y un reductor de superficie dura entre el laminado y las baldosas. Las juntas terminales proporcionan un bonito acabado en caso de pasos de puertas y otras situaciones similares. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.

5. Cantoneras



Los suelos Pergo son una excelente elección incluso en escaleras cuando se utilizan cantoneras a juego para lograr un acabado elegante en cada peldaño. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.



INCIZO®
PATENTED TECHNOLOGY




PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm
(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

5 acabados perfectos en 1


Pergo 5 en 1 ofrece varias soluciones de perfiles para diferentes partes de su suelo, todas en un práctico paquete. Los perfiles coinciden perfectamente con el suelo en cuanto a color y textura, y las soluciones "todo en uno" ofrecen resultados perfectos. La superficie es de laminado resistente al desgaste y los arañazos. El núcleo es de HDF y la parte inferior es de plástico. Con la solución patentada Incizo®, simplemente tiene que cortar el perfil según la forma que necesita. Adecuado para suelos de 7 a 10 mm de altura.




Perfil en T
De laminado a laminado




Junta de transición
De laminado a moqueta



Junta de transición
De laminado a baldosa, vinílico o linóleo



Junta de terminación
Terminación hasta el umbral de las puertas, puertas correderas, etc.



Cantonera de escalón, plana
Para un acabado enrasado en los peldaños de las escaleras



Cantonera de escalón
Para la transición desde un suelo flotante, por ejemplo en el primer peldaño de las escaleras, o a una habitación


Escalón

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en escalones. Consulte la tabla de correspondencias para conocer el perfil de escalón correcto.



Cantonera de escalón, aluminio
Se adapta a suelos de 7 - 11 mm de grosor


A = 30 mm, L = 2,7 m
PGSTPSANDME270, arena
PGSTPBROWNME270, marrón
PGSTPSILVME270, plata
Superficie: aluminio



Rodapié recto, color a juego

PGSKR(-), 2400 x 14 x 57 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)


Color a juego
Superficie: laminado resistente al desgaste y los arañazos
Núcleo: MDF



Rodapié recto, blanco & se puede pintar

PGSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 57 mm
PGSKRPAINT, se puede pintar, 2400 x 14 x 57 mm
PGPSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, se puede pintar, 2400 x 14 x 77 mm
(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

Color: blanco, se puede pintar
Superficie: rechapada
Núcleo: MDF



Cubre rodapié

PGISKRCOVERMD240


Para una renovación fácil y rápida. Recubre los rodapiés existentes. 2400 x 16 x 129 mm, tamaño adaptable
Color: se puede pintar
Superficie: rechapada
Núcleo: MDF



Junquillo

PGSCOT(-), color a juego
(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)
PGSCOTWHITE, blanco
PGSCOTPAINT, se puede pintar

2400 x 17 x 17 mm
Color: a juego, se puede pintar
Superficie: PGSCOT(-): laminado resistente al desgaste
PGSCOTWHITE & PGSCOTPAINT: rechapada
Núcleo: MDF



Perfil combinado, aluminio

PGPRGOLDME186, dorado
PGPRBRONME186, bronce
PGPRSILVME186, plata


Perfil en T y junta reductora en uno. Guía inferior de plástico. Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,5 mm 1860 x 47 mm, Al: 10 mm (sin instalar)
Color: dorado, bronce, plata
Superficie: aluminio



Junta terminal, aluminio

PGENPSANDME270, arena
PGENPBROWNME270, marrón
PGENPSILVME270, plata

Se adapta a suelos de 8 - 14 mm de grosor 2700 x 33 mm
Color: arena, marrón, plata
Superficie: aluminio





materiales de base

La preparación es clave

Antes de comenzar a instalar su nuevo suelo laminado Pergo, debe seleccionar un material de base. No solo aportará a su suelo comodidad al andar, sino también funcionalidad. Y, por supuesto, un buen suelo necesita un material de base que conserve sus propiedades con el paso del tiempo. Los materiales de base de menor calidad pueden llegar a ceder y provocar daños en las uniones del suelo.

Ofrecemos una amplia variedad de soluciones de base, adecuadas para diferentes necesidades. ¿Necesita mejorar la acústica de la sala o de las habitaciones colindantes, o necesita protección frente a la humedad? El resumen siguiente le servirá de guía para elegir el material de base que responda a sus necesidades concretas.



Reducción del ruido al andar

El ruido al andar es el que se oye cuando alguien anda en la habitación. Cuanto mayor es el valor de reducción del ruido que se produce al andar mejores son las propiedades de reducción del ruido del material de base.



Aislamiento del ruido de los impactos

El ruido de los impactos es el que se oye en el piso de abajo cuando alguien anda en la habitación. Todos los materiales de base Pergo cumplen o incluso superan los requisitos de aislamiento del ruido de los impactos. Cuanto mayor es el valor de reducción del ruido de los impactos mejores son las propiedades de aislamiento acústico del material de base.



Resistencia al vapor de agua

Los suelos laminados Pergo deben protegerse de la humedad procedente del subsuelo. Una barrera contra la humedad ofrece resistencia al paso del vapor de agua, lo cual es necesario cuando el suelo de madera se instala sobre un subsuelo mineral, como el hormigón. La barrera contra la humedad se puede lograr mediante una capa independiente, como una membrana de PE, o mediante una capa integrada en el material de base (productos combinados).



Instalación sobre suelo radiante

Al instalar un suelo laminado en combinación con un material de base sobre un sistema de calefacción por suelo radiante, la resistencia térmica total de la instalación no debe superar los 0,15 m² K/W. Si se supera, el efecto de la calefacción por suelo radiante puede reducirse ligeramente. Cuanto menor es el valor de aislamiento térmico del material de base, más indicado es este material para la instalación sobre un sistema de calefacción por suelo radiante.

| | Reduce el sonido al impacto y ofrece protección frente a la humedad | | Reduce el sonido al impacto | | | Protección frente a la humedad | |
|--|---|-----------------|-----------------------------|--------------|--------|--------------------------------|----------------|
| | Professional SoundBloc™ | Smart Underlay+ | Smart Underlay | WhisperWalk® | Espuma | Moisturbloc Extreme™ | Membrana de PE |
| Espesor | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 1,8 mm | 2,5 mm | 0,2 mm |
| Reducción del ruido al andar | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | - | - |
| Aislamiento al ruido de impactos | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | - |
| Resistencia al vapor de agua | ✓ | ✓ | -* | -* | -* | ✓ | ✓ |
| Resistencia térmica (m ² K/W) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*Instalar en combinación con membrana de PE o Moisturbloc Extreme™ si se instala sobre un sustrato mineral.
La espuma no está indicada para aplicaciones comerciales intensas.

reduce el sonido al impacto y ofrece protección frente a la humedad



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m²/rollo
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m²/rollo

El mejor material de base para eliminar el ruido producido al andar. Aumenta la comodidad al andar y proporciona un excelente aislamiento del ruido de los impactos. Barrera contra la humedad integrada con 60 mm de superposición y cinta incluida.

Espesor: 2 mm
Material: espuma de Polyolefin con membrana de PE




Espuma

PGUDLFOAM15B

Material de base que absorbe el ruido de los impactos y aumenta la comodidad al andar.

0,95 x 15,79 m = 15 m²/rollo
Espesor: 1,8 mm
Material: polietileno extruido



Smart Underlay+


PGUDLSMARTPLUS15

El mejor material de base para el aislamiento del ruido de los impactos. Un material de base plegado, de fácil instalación, que también reduce el ruido al andar y aumenta el confort. Barrera contra la humedad integrada con 50 mm de superposición y cinta incluida.

1,2 x 12,5 m = 15 m²/paquete
Espesor: 3 mm
Material: espuma de poliestireno de alta flexibilidad con membrana de aluminio integrada



protección frente a la humedad



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15

El material de base con tres veces mayor resistencia a la humedad del suelo que la membrana de PE convencional. Se puede instalar sobre suelos de hormigón con una humedad relativa de hasta un 95%, por lo que es ideal en sótanos y sobre suelos de hormigón con un grado de humedad elevado. Moisturbloc Extreme™ permite instalar mucho antes los suelos durante la construcción de viviendas nuevas. 1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm de solapamiento). Cinta incluida. Espesor: 2,5 mm. Material: polipropileno



reduce el sonido al impacto



Whisperwalk®

PGUDLWHISPER10

Material de base grueso de fibra de madera que absorbe el ruido de los impactos, aumenta la comodidad al andar y compensa las pequeñas diferencias de altura entre los diferentes niveles de suelo.


790 x 590 mm = 10,25 m²/paquete
Espesor: 4 mm
Material: plancha de fibras de madera de varias capas



Membrana de PE (polietileno)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m²/rollo
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m = 100 m²/rollo

Un material de base que protege el suelo de la humedad procedente de subsuelos minerales o de hormigón. 50 años de vida útil. Espesor: 0,2 mm. Material: polietileno, resistente a los álcalis






calefacción por suelo radiante



THE CLICK & PLUG SYSTEM

Pergo Quickheat es una forma sencilla e inteligente de disfrutar de calefacción por suelo radiante. No es necesario empotrarla en el hormigón, por lo que las molestias son mínimas; e incluso puede prescindir del electricista. Basta con desplegar las esterillas Quickheat con los cables calefactores integrados y conectarlas entre sí. Luego instale el termostato y la caja de seguridad en la pared y conéctelo. Así de sencillo. Además de calor, Pergo Quickheat también ofrece mayor comodidad al andar, por lo que no es necesario instalar ningún otro material de base. Si complementa su sistema de calefacción principal con Pergo Quickheat, normalmente puede bajar la temperatura unos 2 o 3 grados en comparación con el uso de radiadores. El temporizador incluido con el sistema se puede programar para 5 + 2 días.



1. Calor rápido y confortable

Pergo Quickheat está formado por dos capas de espuma más una capa intermedia con los cables calefactores y una superficie reflectante de papel de aluminio. Gracias al aislamiento y a la superficie reflectante de la parte inferior de la esterilla, todo el calor se dirige hacia arriba para un rápido ajuste de la temperatura de la habitación.

2. Función de seguridad integrada

Pergo Quickheat incorpora una función de seguridad eléctrica que automáticamente desconecta el suministro eléctrico en caso de producirse cualquier anomalía. Por supuesto, el sistema está certificado para la instalación por parte del usuario y cumple las normas internacionales para suelos desmontables.

3. Termostato inalámbrico en todas las habitaciones

Con Pergo Quickheat puede regular fácilmente la temperatura de cada habitación. Una vez que se han desplegado las esterillas, basta con conectar la caja de seguridad y ajustar el termostato inalámbrico a la temperatura deseada.

El temporizador flexible le permite tener ajustes distintos de la calefacción por suelo radiante para los días entre semana y los fines de semana. Cuatro zonas horarias individuales se adaptan a su rutina diaria (mañana, mediodía, tarde y noche) y cada período se puede configurar con una temperatura distinta.



Pergo quickheat, 55

PGUDLQH2, tamaño 2 x 1 m
 PGUDLQH3, tamaño 3 x 1 m
 PGUDLQH4, tamaño 4 x 1 m
 PGUDLQH5, tamaño 5 x 1 m

55 W/m²
 220 V 50 Hz (conector europeo)
 Carga máx.: 10 A (2.300 W a 230 V)
 Superficie máxima de instalación: 42 m
 Indicado para una humedad relativa del 5% ~ 95%
 Espesor: 8 mm
 Aislamiento térmico: 8 W/m² K

Capa de relleno

PGUDLQHILLERMAT
 6,37 m²
 26 capa de relleno/paquete
 Utilizada para el espacio que hay entre las esterillas radiantes y la pared.

Kit de instalación, inalámbrico

PGUDLQHKITEU
 Termostato inalámbrico, herramienta de conexión de la caja de seguridad e instrucciones de instalación.

Cables de prolongación

PGQHEXTCAB025, tamaño 0,25 m
 PGQHEXTCAB100, tamaño 1,0 m
 PGQHEXTCAB200, tamaño 2,0 m

Utilizados entre esterillas o como prolongación entre las esterillas y la caja de seguridad.



instalación

Los suelos Pergo son bien conocidos por su facilidad de instalación. Evidentemente, también disponemos de todas las herramientas, accesorios y kits necesarios para facilitarle la labor y ayudarle a lograr resultados óptimos.



Kit de instalación

PGTOOL

Todo lo que necesita en una caja. Contiene un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje.

Espaciadores adicionales

PGSPACER, 48 uds



Kit de instalación de rodapiés

PGCLIPS15LM

Todos los rodapiés se instalan con un práctico sistema de enganche a presión, con el que no se ven ni clavos ni tornillos. Un kit de instalación es suficiente para 15 metros de rodapiés.



Safeseal

PGSEAL500

500 ml

Se utiliza en zonas del suelo que requieren una protección adicional frente a la humedad. A base de PVAc.



Multiglue

PGGLUE290

290 ml

Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido.



Sellador

310 ml


Para un bonito acabado. Seca en media hora y endurece totalmente a las 24 horas. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa.

-  PGKIT01
-  PGKIT02
-  PGKIT03
-  PGKIT04
-  PGKIT05
-  PGKIT06
-  PGKIT07
-  PGKIT08



Embellecedores para tuberías

PGRACOOAK, roble
 PGRACOBEECH, haya
 PGRACOMAPLE, maple
 PGRACOCERRY, cereza
 PGRACOWHITE, blanco
 PGRACOBROWN, marrón oscuro



Cinta

PGTAPES0

50 m x 5 cm

Cinta adhesiva de aluminio para materiales de base

mantenimiento

La superficie TitanX™, herméticamente sellada, impide la acumulación de suciedad, gracias a lo cual los suelos laminados Pergo resultan muy fáciles de limpiar. Con nuestros accesorios originales para el mantenimiento, de alta calidad y diseño ergonómico, es mucho más fácil mantener los suelos como nuevos durante más tiempo. Para mantener el brillo de un suelo Pergo hay que evitar el uso de productos de limpieza corrientes, como jabones y detergentes, ya que forman una película sobre la superficie. El limpiador especial Pergo All round Cleaner elimina la suciedad sin dejar una película si se utilizan correctamente.



Kit de limpieza

PGCLEANKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa con práctico cierre Velcro para fijar la mopa.

Recambio para la mopa

PGCLEANMOP



All round Floor Cleaner

PGCLEANALL1000

Especialmente desarrollado para la limpieza de suelos laminados, de madera y vinilo. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



Cera reparadora

PGREPAIR

Repare el color de los tabloncillos dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene un cuchillo fundidor, 1 peine de limpieza y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.com

Instrucciones de limpieza

Limpieza habitual

Pase el aspirador (sin cepillo giratorio), pase una mopa seca o barra para eliminar la suciedad y el polvo. De vez en cuando, limpie el suelo con una mopa de microfibras Pergo humedecida con una solución de 2 cucharadas de limpiador Pergo All round Floor Cleaner diluidas en 7 litros de agua tibia; no supere la dosis indicada. Lave la mopa en la lavadora a 60 °C sin detergente ni suavizante; consulte la etiqueta.

Suelos muy sucios o manchados

Retire la suciedad no incrustada. Pulverice ligeramente el suelo con limpiador Pergo All round Floor Cleaner presionando el gatillo del pulverizador 4 – 5 veces por metro cuadrado de suelo. Deje actuar el limpiador durante un minuto y, a continuación, pase un paño de microfibras por el suelo. Utilice un paño blanco o rojo si el suelo precisa tratamiento adicional. Enjuague el suelo 3 – 5 veces con agua limpia y tibia empleando una mopa limpia. Repita estos pasos hasta que el suelo esté completamente limpio y no queden restos de detergente. Séquelo con un paño.

Guía de eliminación de manchas

Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino: Pergo All round Floor Cleaner y agua tibia.

Alquitrán, lápiz, lápiz de labios, betún, tinta, carbón, laca de uñas o marcas de cigarrillos: Acetona, disolvente doméstico o aguarrás.

Cera de vela y chicle: Deje endurecer y rasque con cuidado.

Evite encerar y pulir

Los suelos laminados Pergo nunca deben encerarse ni pulirse. No utilice nunca detergentes, polvos ni jabones, ni frote nunca el suelo con lana de acero ni ningún otro material abrasivo, ya que ello podría afectar al aspecto o la textura del suelo.

Tratamientos adicionales

Algunas superficies texturizadas requieren un tratamiento especial, como se describe a continuación:

Texturas mates. La suciedad suele adherirse más a los suelos de textura mate. Por consiguiente, recomendamos limpiar estos suelos con mayor regularidad.


Texturas satinadas. Al secarse, el agua suele dejar marcas visibles en los suelos de textura satinada. Pase siempre una mopa seca después de fregar el suelo.

Suelos con bordes biselados. Dado que el agua se puede acumular en el bisel, asegúrese de secar bien el suelo.


Proteja su suelo

Para mayor protección, recomendamos utilizar almohadillas o gomas protectoras debajo de las patas de las sillas y otros muebles. Coloque siempre un felpudo en la puerta de entrada.

tabla de correspondencias



| public Extreme | original Excellence | living Expression | N.º art./acabado | 5 en 1 13 x 48 PGINCP(-) | Rodapié recto 14 x 58 PGSKR(-) | Rodapié recto 14 x 77 PGPSKR(-) | Junquillo 17 x 17 PGSCOT(-) |
|----------------|---------------------|-------------------|--|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| L0101-01471 | L0201-01471 | L0301-01471 | Nogal Elegant, 2 filas | 01471 | 01471 | 01471 | 01471 |
| L0101-01599 | L0201-01599 | L0301-01599 | Merbau, tablón | 01599 | 01599 | 01599 | 01599 |
| L0101-01785 | L0201-01785 | L0301-01785 | Roble Natural, 3 filas | 01785 | 01785 | 01785 | 01785 |
| L0101-01786 | L0201-01786 | L0301-01786 | Roble Gris, 3 filas | 01786 | 01786 | 01786 | 01786 |
| L0101-01787 | L0201-01787 | L0301-01787 | Roble Rubio, 3 filas | 01787 | 01787 | 01787 | 01787 |
| L0101-01788 | L0201-01788 | L0301-01788 | Roble Marrón, 3 filas | 01788 | 01788 | 01788 | 01788 |
| L0101-01789 | L0201-01789 | L0301-01789 | Roble Elegante, 3 filas | 01789 | 01789 | 01789 | 01789 |
| L0101-01790 | L0201-01790 | L0301-01790 | Roble Intenso, 3 filas | 01790 | 01790 | 01790 | 01790 |
| L0101-01791 | L0201-01791 | L0301-01791 | Nogal, 3 filas | 01791 | 01791 | 01791 | 01791 |
| L0101-01792 | L0201-01792 | L0301-01792 | Nogal Claro, 3 filas | 01792 | 01792 | 01792 | 01792 |
| L0101-01793 | L0201-01793 | L0301-01793 | Fresno Nórdico, 3 filas | 01793 | 01793 | 01793 | 01793 |
| L0101-01794 | L0201-01794 | L0301-01794 | Roble Wild Oscuro, 3 filas | 01794 | 01794 | 01794 | 01794 |
| L0101-01795 | L0201-01795 | L0301-01795 | Roble Wild Natural, 3 filas | 01795 | 01795 | 01795 | 01795 |
| L0101-01796 | L0201-01796 | L0301-01796 | Haya Supreme, 3 filas | 01796 | 01796 | 01796 | 01796 |
| L0101-01797 | L0201-01797 | L0301-01797 | Roble Lino, 2 filas | 01797 | 01797 | 01797 | 01797 |
| L0101-01798 | L0201-01798 | L0301-01798 | Roble Kashmere, 2 filas | 01798 | 01798 | 01798 | 01798 |
| L0101-01799 | L0201-01799 | L0301-01799 | Roble Puro, 2 filas | 01799 | 01799 | 01799 | 01799 |
| L0101-01800 | L0201-01800 | L0301-01800 | Fresno Nórdico, 2 filas | 01800 | 01800 | 01800 | 01800 |
| L0101-01801 | L0201-01801 | L0301-01801 | Roble Premium, tablón | 01801 | 01801 | 01801 | 01801 |
| L0101-01802 | L0201-01802 | L0301-01802 | Roble Gris Mountain, tablón | 01802 | 01802 | 01802 | 01802 |
| L0101-01803 | L0201-01803 | L0301-01803 | Roble Termotratado, tablón | 01803 | 01803 | 01803 | 01803 |
| L0101-01804 | L0201-01804 | L0301-01804 | Roble Natural, tablón | 01731 | 01731 | 01731 | 01731 |
| L0101-01805 | L0201-01805 | L0301-01805 | Roble Gris Oscuro, tablón | 01730 | 01730 | 01730 | 01730 |
| L0101-01806 | L0201-01806 | L0301-01806 | Roble Negro, tablón | 01806 | 01806 | 01806 | 01806 |
| L0101-01807 | L0201-01807 | L0301-01807 | Roble Plateado, tablón | 01807 | 01807 | 01807 | 01807 |
| L0101-01808 | L0201-01808 | L0301-01808 | Roble Claro Cortes De Sierra, tablón | 01799 | 01799 | 01799 | 01799 |
| L0101-01809 | L0201-01809 | L0301-01809 | Roble Natural Cortes De Sierra, tablón | 01798 | 01798 | 01798 | 01798 |
| L0101-01810 | L0201-01810 | L0301-01810 | Pino Nórdico, tablón | 01810 | 01810 | 01810 | 01810 |
| L0104-01599 | L0204-01599 | L0304-01599 | Merbau, tablón | 01599 | 01599 | 01599 | 01599 |
| L0104-01801 | L0204-01801 | L0304-01801 | Roble Premium, tablón | 01801 | 01801 | 01801 | 01801 |
| L0104-01802 | L0204-01802 | L0304-01802 | Roble Gris Mountain, tablón | 01802 | 01802 | 01802 | 01802 |
| L0104-01803 | L0204-01803 | L0304-01803 | Roble Termotratado, tablón | 01803 | 01803 | 01803 | 01803 |
| L0104-01804 | L0204-01804 | L0304-01804 | Roble Natural, tablón | 01731 | 01731 | 01731 | 01731 |
| L0104-01805 | L0204-01805 | L0304-01805 | Roble Gris Oscuro, tablón | 01730 | 01730 | 01730 | 01730 |
| L0104-01806 | L0204-01806 | L0304-01806 | Roble Negro, tablón | 01806 | 01806 | 01806 | 01806 |
| L0104-01807 | L0204-01807 | L0304-01807 | Roble Plateado, tablón | 01807 | 01807 | 01807 | 01807 |
| L0104-01808 | L0204-01808 | L0304-01808 | Roble Claro Cortes De Sierra, tablón | 01799 | 01799 | 01799 | 01799 |
| L0104-01809 | L0204-01809 | L0304-01809 | Roble Natural Cortes De Sierra, tablón | 01798 | 01798 | 01798 | 01798 |
| L0104-01810 | L0204-01810 | L0304-01810 | Pino Nórdico, tablón | 01810 | 01810 | 01810 | 01810 |
| L0105-01768 | L0205-01768 | L0305-01768 | Roble Arena, tablón | 01768 | 01768 | 01768 | 01768 |
| L0105-01769 | L0205-01769 | L0305-01769 | Roblé Café, tablón | 01769 | 01769 | 01769 | 01769 |
| L0105-01770 | L0205-01770 | L0305-01770 | Roble Pardo, tablón | 01770 | 01770 | 01770 | 01770 |
| L0105-01771 | L0205-01771 | L0305-01771 | Roble Nórdico, tablón | 01771 | 01771 | 01771 | 01771 |
| L0105-01772 | L0205-01772 | L0305-01772 | Pino Blanco, tablón | 01772 | 01772 | 01772 | 01772 |
| L0105-01773 | L0205-01773 | L0305-01773 | Pino Termotratado, tablón | 01773 | 01773 | 01773 | 01773 |
| L0105-01774 | L0205-01774 | L0305-01774 | Pino Cottage, tablón | 01774 | 01774 | 01774 | 01774 |
| L0105-01775 | L0205-01775 | L0305-01775 | Roble Heritage, tablón | 01775 | 01775 | 01775 | 01775 |
| L0105-01776 | L0205-01776 | L0305-01776 | Roble Mansion, tablón | 01776 | 01776 | 01776 | 01776 |
| L0105-01777 | L0205-01777 | L0305-01777 | Roble Beach House, tablón | 01777 | 01777 | 01777 | 01777 |
| L0108-01811 | L0208-01811 | L0308-01811 | Roble Pardo Decapado, tablón | 01811 | 01811 | 01811 | 01811 |
| L0108-01812 | L0208-01812 | L0308-01812 | Roble Gris Decapado, tablón | 01812 | 01812 | 01812 | 01812 |
| L0108-01813 | L0208-01813 | L0308-01813 | Roble Rubio Decapado, tablón | 01813 | 01813 | 01813 | 01813 |
| L0108-01814 | L0208-01814 | L0308-01814 | Roble Café Decapado, tablón | 01814 | 01814 | 01814 | 01814 |
| L0110-01599 | L0210-01599 | L0310-01599 | Merbau, Marítimo, tablón | 01599 | 01599 | 01599 | 01599 |
| L0110-01816 | L0210-01816 | L0310-01816 | Roble Marítimo, tablón | 01816 | 01816 | 01816 | 01816 |
| L0110-01817 | L0210-01817 | L0310-01817 | Fresno Negro Marítimo, tablón | 01817 | 01817 | 01817 | 01817 |
| L0111-01599 | L0211-01599 | L0311-01599 | Merbau, tablón | 01599 | 01599 | 01599 | 01599 |



| public Extreme | original Excellence | living Expression | N.º art./acabado | 5 en 1 13 x 48 PGINCP(-) | Rodapié recto 14 x 58 PGSKR(-) | Rodapié recto 14 x 77 PGPSKR(-) | Junquillo 17 x 17 PGSCOT(-) |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| L0111-01804 | L0211-01804 | L0311-01804 | Roble Natural, tablón | 01731 | 01731 | 01731 | 01731 |
| L0111-01805 | L0211-01805 | L0311-01805 | Roble Gris Oscuro, tablón | 01730 | 01730 | 01730 | 01730 |
| L0111-01807 | L0211-01807 | L0311-01807 | Roble Plateado, tablón | 01807 | 01807 | 01807 | 01807 |
| L0111-01815 | L0211-01815 | L0311-01815 | Roble Calizo Claro, tablón | 01815 | 01815 | 01815 | 01815 |
| L0111-01816 | L0211-01816 | L0311-01816 | Roble Oscuro, tablón | 01816 | 01816 | 01816 | 01816 |
| L0111-01817 | L0211-01817 | L0311-01817 | Roble Negro, tablón | 01817 | 01817 | 01817 | 01817 |
| L0111-01818 | L0211-01818 | L0311-01818 | Roble Ebano, tablón | 01818 | 01818 | 01818 | 01818 |
| L0118-01782 | L0218-01782 | L0318-01782 | Cemento Gris | 01782 | 01782 | 01782 | 01782 |
| L0118-01783 | L0218-01783 | L0318-01783 | Plancha Blanca | 01783 | 01783 | 01783 | 01783 |
| L0120-01778 | L0220-01778 | L0320-01778 | Pizarra Carbón Vegetal | 01778 | 01778 | 01778 | 01778 |
| L0120-01779 | L0220-01779 | L0320-01779 | Pizarra Gris Media | 01779 | 01779 | 01779 | 01779 |
| L0120-01780 | L0220-01780 | L0320-01780 | Pizarra Gris Luminosa | 01780 | 01780 | 01780 | 01780 |
| L0120-01781 | L0220-01781 | L0320-01781 | Pizarra Alpaca | 01781 | 01781 | 01781 | 01781 |
| L0123-01753 | L0223-01753 | L0323-01753 | Roble Gris Moderno, tablón | 01753 | 01753 | 01753 | 01753 |
| L0123-01754 | L0223-01754 | L0323-01754 | Roble Chocolate, tablón | 01754 | 01754 | 01754 | 01754 |
| L0123-01755 | L0223-01755 | L0323-01755 | Roble Flotante, tablón | 01755 | 01755 | 01755 | 01755 |
| L0123-01756 | L0223-01756 | L0323-01756 | Haya Europea, tablón | 01756 | 01756 | 01756 | 01756 |
| L0123-01757 | L0223-01757 | L0323-01757 | Roble Tostado, tablón | 01757 | 01757 | 01757 | 01757 |
| L0123-01758 | L0223-01758 | L0323-01758 | Roble Marrón Recuperado, tablón | 01758 | 01758 | 01758 | 01758 |
| L0123-01759 | L0223-01759 | L0323-01759 | Roble Oscuro Recuperado, tablón | 01759 | 01759 | 01759 | 01759 |
| L0123-01760 | L0223-01760 | L0323-01760 | Roble Gris Recuperado, tablón | 01760 | 01760 | 01760 | 01760 |
| L0123-01761 | L0223-01761 | L0323-01761 | Nogal Alpine, tablón | 01761 | 01761 | 01761 | 01761 |
| L0123-01762 | L0223-01762 | L0323-01762 | Roble Vintage, tablón | 01762 | 01762 | 01762 | 01762 |
| L0123-01763 | L0223-01763 | L0323-01763 | Roble Media Noche, tablón | 01763 | 01763 | 01763 | 01763 |
| L0123-01764 | L0223-01764 | L0323-01764 | Roble Invierno, tablón | 01764 | 01764 | 01764 | 01764 |
| L0123-01765 | L0223-01765 | L0323-01765 | Roble Otoño, tablón | 01765 | 01765 | 01765 | 01765 |
| L0123-01766 | L0223-01766 | L0323-01766 | Fresno Natural, tablón | 01766 | 01766 | 01766 | 01766 |

domestic Elegance

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| L0601-01730 | Roble Gris Oscuro, tablón | 01730 | 01730 | 01730 | 01730 |
| L0601-01731 | Roble Natural, tablón | 01731 | 01731 | 01731 | 01731 |
| L0601-01829 | Roble Natural, 3 filas | 01785 | 01785 | 01785 | 01785 |
| L0601-01830 | Roble Calssic, 3 filas | 01794 | 01794 | 01794 | 01794 |
| L0601-01831 | Roble Francés, tablón | 01801 | 01801 | 01801 | 01801 |
| L0601-01832 | Roble Flemish, tablón | 01802 | 01802 | 01802 | 01802 |
| L0601-01833 | Roble Negro, tablón | 01806 | 01806 | 01806 | 01806 |
| L0601-01834 | Roble Blanqueado, tablón | 01807 | 01807 | 01807 | 01807 |
| L0601-01835 | Roble Claro Canyon, tablón | 01799 | 01799 | 01799 | 01799 |
| L0601-01836 | Roble Canyon, tablón | 01798 | 01798 | 01798 | 01798 |

Subperfil de escalón Incizo®

| GRUPO DE PRODUCTOS | GAMA | DESCRIPCIÓN MAT. | PARA UN GROSOR DE SUELO |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Classic plank, plank, big slab | public Extreme | NEINCPBASE5ME215 | 9 |
| Classic plank, plank, big slab | original Excellence | NEINCPBASE2ME215 | 8 |
| Classic plank, plank, big slab | living Expression | NEINCPBASE2ME215 | 8 |
| Long plank | public Extreme | NEINCPBASE4ME215 | 10 |
| Long plank | original Excellence | NEINCPBASE6ME215 | 9,5 |
| Long plank | living Expression | NEINCPBASE6ME215 | 9,5 |
| Classic plank | domestic Elegance | NEINCPBASE1ME215 | 7 |

guía técnica

| Características | | public Extreme | original Excellence | living Expression | domestic Elegance | total Design |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TitanX | | TitanX Adv | TitanX Adv | TitanX | TitanX | TitanX Adv / TitanX |
| Resistencia a los arañazos | | Muy elevada | Muy elevada | Elevada | Elevada | Muy elevada/Elevada |
| Resistencia a la humedad | | Muy elevada | Elevada | Elevada | Media | Elevada |
| PerfectFold 3.0 | | • | • | • | - | • |
| Antiestático | | • | • | • | • | • |
| Higiénico | | • | • | • | • | • |
| Etiqueta medioambiental PEFC | | • | • | • | • | • |
| Etiqueta medioambiental nórdica Ecolabel | | • | • | • | • | • |
| Triple garantía | | De por vida | De por vida | 25 años | 20 años | De por vida |
| Información técnica | Norma | | | | | |
| Clase de uso | EN 13329 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33/32 |
| Clasificación de resistencia al fuego | EN 13501 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 |
| Emisión de formaldehído | EN 717 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Emisión de VOC | agBB/DIBt | • | • | • | • | • |
| Efecto antimicrobiano genérico | JIS Z 2801 | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| Resistencia al desgaste | EN 13329 | AC6 | AC5 | AC4 | AC4 | AC5/AC4 |
| Resistencia a los impactos | EN 13329 | IC4 | IC3 | IC2 | IC2 | IC3 |
| Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina | EN 13329 (class 34) | Ningún daño | - | - | - | - |
| Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina | EN 13329 | Ningún daño |
| Resistencia al deslizamiento | EN 14041 | Class DS |
| Resistencia térmica | EN 12667 | 0,07 m² K/W | 0,07 m² K/W | 0,06 m² K/W | 0,06 m² K/W | 0,07 m² K/W |
| Carga del cuerpo humano EN | EN 1815 | <2kV (antielectrónico) |
| UPEC | CSTB | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente |

formatos

| | Longitud | Lama, mm Ancho | Espesor | Paquetes | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|----|--------|
| | | | | Lamas/paquete m²/paquete | Paquete/palé | m²/palé | | |
| public Extreme | | | | | | | | |
| L0101-xxxxx | Classic Plank | 1200 | 190 | 9 | 6 | 1,368 | 48 | 65,66 |
| L0104-xxxxx | Classic Plank 2V | 1200 | 190 | 9 | 6 | 1,368 | 48 | 65,66 |
| L0105-xxxxx | Classic Plank 2V - EP | 1200 | 190 | 9 | 6 | 1,368 | 48 | 65,66 |
| L0108-xxxxx | Classic Plank 4V - NV | 1200 | 190 | 9 | 6 | 1,368 | 48 | 65,66 |
| L0110-xxxxx | Plank 2V | 1200 | 123,4 | 9 | 11 | 1,629 | 44 | 71,67 |
| L0111-xxxxx | Plank 4V | 1200 | 123,4 | 9 | 11 | 1,629 | 44 | 71,67 |
| L0123-xxxxx | Long Plank 4V | 2050 | 205 | 10 | 6 | 2,522 | 44 | 110,95 |
| L0118-xxxxx | Big Slab | 1224 | 408 | 9 | 2 | 0,999 | 80 | 79,90 |
| L0120-xxxxx | Big Slab 4V | 1224 | 408 | 9 | 2 | 0,999 | 80 | 79,90 |
| original Excellence | | | | | | | | |
| L0201-xxxxx | Classic Plank | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0204-xxxxx | Classic Plank 2V | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0205-xxxxx | Classic Plank 2V - EP | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0208-xxxxx | Classic Plank 4V - NV | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0210-xxxxx | Plank 2V | 1200 | 123,4 | 8 | 12 | 1,777 | 44 | 78,18 |
| L0211-xxxxx | Plank 4V | 1200 | 123,4 | 8 | 12 | 1,777 | 44 | 78,18 |
| L0223-xxxxx | Long Plank 4V | 2050 | 205 | 9,5 | 6 | 2,522 | 44 | 110,95 |
| L0218-xxxxx | Big Slab | 1224 | 408 | 8 | 2 | 0,999 | 80 | 79,90 |
| L0220-xxxxx | Big Slab 4V | 1224 | 408 | 8 | 2 | 0,999 | 80 | 79,90 |
| living Expression | | | | | | | | |
| L0301-xxxxx | Classic Plank | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0304-xxxxx | Classic Plank 2V | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0305-xxxxx | Classic Plank 2V - EP | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0308-xxxxx | Classic Plank 4V - NV | 1200 | 190 | 8 | 7 | 1,596 | 48 | 76,61 |
| L0310-xxxxx | Plank 2V | 1200 | 123,4 | 8 | 12 | 1,777 | 44 | 78,18 |
| L0311-xxxxx | Plank 4V | 1200 | 123,4 | 8 | 12 | 1,777 | 44 | 78,18 |
| L0323-xxxxx | Long Plank 4V | 2050 | 205 | 9,5 | 6 | 2,522 | 44 | 110,95 |
| L0318-xxxxx | Big Slab | 1224 | 408 | 8 | 2 | 0,999 | 80 | 79,90 |
| L0320-xxxxx | Big Slab 4V | 1224 | 408 | 8 | 2 | 0,999 | 80 | 79,90 |
| domestic Elegance | | | | | | | | |
| L0601-xxxxx | Classic Plank | 1200 | 190 | 7 | 8 | 1,824 | 48 | 87,55 |
| total Design | | | | | | | | |
| L0518-xxxxx | Big Slab | 1224 | 408 | 8 | 2 | 0,999 | 80 | 79,90 |



Protección frente al desgaste

La superficie patentada TitanX™ Advanced de Pergo le ofrece el mejor acabado multicapa de protección del mercado y le proporciona un nivel de resistencia al desgaste que supera los requisitos normales de los entornos comerciales.



Resistencia a los impactos

El exclusivo diseño multicapa de nuestra superficie TitanX™ Advanced, junto con el material compacto del núcleo, proporciona una resistencia a los impactos muy elevada, para soportar incluso caídas de objetos y tacones altos.



Limpieza más fácil

Un suelo laminado Pergo con superficie TitanX™ es mucho más fácil de limpiar que los suelos normales. El motivo es que la superficie TitanX™ está tan herméticamente sellada que sencillamente impide la acumulación de la suciedad.



Alta resistencia al fuego

Un suelo Pergo con superficie TitanX™ Advanced tiene una elevada resistencia natural al fuego gracias a su estructura multicapa. Esto, en combinación con la densidad del núcleo, favorece una rápida disipación del calor.



Fácil instalación

Con el sistema de instalación patentado PerfectFold™ 3.0 de Pergo la instalación se realiza de forma más rápida y sencilla, ya que simplemente tiene que encajar el suelo en su lugar.



Resistencia a los arañazos

La superficie TitanX™ incorpora una capa de protección adicional que ofrece la mejor resistencia a los arañazos y rasguños del mercado, para que su suelo Pergo conserve su brillo durante mucho más tiempo que otros suelos laminados.



Propiedades antiestáticas

Los suelos laminados Pergo eliminan la electricidad estática. Las cargas electrostáticas generadas por los suelos laminados Pergo generalmente son muy bajas, pero para reducirlas todavía más, hemos desarrollado una tecnología patentada que confiere a algunos de los suelos propiedades antiestáticas permanentes durante toda la vida útil del suelo.




Resistencia a la humedad

El sistema de resistencia a la humedad de Pergo combina unos materiales de núcleo resistentes a la humedad con una unión clic fuerte y sólida. El resultado es uno de los suelos más resistentes a la humedad del mercado.



Higiénico

Un suelo laminado Pergo hace que sea más fácil mantener un alto nivel de higiene. Las bacterias necesitan alimento y humedad para proliferar y la superficie TitanX™ herméticamente sellada y fácil de limpiar se lo impide. Esto proporciona un elevado nivel de higiene de forma natural, sin antisépticos químicos.



pergo.com

PERGO