



PUERTAS
SANRAFAEL

SERVICIO 10

Disfruta de Puertas Sanrafael en un tiempo mínimo

10 DÍAS

15 DÍAS

20 DÍAS

SERIE
Lacada

LA INTEGRACIÓN DE LA PUERTA EN EL HOGAR

hoja
lacada
10
díasblock
lacado
15
días

Lacado Sanrafael. La puerta hecha mueble

Acabado: Lacado Blanco Nuclear

Protege tu
medio ambiente.
Exige lacados
al agua.

**950****950 C1****950 V6****9G 9005**
Fresado Pico Gorrión**9G 9005 V4**
Fresado Pico Gorrión**9202 AR****9202 AR V6****9300 AR****RECOMENDADO****9300 AR V3****9430 AR****9430 AR V6****NUEVO**hoja
prelacada
10
díashoja
lacada
15
díasblock
lacado
20
días**9D 9005**
Fresado Diseño**9D 9005 V4**
Fresado Diseño**9270 AR****9270 AR V6****9400 AR****9400 AR V4**

Conoce las posibilidades de la puerta lacada

SERIE
Lacada



PREGÚNTANOS

Tu pedido en el próximo camión

hoja prelacada	hoja lacada	block lacado
10 días	15 días	20 días



902

902 V

941

941 VH

Los modelos 902, 902 V, 941 y 941 VH guardan mano. Indicar en pedido **mano derecha** o **mano izquierda**.

Fresado Diseño

Estabilidad de color

Mayores garantías:

- frente al envejecimiento
- al antiamarilleamiento
- resistencia al rayado

Ref.: 941



Detalle fresado
ángulo recto AR



Ref.: 9300 AR

SERIE
Lacada



INCRUSTACIONES
Aluminio

Aluminio macizo.
Rechaza imitaciones
en aluminio

*Los detalles
que marcan
la diferencia*

Lacada + Aluminio macizo. Único y personalizado
LA INTEGRACIÓN DE LA PUERTA EN EL HOGAR

hoja
lacada
15
días

block
lacado
20
días

Acabado: Lacado Blanco Nuclear



NUEVO

9203
Decoración café



9203 VA3
Decoración café



RECOMENDADO

9AL4



9AL4 VA4



NUEVO

9AL2
Decoración aluminio



9AL2 VG4
Decoración aluminio



NUEVO

9AL27
Decoración aluminio



9AL27 VA3
Decoración aluminio

Detalle lacada + aluminio

Líneas

Lacada + Líneas. Esencia de la decoración
ACABADOS Y GEOMETRÍAS QUE DEFINEN



NUEVO
RECOMENDADO

9705
Decoración línea plata
Fresado Pico Gorrión



9705
Decoración línea wengué
Fresado Pico Gorrión



NUEVO
RECOMENDADO

9704
Decoración línea plata
Fresado Pico Gorrión



9704
Decoración línea wengué
Fresado Pico Gorrión

Garantía ante posibles agrietamientos en la madera de tu puerta
La mejor relación Calidad-precio
CON PERSONALIDAD PROPIA

SERIE
Líneas



Acabados: Roble o Wengue

hoja barniz 15 días
block barniz 20 días



705



705 VA4



726



726 VA3

RECOMENDADO



750



750 C1



758



758 V2

RECOMENDADO



Fresado líneas

Pico Gorrión



ref: 726



detalle fresado
línea wengue

SERIE
Lisas

Protege tu medio ambiente
Tintados con garantías antienviejecimiento
LA ELEGANCIA DE LA SENCILLEZ

- Madera natural de primera calidad
- Estructura sólida de alma llena
- Canto oculto en misma madera maciza
- Chapa barnizada con extra-protección

detalle L60 haya vapor

hoja barniz 15 días	block barniz 20 días	hoja tintada 15 días	block tintado 20 días
			
L50 Wengue		L50 VA Wengue	
		Tintado perla y rústico en 15 días	
		RECOMENDADO	
			
L62 Wengue Tintado perla Tintado rústico		L62 VA4 Wengue Tintado perla Tintado rústico	

hoja barniz 10 días	block barniz 15 días			
				
L50 Haya vapor Roble		L50 C1 Haya vapor Roble		L60 Haya vapor Roble Nogal
		NUEVO		RECOMENDADO
				¡Ahora Nogal, en 10 días!
				
		L60 3AV Haya vapor Roble		L60 VA4 Haya vapor Roble Nogal

		RECOMENDADO			
					
L62 Roble	L62 VA4 Roble	L70 Roble Greca oscura	L70 VG4 Roble Greca oscura	L61 Roble Haya vapor Greca oscura	L61 3GV Roble Haya vapor Greca oscura

Disfruta del servicio rápido de Sanrafael

Fresado bajorelieve en madera natural
 Protección especial ante posibles agrietamientos

SERIE
Europa

hoja barniz **10** días
 block barniz **15** días

LA PUERTA, UN MUEBLE PARA 20 AÑOS



8005
 Roble
 Haya vaporizada
 Fresado Pico Gorrión



8005 V4
 Roble
 Haya vaporizada
 Fresado Pico Gorrión



8060 PG
 Roble
 Fresado Pico Gorrión

NUEVO



8060 PG VG4
 Roble
 Fresado Pico Gorrión



8105
 Roble
 Haya vaporizada
 Fresado Pico Gorrión



8105 V3
 Roble
 Haya vaporizada
 Fresado Pico Gorrión



NUEVO

8006 PG
 Roble
 Fresado Pico Gorrión



8006 PG VG4
 Roble
 Fresado Pico Gorrión



8007
 Roble
 Fresado Omega



8007 V5
 Roble
 Fresado Omega



RECOMENDADO

8400
 Nogal
 Fresado Omega



8400 VN4
 Nogal
 Fresado Omega

ref.: 8400 / 8400 VN4



Detalle fresado
 Omega

SERIE
INCRUSTACIONES
Aluminio



hoja barniz **10** días
block barniz **15** días

INTERPRETA TU PUERTA



detalle aluminio sobre tinto wengue



AL4
Wengue



AL4 V1
Wengue

El diseñador eres tú

Aluminio brillo macizo.
Rechaza imitaciones
en aluminio

hoja barniz **15** días
block barniz **20** días



detalle aluminio sobre tinto rústico



AL2
Wengue



AL2 G1
Wengue



AL27
Wengue



AL27 VA3
Wengue

Roble tinto perla
Roble tinto rústico

Roble tinto perla
Roble tinto rústico



SOFISTICACIÓN
Madera + Aluminio




Z04
Wengue
Roble tinto perla
Roble tinto rústico



Z04 V2
Wengue
Roble tinto perla
Roble tinto rústico



AL4
Roble tinto perla
Roble tinto rústico



AL4 V4
Roble tinto perla
Roble tinto rústico

Descubre las posibilidades de la puerta

Artesanía y perfectos acabados en tu puerta

hoja barniz 10 días
block barniz 15 días

EL CLÁSICO, COMO SE MERECE, BIEN TRATADO

Acabado: Roble



250
250 X

250 V6
250 X V6

270X

270X V6

104

104 V4

12

12 V

12 V6



ref.: 250 X V6 / 250 X

No todas las
puertas son
iguales



Te enseñamos a valorar la puerta

RESUMEN DE ARTÍCULOS SERVICIO 10

Todos los blocks de Puertas Sanrafael en cerco hidrófugo:
mayor garantía antihumedad




SERIE LACADA

Acabados: Prelacado
Lacado Blanco Nuclear

Modelo	Hoja prelacada	Hoja lacada	Block lacado
950 950 C1 / 950 V6 Panel	-	10 días	15 días
9G9005 9G9005 V4 Panel	-	10 días	15 días
9430 AR 9430 AR V6 Panel*	-	10 días	15 días
9202 AR 9202 AR V6 Panel*	-	10 días	15 días
9300 AR 9300 AR V3 Panel*	-	10 días	15 días
9400 AR 9400 AR V4 Panel*	10 días	15 días	20 días
9D9005 9D9005 V4 Panel	10 días	15 días	20 días
9270 AR 9270 AR V6 Panel*	10 días	15 días	20 días
902 902 V Panel	10 días	15 días	20 días
941 941 VH Panel	10 días	15 días	20 días
9203 9203 VA3	-	15 días	20 días
9AL4 9AL4 VA4 Panel	-	15 días	20 días
9AL2 9AL2 VG4 Panel	-	15 días	20 días
9AL27 9AL27 VA3 Panel	-	15 días	20 días
9705 (deco. línea plata, wengué) Panel	-	15 días	20 días
9704 (deco. línea plata, wengué) Panel	-	15 días	20 días

Personaliza con aluminio

FRESADOS
disponibles en
Servicio 10
según modelo



MEDIDAS
disponibles en
Servicio 10

CIEGA	ALTO	203 cms
	ANCHO	62,5 cms / 72,5 cms / 82,5 cms
	GRUESO	3,5 cms
VIDRIERA	ALTO	203 cms
	ANCHO	42,5 / 62,5 / 72,5 / 82,5 cms
	GRUESO	3,5 cms
PANEL	ALTO	205
	ANCHO	84 cms
	GRUESO	0,5 cms

* Panel Grueso 1,5 cm

SERIE LÍNEAS

Acabados: Roble,
Wengue

Modelo	Acabado	Hoja barnizada	Block barnizado
705 705 VA4/Panel	Roble Wengue	15 días	20 días
726 726 VA3/Panel	Roble Wengue	15 días	20 días
750 750 C1/Panel	Roble Wengue	15 días	20 días
758 758 V2/Panel	Roble Wengue	15 días	20 días

SERIE LISAS

Acabados: Roble, Nogal, Wengue
Haya Vaporizada (G.O.: Greca oscura),
Roble Tinte Perla, Roble Tinte Rústico

Modelo	Acabado	Hoja barnizada	Block barnizado
L50 L50 C1/Panel	Roble Haya Vapor.	10 días	15 días
L50 L50 VA4/Panel	Wengue	15 días	20 días
L62 L62 VA4/Panel	Roble	10 días	15 días
L62 L62 VA4/Panel	Wengue Tintado Perla Tint. Rústico	15 días	20 días
L60 L60 3AV/VA4/Panel	Roble Haya Vapor.	10 días	15 días
L60 L60 VA4/Panel	Nogal	10 días	15 días
L70 L70 VG4/Panel	Roble (G.O.)	10 días	15 días
L61 L61 3GV/Panel	Roble Haya Vapor. (G.O.)	10 días	15 días

SERIE EUROPA

Acabados: Roble, Haya Vaporizada
Nogal
(P.G.: Pico gorrión) (O.: Omega)

Modelo	Acabado	Hoja barnizada	Block barnizado
8005 8005 V4/Panel*	Roble Haya Vapor. (P.G.)	10 días	15 días
8105 8108 V3/Panel*	Roble Haya Vapor. (P.G.)	10 días	15 días
8060 PG 8060 PG VG4 Panel*	Roble (P.G.)	10 días	15 días
8006 PG 8006 PG VG4 Panel*	Roble (P.G.)	10 días	15 días
8007 8007 V5/Panel*	Roble (O.)	10 días	15 días
8400 8400 VN4/Panel*	Nogal (O.)	10 días	15 días

SERIE ALUMINIO

Acabados: Wengue
Roble tinte Perla, Roble tinte Rústico

Modelo	Acabado	Hoja barnizada	Block barnizado
AL4 AL4V1/Panel	Wengue	10 días	15 días
AL2 AL2G1/Panel	Wengue	15 días	20 días
AL27 AL27VA3/Panel	Wengue Tintado perla Tint. rustico	15 días	20 días
Z04 Z04V2/Panel	Wengue Tintado perla Tint. rustico	15 días	20 días
AL4 AL4V4/Panel	Tintado perla Tint. rustico	15 días	20 días

SERIE RECTA Y CURVA

Acabados: Roble

Modelo	Acabado	Hoja barnizada	Block barnizado
250X 250X V6/Panel	Roble	10 días	15 días
250 250 V6/Panel	Roble	10 días	15 días
270X 270X V6/Panel	Roble	10 días	15 días
104 104 V4/Panel	Roble	10 días	15 días
12 12 V6/Panel	Roble	10 días	15 días

ACABADOS

LACADOS

BLANCO NUCLEAR

MADERA

ROBLE

HAYA VAPORIZADA

NOGAL

WENGUÉ

TINTADOS

PERLA

RÚSTICO

COMPLEMENTOS SERVICIO10



COMPLEMENTOS SANRAFAEL

10 Días Barnizado / 15 Días Lacado

Perfiles	Modelos	Medidas (mm.)	Acabados
Cercos	SRO	2200 x 60/70/80/90/100/110/120/130/140 x 20/30 R37	Roble, Haya vapor, Wengue, Melamina, Lacado Nogal
	SRO-SIT	2500 x 70 x 20/30 R32	
	SRO-SIT-CN	2200 x 70/90/100/110 x 30 R37	
Molduras	TRO	2200 x 70/80/90 x 10/13	Roble, Haya vapor, Wengue, Nogal, Melamina, Lacado
	TRO EXT C/L		
	MAN	2200 x 70 x 10	



El término **MELAMINA** hace referencia a melamina para lacar

SOLUCIÓN COMPLETA PARA PUERTA CORREDERA

SERVICIO10

Reduce tu stock

Servicio por unidades

ESTRUCTURA CORREDERA SANRAFAEL

Máxima garantía

Fácil instalación



Luz de paso de ancho
600 / 700
800 / 900
1000 / 1100
Puerta doble
1200 / 1400
1600 / 1800

Luz de paso de alto
2020 / 2100

Ancho de tabique
Yeso
90 / 105
Pladur
100

Espesor de la pared
150

Ancho interno
70

Espesor de puerta máximo
55

KIT REVESTIMIENTO ARMAZÓN CORREDERA SANRAFAEL

10 Días Barnizado / 15 Días Lacado

Formato	Medidas (mm.)	Acabados	
Kit corredera para HS Hueco Sencillo Kit corredera para HD Hueco Doble	90/110 x 30	Roble, Haya vaporizada, Wengué, Melamina, Lacado	

Combinable con: TRO EXT C/L

70 x 10

Roble, Haya vaporizada, Wengué, Melamina y Lacado

MANILLAS

SERVICIO10

No pierdas detalle. Manillas para cada puerta



KENZO Cromo brillo



CALA Cromo satinado



ZEUS



OLA Cromo satinado



ZEN Wengue



ZAMA



ERATO



IONE



MEDIUM Cromo brillo
Cromo satinado



ARCO Cromo satinado



SPA



QUIRÓN



HEBE



HANDY latón



WIND latón



ref.: 902 V / 902

LAS PUERTAS SE CONOCEN DESDE EL CORAZÓN

La historia de Puertas Sanrafael se ha distinguido por el diseño, la innovación y la personalización de cada uno de sus productos. Un compromiso por conseguir el producto de mayor calidad que se refleja en la elaboración de cada puerta, desde el cuidado en la selección de las materias primas, la utilización de los métodos de trabajo más adecuados y la responsabilidad con el desarrollo sostenible. Por ello Puertas Sanrafael ha sido referencia en los más rigurosos estándares productivos a lo largo de su historia:



En 1995 se convirtió en la primera empresa nacional del sector en acreditar sus productos y procesos con un **Sistema de Gestión de Calidad** de acuerdo a la norma **ISO 9001**.

En 2002 volvió a ser pionera en el sector al implantar y certificar un **Sistema de Gestión Medioambiental** basado en la norma **ISO 14001**.

En 2012 obtuvo los **Certificados FSC y PEFC** de control de cadena de custodia. Ambos certificados garantizan el más amplio reconocimiento en la gestión forestal sostenible.

En 2015 se convierte en la primera empresa nacional que acredita la **calidad A+** tanto por su emisión de productos orgánicos al aire como de emisión de CMR consiguiendo la máxima nota fijada en la Unión Europea en controles de emisión.

En 2015 se convierte en referencia internacional al conseguir la **certificación Security By Design y QMark** con la supervisión de la policía de Reino Unido por la mejora ofrecida en sus puertas de seguridad y contra el fuego



SERVICIO IO

Avda. de Madribejos. 102.
Villacañas. Toledo. 45860. España
+34 925 160 363
comercial@puertassanrafael.com
www.puertassanrafael.es

PUERTAS
SANRAFAEL

Siente tu hogar. Crea tu sueño

