

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

FLOORS
FOR
REAL LIFE

Piense a lo grande
– **DÉ UN PASO
HACIA LO
IMPONENTE**

con nuestras nuevas
Sensation Wide Long Plank

Bienvenidos


a 76 páginas llenas de
inspiración, consejos y

directrices!

más ancho y más largo

6

¡El tamaño importa! Las dimensiones de la tabla pueden realmente cambiar la impresión que produzca su suelo. Nuestros nuevos suelos **Sensation Wide Long Plank** lo hacen de una forma más grandiosa que la mayoría. Con un aspecto y una textura naturales, y un acabado mate que hace que el suelo parezca de madera sin tratar. Añada resistencia a la humedad a esta combinación y obtendrá un suelo que es sencillamente demasiado magnífico para poder resistirse.



8

En habitaciones en las que ocasionalmente pueda derramarse algo de agua, nuestros suelos Sensation resistentes a la humedad son una excelente manera de combinar el aspecto natural con una funcionalidad sobrenatural.



aqua safe

52

Respeto por el medio ambiente



Busque el suelo de sus sueños entre 80 diseños

¿Cuáles son las novedades? Si está pensando en un nuevo suelo, bastará con que lea esto para seguir por el buen camino. En esta inspiradora revista le guiaremos por el camino que le lleve a su nuevo suelo.

12



59



¿Hacerlo usted mismo?

Instalar un suelo nuevo es más fácil de lo que podría pensar. ¡Le guiaremos en cada paso del camino!



54

Laminado original
Resistencia al desgaste y a los arañazos en la que puede confiar.

¿Y el resto? 64

No pararemos hasta que disponga de todos los accesorios necesarios para crear un suelo completo y bonito.



Durabilidad original para la vida moderna

Si busca un suelo bonito para habitaciones que utiliza todos los días, le recomendamos que eche un vistazo a las colecciones de suelos laminados Pergo.

Disponibles en una amplia gama de diseños y formatos, nuestros suelos laminados son tan diversos de aspecto como lo son en su funcionalidad. Y con los suelos Sensation de Pergo 100% resistentes a la humedad, ahora puede encontrar un suelo laminado para las diferentes habitaciones de su hogar, incluida la cocina.

laminado y, con él, toda una nueva categoría de suelos duraderos. Contamos con la experiencia y los conocimientos para guiarle hasta el suelo correcto. Y no solo eso. **También le guiaremos en la instalación y en todo lo demás que necesite para asegurarse de que su nuevo suelo quede tan bonito como desee.**

Pergo es el original. Inventamos el primer suelo

Los laminados son la elección perfecta para un hogar libre de preocupaciones y para disfrutar de la libertad de relajarse.

¿Sueña con un suelo de madera pero le preocupa su durabilidad?

Eche un vistazo a nuestros nuevos suelos **Sensation**

Nuestra nueva generación de suelos laminados son una invitación a los sentidos. Su aspecto auténtico y fiel a la naturaleza hace imposible distinguir un laminado Sensation de otro real. A la textura como de madera, se añade un nuevo acabado mate que mejora su aspecto natural.

Compruébelo usted mismo visitando a su distribuidor más cercano o solicitando una muestra en nuestro sitio web.

Hola, amante de la madera

Descubra aquí por qué debería plantearse no elegir un suelo de madera, **sino un suelo Sensation de Pergo.**

DURABILIDAD

La madera es un material que mostrará inevitablemente signos de desgaste. **Los suelos Sensation mantienen su aspecto año tras año.**

COLOR

A medida que la madera envejezca irá cambiando de tono, mientras que **un suelo laminado mantendrá el aspecto de sus interiores fresco y actual.**

AGUA

Aunque los suelos de madera se recubran con un barniz protector, los líquidos pueden filtrarse entre las tablas. **En los suelos Sensation, la superficie está sellada y son 100% resistentes a la humedad.**

**aqua
safe**



DÉ UN PASO HACIA LO IMPONENTE

Si busca un suelo que transforme su habitación en algo espectacular, tenemos buenas noticias que darle. Un suelo que es impresionante en todos los aspectos. El tamaño de cada tabla individual permite realmente dar vida a la habitación y aporta en mayor medida que nunca el aspecto y la textura naturales de los suelos Sensation.

Sensation Wide Long Plank

¡Compruébelo usted mismo!

Visite al distribuidor más cercano para experimentar toda su grandeza.

Cómo medir Sensation

Como todos los suelos Sensation, el Wide Long Plank tiene una superficie detallada y un acabado mate que resalta el carácter natural de la madera.

4

FORMAS DE AÑADIR ESPACIO:

- 1. Despejado**
Quitar cosas hace recuperar el verdadero espacio de la habitación.
- 2. Seleccionar el suelo adecuado**
Los tabloncillos grandes hacen que todo el interior parezca más grande y espacioso.
- 3. Esquinas visibles**
Una habitación parece más grande cuando puede ver sus contornos.
- 4. Colores claros**
Con la luz viene el espacio; y recuerde: no tiene por qué ser blanca.

NOVEDAD

Sensation wide long plank
2050 x 240 mm



¿Busca un suelo que lo libre de preocupaciones?

- » Máxima durabilidad
- » Rápido y fácil de instalar
- » Garantía de por vida

¡Y 100% resistente a la humedad!

Sensation de Pergo define el nuevo estándar para suelos laminados en lo relativo a la resistencia a la humedad, lo que lo convierte en un suelo perfecto para pasillos y cocinas. Pero su capacidad para soportar la humedad no es la única ventaja. Los suelos Sensation son igualmente resistentes a la suciedad y los derrames.

Gracias a la tecnología AquaSafe de nuestros suelos Sensation, ahora le ofrecemos un suelo que puede resistir la humedad como nunca antes lo había hecho. Una superficie sellada que cubre todo el entablado (todo su recorrido hasta los biseles) evita que el agua penetre en el suelo.

¿El resultado? La humedad, la suciedad y las manchas permanecen en la superficie y resultan más fáciles de eliminar. Al ser resistentes a la humedad, los suelos Sensation también son higiénicos y fáciles de mantener. **Vea todos los acabados de Sensation en la página 59.**



RESISTENTES A LA HUMEDAD Y AJENOS A LAS PREOCUPACIONES:

¿Tres habitaciones en las que podría no pensar en colocar un suelo resistente a la humedad aunque quizás sí que debería?

Comedor
Resistente a la humedad también significa a prueba de salsas y de vino. Si se derrama algo, simplemente lo limpia.

La habitación de los niños
¿Quién sabe qué travesuras harán? Un suelo resistente a la humedad es una excelente garantía.

Baño
No tiene que ser todo azulejos o vinilos. Pergo Sensation introduce nuevos estilos al cuarto de baño.

**aqua
safe**

¡aspecto natural y
funcionalidad
sobrenatural!

Sin duda, ¡el tamaño importa!

- 1: 1200 x 190 mm
- 2: 1380 x 190 mm
- 3: 2050 x 205 mm
- 4: 2050 x 240 mm
- 5: 1224 x 408 mm



La tabla individual desempeña un papel fundamental a la hora de crear una impresión general. Dependiendo de la que elija, podrá transformar el aspecto de toda la estancia. Que parezca más ancha, más estrecha, más larga, más oscura o más luminosa; las opciones son infinitas.

Nuestra gama de laminados le ofrece todo: desde tablas largas que creen un ambiente moderno y espacioso hasta losas grandes o de 3 lamas clásicas. Algunos de los suelos tienen bordes biselados para reforzar el aspecto de los tabloncillos de madera o las auténticas baldosas de cerámica.



Para una rápida y fácil renovación, utilice una cubierta para rodapié pintable sobre el rodapié existente. Consulte la página 67.

ROBLE BLANCO ESCARCHA, PLANCHA L0231-03866

Llegue con su suelo hasta el final

Para convertir el suelo en una parte realmente integrada de su casa, le ofrecemos una amplia selección de accesorios. Los rodapiés, perfiles y materiales de base añaden funcionalidad y aportan un nuevo nivel a su interior, completando el aspecto de su nuevo suelo. Eche un vistazo a la página 64 para ver todas las opciones y obtener más información.

**¡Atención,
aficionados al bricolaje!**

Tres pasos que no debe saltarse si desea el suelo perfecto:



subsuelo
o manta



kit de
instalación



rodapiés
y perfiles

¡Libérese!

Los tablones largos y anchos
y las ventanas grandes aportan
espacio y luz.

Sensation
wide long plank



Haga realidad sus sueños

Deje que en su casa se desdibujen las fronteras entre lo exterior y lo interior. Simplemente deje las puertas abiertas, disfrute de la vida y vívala allí donde le apetezca. Con los suelos Sensation de Pergo no tendrá que preocuparse por la suciedad o el agua procedentes del jardín. La superficie sellada permite limpiar todo lo que permanezca en la superficie.



¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la
humedad es igualmente
resistente a las manchas
y la suciedad.

El abecedario de la vida fácil

Lo que hace muchos años era una escuela, es actualmente el moderno hogar de una familia joven. Mediante la mezcla de detalles originales y muebles modernos, han creado un hogar con un carácter único y colores pasteles suaves.

Sensation
wide long plank

ROBLE MONTAÑA ROCOSA, PLANCHA L0234-03570



¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.

ROBLE FIORDO, PLANCHA L0234-03863



ROBLE CIUDAD DE PLAYA, PLANCHA L0234-03870



Con Sensation de Pergo no tendrá que sacrificar el aspecto y la textura bonitos de la madera por la resistencia a la humedad.



Placeres sencillos

Póngaselo fácil. Aspire a un espacio simplificado y elemental en el que sea una gozada vivir. Le ofrecerá el espacio que necesita para llenar una buena parte de su vida con las cosas que le gustan.



Amor eterno (o casi)

Con la excelente durabilidad y garantía de por vida de los suelos laminados Pergo, podrá disfrutar del diseño que le gusta durante muchos, muchos años.

¡Atrévase a ser moderno!
Pinte las paredes en azul eléctrico.



Sensation
wide long plank


ROBLE SIBERIANO, PLANCHA L0234-03568



Levantarse por la mañana es más fácil si sabe que lo primero que tocará es un suelo cálido y bonito. Obtenga más información sobre Quickheat de Pergo en la página 69.

Sensation
wide long plank

ROBLE CABANA, PLANCHA L0234-03864



Relajantes colores pastel

Los tonos talcosos son increíblemente suaves y gustosos para la vista. Mezclarlos en múltiplos de tres ofrece a su interior diversidad y armonía.



¿Está pensando en instalarlo por su cuenta?

¡No se preocupe! La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.



Perfectamente imperfecto

Deje que la naturaleza siga su curso en su casa. Las grietas, el granulado y las texturas de la madera rústica añaden un aspecto sólido a su interior.



ROBLE COUNTRY, PLANCHA L0234-03590



CÓMO CREAR *el aspecto rústico relajado:*

» Busque materiales sencillos en fibras naturales como tejidos holgados, algodón crudo y sábanas con protuberancias para lograr un ambiente orgánico.

» Haga desaparecer el desorden y deje un espacio simplificado y austero en el que resulte gozoso vivir.

» Un suelo compuesto de tablas largas y anchas crea espacio y permite respirar a su interior.

» Sea precavido con el color: ciñase a grises oscuros, blancos lechosos y cremas suaves.



Sensation
wide long plank

ROBLE NÓRDICO TIZA, PLANCHA L0234-03865

Lo clásico *nunca pasa de moda*

¡Prepárese
para vivir!
Los suelos Pergo
vienen con una garantía
de por vida. Más
información en la
página 55.



Un aspecto que sigue reinventándose

CONSIGA EL TOQUE CLÁSICO ESCANDINAVO:

» Mezcle lo tradicional con lo moderno. Si parte de cero, convierta lo clásico en las piezas clave. Luego añada un toque de estilo contemporáneo sin que choque.

» Utilice mucho la madera. Deje que la calidez y la textura de la madera natural surja de todos los sitios: desde sus muebles de almacenaje hasta el suelo.

» Limite la paleta de colores. Para obtener un estilo sencillo y relajado, cíñase al blanco, el negro, el gris, las tonalidades de un color (en este caso, azul) y los tonos naturales.



¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™.
Más información en la página 57.



MERBAU, TABLÓN L0201-01599

NOGAL, 3 FILAS L0201-01791

NOGAL ELEGANT, 2 FILAS L0201-01471



Contrastes evidentes



Defina el ambiente de su vida diaria con la simplicidad del blanco y el negro. Los colores primarios permiten que otras cosas destaquen de forma más clara.

Y para una mayor simplicidad, los suelos Sensation combinan diseño y resistencia a la humedad. ¿Qué mejor que dejar que la cocina forme parte de su espacio vital?


ROBLE PIMIENTA NEGRO, PLANCHA L0231-03869



¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la humedad es igualmente resistente a las manchas y la suciedad.

ROBLE DANÉS MODERNO, TABLÓN L0231-03372



ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS L0201-01789


**CONSEJO PARA LA
INSTALACIÓN DEL SUELO:**

Al instalar un suelo, elija la orientación correcta para complementar el aspecto general.


Como regla de oro general, deje que los tablones se dirijan hacia la fuente de luz, como una ventana grande. Esto ayuda a ofrecer un aspecto más uniforme porque la luz no atraviesa cada junta individual.

¡No se preocupe!

La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.



FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS L0201-01800



ROBLE RUBIO, 3 FILAS L0201-01787



Deje que el suelo se dirija
hacia la luz

FRESNO NATURAL, TABLÓN L0223-01766

¡Adelante!

Los suelos laminados combinan el diseño con una excelente durabilidad que puede soportar los retos de la vida diaria. ¿Desea más información? Eche un vistazo a la página 54.





Un día a día elegante

Sin duda la vida está compuesta en su mayoría por días cotidianos, pero ese no es motivo para rebajar los estándares de estilo. Si elige el tipo correcto de suelo, podrá crear el interior que le guste, sin preocuparse de si podrá soportar los retos, y los accidentes, que puedan suceder.



Perfil de escalón
con el mismo diseño que su suelo para un "look" completo.



ROBLE NEGRO, TABLÓN L0201-01806

ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN L0223-01763

PIZARRA GRIS MEDIA L0220-01779

« PIZARRA CARBÓN VEGETAL L0220-01778

Hechos para adaptarse

¿No está seguro de qué suelo se adapta a su estilo? Los suelos Sensation de Pergo vienen en diferentes formatos y diseños, lo que permite una amplia gama de posibilidades estéticas.

Consulte nuestros diferentes acabados de superficie en la página 58.

Lo rústico se mezcla con lo moderno. Nuestros suelos Sensation vienen con un acabado mate seda que realza el aspecto natural. Una estructura de madera pronunciada reproduce las vetas de la madera con todo detalle, realizada por efectos agrietados, granulados y decapados rústicos. Mezclada con muebles modernos y un diseño minimalista, puede crear un apasionante contraste de estilos.



ROBLE ROMÁNTICO, TABLÓN L0223-03361



ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN L0223-01753

El gris es todo menos beige

No subestime el gris. Cree un interior elegante y apacible usando diferentes tonalidades. O deje que su aspecto sutil sirva de telón de fondo para crear explosiones de color dentro de su estilo.



¡Una muestra de Pergo!
¿Desea ver nuestros suelos en la vida real? Visite a un distribuidor o solicite una muestra en pergo.es.



ROBLE CIUDAD, PLANCHA L0231-03868



Las muchas caras del roble



PINO BLANCO CEPILLADO, TABLÓN L0231-03373



PLANCHA BLANCA L0218-01783



ROBLE PLATEADO, TABLÓN L0201-01807



Ideas brillantes

Existen muchas formas de crear un interior espacioso y luminoso. A continuación le mostramos algunos de nuestros diseños de tonos claros favoritos: Roble Invierno, Pino blanco cepillado, Roble Plateado y Plancha Blanca.

ROBLE INVIERNO, TABLÓN L0223-01764

Los diseños en roble están entre nuestros suelos más populares

Y es fácil entender el porqué. No solo ofrece una belleza natural que combina bien con muchos estilos decorativos. También se presta a diferentes tratamientos de superficie, estructuras y colores. En otras palabras, un suelo de roble no es un suelo: es una paleta de suelos que ofrece gran diversidad de diseños bonitos.



36 ROBLE VIÑEDO, TABLÓN L0201-03366



¿Qué roble es su favorito?
Encuentre toda la colección en las páginas 59 - 63.


ROBLE NATURAL, 3 FILAS L0201-01785



ROBLE KASHMERE, 2 FILAS L0201-01798

MÁS CERCA DE LA NATURALEZA


Permiten que el exterior penetre en su hogar. Materiales térreos y cerámicas. La luz que fluye a través de ventanas llenas de vegetación. Complete el "look" con el aspecto y la textura naturales de un suelo de tablones de roble.



ROBLE REAL, TABLÓN L0223-03360



Conserve la naturalidad de la naturaleza
Deje que los auténticos colores de los materiales naturales cobren vida.



El poder de 3
El tres es un buen número a la hora de seleccionar los colores para un ambiente apacible y tranquilo en su hogar.



¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.

UNA CASA SIN PAREDES

Deje la puerta abierta y convierta el jardín en una extensión de su hogar. Un interior espacioso basado en la luz y los tonos neutros es la combinación perfecta para un exterior de vegetación exuberante. ¡Simplemente agréguele amigos!



Un movimiento inteligente
Poder salir al jardín normalmente significa también volver de él. Asegúrese, pues, de elegir un suelo resistente a la humedad que soporte la suciedad y el agua.

Suavícelo con materiales naturales

ROBLE COSTERO, TABLÓN L0231-03374



resistente a la humedad y libre de preocupaciones



¿Dentro o fuera?
Con el suelo correcto, todo vale.

¿QUÉ
SUELO ES SU
FAVORITO?



Un suelo fantástico va más allá de su simple diseño. La elección del material de base correcto no solo aporta comodidad al andar, sino también funcionalidad al suelo. Más información en la página 68.

ROBLE GRIS CALIZO, TABLÓN L0231-03367



ROBLE MATINAL, TABLÓN L0201-03364



ROBLE NÓRDICO GRIS, 2 FILAS L0201-03363



ROBLE GRIS CABAÑA, TABLÓN L0223-03362



ROBLE OTOÑO, TABLÓN L0223-01785



ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN L0201-01802




ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN L0223-01780



EL HOGAR DE SUS SUEÑOS

Teniendo en cuenta todo el tiempo que pasa ahí, ¿seguro que no merece ser algo más que una simple habitación para su cama?




Levantarse por la mañana es más fácil si sabe que lo primero que tocará es un suelo cálido y bonito. Obtenga más información sobre Quickheat de Pergo en la página 69.



¡Prepárese para vivir!

Los suelos Pergo vienen con una garantía de por vida. Más información en la página 55.

diseño con atención en los detalles



Encuentre inspiración en el mejor diseño de interiores contemporáneo y cree un estilo que sea novedosamente diferente y realmente gratificante.





¡No lo olvide!
El rodapiés es el toque final para su nuevo suelo: "cromáticamente coordinado" o blanco. Más información en la página 65.


¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
En pergo.es encontrará videos paso a paso que le guíen a lo largo del camino.



una explosión de color



¡Atrévase a ir hasta el final! Mezcle colores claros con blancos o negros puros para crear un estilo que realmente destaque.



¿Sabía que...?
Un suelo resistente a la humedad es igualmente resistente a las manchas y la suciedad.

Durabilidad para toda la vida

¡Doble durabilidad!

Elija un suelo que sea tan bueno para el interior como para el exterior que todos compartimos.

En Pergo, la durabilidad no se limita a nuestros productos. Se amplía a nuestro proceso de producción e influye en la forma en que protegemos nuestro entorno compartido. En otras palabras: Cuando elige uno de nuestros suelos, ha de poder tener la tranquilidad de saber que ha sido fabricado utilizando los mínimos recursos.

Para minimizar nuestra huella medioambiental, reciclamos siempre y todo lo que podemos. El 80% del contenido de nuestros productos está formado por excedentes de madera de la industria de la madera. Usamos solo productos de madera renovables como el pino y el abeto – nunca maderas exóticas o madera de selvas tropicales que se vean amenazadas por la extinción.

También fuimos el primer fabricante de suelos en obtener la ecoetiqueta nórdica, Green Swan, que certifica que nuestros productos son una buena elección para el medio ambiente.

Otra ventaja medioambiental de los suelos laminados Pergo es la gran cantidad de energía térmica que se puede obtener cuando se queman en plantas incineradoras de residuos. Utilizamos esta propiedad para aumentar la eficiencia energética de nuestras propias operaciones, reciclando todos los residuos de madera de nuestros procesos de triturado y aserrado para calentar nuestros centros de fabricación.

Respetuosos con el medio ambiente, bellos y duraderos: en eso consiste la durabilidad de los suelos Pergo.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ROBLE GRANJA, TABLÓN L0231-03371

¿Se ha preguntado alguna vez qué es el laminado y lo que convierte a Pergo en especial?


¡Obtenga información detallada aquí!

La opción duradera

Los suelos laminados son la combinación perfecta de diseño y durabilidad. Gracias a la protección de **la superficie patentada TitanX™**, un suelo laminado Pergo mantendrá su elegante acabado año tras año. TitanX™ es una tecnología multicapa que incluye **capas protectoras** de partículas de óxido de aluminio, lo cual proporciona una resistencia superior al desgaste y los arañazos. Y con las **capas de impacto** especiales combinadas con un material del **núcleo de alta calidad**, TitanX™ también proporciona una resistencia muy elevada para soportar las caídas de objetos y el uso de zapatos de tacones altos. Para obtener más información técnica consulte la página 74.



- 1 Capa de resistencia superior al desgaste y los arañazos
- 2 Acabado de gran nitidez
- 3 Excelente resistencia a los impactos
- 4 Núcleo de HDF resistente a la humedad
- 5 Estabilizador posterior



Nuestros suelos se ofrecen en tres niveles de calidad: resistente, muy resistente y **superresistente**



living **Expression**

Durabilidad superior para todos los aspectos de uso doméstico

Clase de uso 32 » TitanX™
25 años de garantía



original **Excellence**

Durabilidad excepcional para las duras exigencias de la vida cotidiana

Clase de uso 33 » TitanX™
Garantía de por vida



public **Extreme**

Durabilidad extrema para alto desgaste y las zonas públicas

Clase de uso 34 » TitanX™
Garantía de por vida

Garantía de por vida

La extrema durabilidad es el motivo por el cual nos atrevemos a garantizar nuestros suelos frente al desgaste, las manchas y la decoloración causada por la luz solar hasta 33 años: la mejor garantía del mercado.

Las garantías de Pergo están sujetas a la legislación local, por lo que pueden variar de un país a otro. Para obtener información sobre las garantías en su país, póngase en contacto con su distribuidor de Pergo más próximo o consulte pergo.es.



¡No se preocupe!

Le guiaremos a través de todo el proceso de instalación.


¿Está pensando en instalarlo usted mismo?

Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca. Todos nuestros suelos laminados incorporan el innovador sistema de unión en clic PerfectFold™ 3.0 que ofrece tres métodos de instalación diferentes. Simplemente realice la unión de los tablones mediante clic siguiendo el método que mejor se adapte a sus necesidades y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado. Es incluso fácil levantarlos y volver a colocarlos cuando sea necesario.

Vea los vídeos paso a paso en pergo.es


Instalación rápida y sencilla con el sistema de unión en clic PerfectFold™

Utilice el método que mejor funcione para usted



Hacia abajo

El método ideal para una rápida instalación en una gran superficie. Efectúe la unión en clic del tablero por su lado más largo, deslícelo hasta que coincida con el extremo del tablero previamente instalado y ejerza presión hacia abajo.



Inserción horizontal

A diferencia de muchas otras marcas, los suelos laminados Pergo también se pueden insertar horizontalmente. Una opción muy práctica para lugares donde es difícil o imposible inclinar los tablones (cuando se instala la última fila de tablones, o bajo marcos de puertas y radiadores).



En ángulo

Si lo prefiere, Pergo ofrece una tercera opción para la instalación de su nuevo suelo laminado. Simplemente coloque en ángulo y realice la unión en clic de los tablones por el extremo corto.

Su suelo al alcance de la mano

Belleza más allá del aspecto

Hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Es por ello que los suelos laminados Pergo no solo parecen auténticos, sino que también transmiten la sensación de serlo. Nuestras colecciones ofrecen siete texturas superficiales distintas, cada una de ellas pensada para realzar la sensación de autenticidad de su suelo laminado.

Desde el aspecto antiguo desgastado hasta el toque natural de las vetas de la madera. Para una mejor adaptación a su diseño interior, nuestra colección también incluye diferentes niveles de brillo y suelos con o sin biseles.

Los biseles ayudan a definir cada tablón, y las sombras que crean ofrecen al suelo otra dimensión. Para descubrir lo que le gusta, visite a su distribuidor más cercano para probar de primera mano estas opciones diferentes.



Genuine™ wood, **GW**

Una estructura de madera sutil que reproduce las vetas de la madera con todo detalle, un efecto incluso más destacado en nuestros suelos Sensation. Disponibles en diferentes niveles de brillo.




Genuine™ rustic, **GR**

Una estructura de madera pronunciada que reproduce las vetas de la madera con todo detalle, lo cual se realiza incluso más en los suelos Sensation de Pergo. Pueden tener efecto agrietado, granulado y decapado.



Genuine™ sawcut, **GC**

Estructura de madera realista con efecto de cortes de sierra.




Genuine™ stone, **GS**

Una sensación real que reproduce la estructura de las baldosas de cerámica auténticas.




Wood, **WO**

Textura de madera sutil y realista, que resalta cualquier tipo de acabado, tanto de las variedades de madera claras como oscuras. Disponibles en diferentes niveles de brillo.



Smooth, **SO**

Superficie suave y sedosa para dar un toque más suave y lograr un aspecto moderno. Disponibles en diferentes niveles de brillo.



Antique wood, **AW**

Textura rústica con aspecto vintage.

Estructura

WO Wood / Madera

SO Smooth / Suave

GW Genuine™ wood / Madera genuina

GR Genuine™ rustic / Rústico genuino

GC Genuine™ sawcut / Corte de sierra genuino

GS Genuine™ stone / Piedra genuina

AW Antique wood / Madera Antigua

Brillante

SP Semi polished / Semi pulido

SM Silk matt / Mate sedoso

MA Matt / Mate

EM Extra matt / Extra mate



ROBLE FIORDO CLARO, PLANCHA
L0234-03862
L0334-03862 **GR / EM**

ROBLE SIBERIANO, PLANCHA
L0234-03568
L0334-03568 **GW / MA**

ROBLE MONTAÑA ROCOSA, PLANCHA
L0234-03570
L0334-03570 **GW / EM**

ROBLE FIORDO, PLANCHA
L0234-03863
L0334-03863 **GR / EM**

ROBLE NÓRDICO TIZA, PLANCHA
L0234-03865
L0334-03865 **GW / MA**



ROBLE COSTA, PLANCHA
L0234-03571
L0334-03571 **GW / SM**

ROBLE CIUDAD DE PLAYA, PLANCHA
L0234-03870
L0334-03870 **GR / EM**

ROBLE CASTILLO, PLANCHA
L0234-03589
L0334-03589 **GW / MA**


ROBLE CABAÑA, PLANCHA
L0234-03864
L0334-03864 **GR / EM**

ROBLE COUNTRY, PLANCHA
L0234-03590
L0334-03590 **GW / SM**



sensation modern plank

1380 x 190 mm
bisel en 4 lados



NOVEDAD

ROBLE BLANCO ESCARCHA, PLANCHA
■ L0231-03866
■ L0331-03866 GW / MA



PINO BLANCO CEPILLADO, TABLÓN
■ L0231-03373
■ L0331-03373 GR / EM



ROBLE DANÉS MODERNO, TABLÓN
■ L0231-03372
■ L0331-03372 GW / SM




ROBLE TOSTADO, TABLÓN
■ L0223-01757
■ L0323-01757 GW / SM




ROBLE GRIS CABAÑA, TABLÓN
■ L0223-03362
■ L0323-03362 GW / SM



ROBLE OTOÑO, TABLÓN
■ L0223-01765
■ L0323-01765 GW / SM



ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN
■ L0223-01760
■ L0323-01760 GR / SM




ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN
■ L0223-01754
■ L0323-01754 GW / SM



ROBLE NUEVA INGLATERRA, TABLÓN
■ L0231-03369
■ L0331-03369 GR / SM



ROBLE COSTERO, TABLÓN
■ L0231-03374
■ L0331-03374 GW / EM



NOVEDAD

ROBLE CIUDAD, PLANCHA
■ L0231-03868
■ L0331-03868 GW / MA



ROBLE VINTAGE CEPILLADO, TABLÓN
■ L0231-03376
■ L0331-03376 GR / SP



ROBLE SEÑORIAL, TABLÓN
■ L0231-03370
■ L0331-03370 GR / SM



ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN
■ L0223-01763
■ L0323-01763 GW / SM

classic plank


1200 x 190 mm
tablón



ROBLE PLATEADO, TABLÓN
■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807 GW / SM




ROBLE MATINAL, TABLÓN
■ L0101-03364
■ L0201-03364
■ L0301-03364 GW / SM




ROBLE PREMIUM, TABLÓN
■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801 GW / SM



ROBLE RÚSTICO, TABLÓN
■ L0231-03375
■ L0331-03375 GW / EM



ROBLE GRANJA, TABLÓN
■ L0231-03371
■ L0331-03371 GR / SM



NOVEDAD


ROBLE ESTUDIO, PLANCHA
■ L0231-03867
■ L0331-03867 GW / MA



ROBLE GRIS CALIZO, TABLÓN
■ L0231-03367
■ L0331-03367 GW / EM



ROBLE GRIS URBANO, TABLÓN
■ L0231-03368
■ L0331-03368 GW / EM



ROBLE VIÑEDO, TABLÓN
■ L0101-03366
■ L0201-03366
■ L0301-03366 GW / SM




PINO NÓRDICO, TABLÓN
■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810 WO / WA




ROBLE NATURAL, 3 FILAS
■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804 GW / SM



ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN
■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809 GC / SM



ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN
■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802 GW / SM



NOVEDAD

ROBLE PIMIENTA NEGRO, PLANCHA
■ L0231-03869
■ L0331-03869 GR / SM

long plank

2050 x 205 mm
bisel en 4 lados




ROBLE INVIERNO, TABLÓN
■ L0223-01764
■ L0323-01764 GW / SM




FRESNO NATURAL, TABLÓN
■ L0223-01766
■ L0323-01766 AW / SM



ROBLE ROMÁNTICO, TABLÓN
■ L0223-03361
■ L0323-03361 GW / SM




ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN
■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805 GW / SM




ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN
■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803 GW / SM




MERBAU, TABLÓN
■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599 SO / SP



ROBLE NEGRO, TABLÓN
■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806 GW / SM



ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN
■ L0223-01753
■ L0323-01753 GW / SM



ROBLE FLOTANTE, TABLÓN
■ L0223-01755
■ L0323-01755 GW / SM



ROBLE BEIGE CLÁSICO, TABLÓN
■ L0223-03359
■ L0323-03359 GR / SM



ROBLE EUROPEA, TABLÓN
■ L0223-01756
■ L0323-01756 GW / SM




ROBLE REAL, TABLÓN
■ L0223-03360
■ L0323-03360 GR / SM

classic plank

1200 x 190 mm
2 filas / 3 filas



FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS
■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800 WO / MA



FRESNO NÓRDICO, 3 FILAS
■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793 SO / MA



HAYA SUPREME, 3 FILAS
■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796 SO / MA



ROBLE RUBIO, 3 FILAS
■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787 GW / SM

classic plank

1200 x 190 mm
2 filas / 3 filas



ROBLE LINO, 2 FILAS
■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797

GW / SM



ROBLE INTENSO, 3 FILAS
■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790

SO / MA



ROBLE PURO, 2 FILAS
■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799

GW / SM



ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS
■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789

GW / SM



ROBLE NATURAL, 3 FILAS
■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

GW / SM




ROBLE KASHMERE, 2 FILAS
■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

GW / SM



ROBLE NÓRDICO GRIS, 2 FILAS
■ L0101-03363
■ L0201-03363
■ L0301-03363

GW / SM



ROBLE GRIS, 3 FILAS
■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

GW / SM



NOGAL, 3 FILAS
■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

SO / SP



NOGAL ELEGANT, 2 FILAS
■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP



big slab

1224 x 408 mm
bisel en 4 lados



PIZARRA ALPACA
■ L0220-01781
■ L0320-01781

GS / MA




PIZARRA GRIS LUMINOSA
■ L0220-01780
■ L0320-01780

GS / MA




PIZARRA GRIS MEDIA
■ L0220-01779
■ L0320-01779

GS / MA



PIZARRA CARBÓN VEGETAL
■ L0220-01778
■ L0320-01778

GS / MA



PLANCHA BLANCA
■ L0218-01783
■ L0318-01783

SO / MA



CEMENTO GRIS
■ L0218-01782
■ L0318-01782

SO / MA



¿Qué saber?

Nuestros suelos tienen una garantía contra el desgaste, las manchas y la decoloración de hasta 33 años.

CEMENTO GRIS L0218-01782


DOMESTIC elegance 1200 x 190 mm

Es la solución ideal cuando se dispone de un presupuesto limitado, pero es una solución dentro del presupuesto solo en cuestión de precio. Con 20 años de garantía, Domestic Elegance le ofrece un suelo laminado de calidad con la durabilidad que cabe esperar de un suelo Pergo.




ROBLE BLANQUEADO, TABLÓN
L0601-01834

WO / MA



ROBLE CLARO CANYON, TABLÓN
L0601-01835

WO / MA



ROBLE FRANCÉS, TABLÓN
L0601-01831

WO / MA




ROBLE NATURAL, 3 FILAS
L0601-01829

WO / MA



ROBLE NATURAL, TABLÓN
L0601-01731

WO / MA




ROBLE FLEMISH, TABLÓN
L0601-01832

WO / MA




ROBLE CANYON, TABLÓN
L0601-01836

WO / MA




ROBLE CLASSIC, 3 FILAS
L0601-01830

WO / MA



ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN
L0601-01730

WO / MA



ROBLE NEGRO, TABLÓN
L0601-01833

WO / MA

No olvide añadir los toques finales

SU LISTA DE LA COMPRA:

Suelo

Es buena idea añadir un 10 % más a la superficie de suelo medida.

Material de base

Va bajo el suelo, para ayudar a eliminar ruido, nivelar, ofrecer protección frente a la humedad o añadir calefacción por suelo radiante. Consulte la página 68.

Herramientas de instalación

Si va a instalar el suelo usted mismo, asegúrese de conseguir todas las herramientas necesarias para que la tarea le resulte fácil. Pergo ofrece una completa gama de herramientas de instalación. Solicite asesoramiento a su proveedor. Consulte la página 70.

Rodapiés

Si añade rodapiés del mismo aspecto que el suelo, su interior dará una impresión elegante y visualmente perfecta.

Mantenimiento

Conserve el aspecto óptimo de su suelo con los productos de limpieza de Pergo. Consulte la página 71.

Hay algunas cosas que a lo mejor no cree que sean importantes para tener un suelo bonito. Para obtener los mejores resultados estéticos, le recomendamos que, a la hora de ir a comprar su suelo, dedique el tiempo necesario para incluir accesorios.



Le guiaremos a través de todo el proceso de instalación. **Vea el vídeo con instrucciones en pergo.es**



1 Rodapiés

Los rodapiés Pergo de colores a juego se instalan fácilmente y de forma flexible utilizando un sistema de enganche a presión, con clavos, tornillos o cola. Todos los rodapiés incorporan surcos en la parte posterior para facilitar la ocultación de los cables.



2 Junquillo

Cuando desee conservar los rodapiés existentes o instalar zócalos, un junquillo es una solución práctica que puede ayudarle a ocultar las transiciones y aportar un toque extra de diseño. También es ideal cuando los marcos de las ventanas llegan hasta el suelo. Un rodapié pequeño y de gran utilidad.



3 Perfiles en T

Los perfiles en T son necesarios para permitir el movimiento de los suelos cuando se instalan secciones de suelo separadas en un mismo nivel; por ejemplo, en dos habitaciones comunicadas con el mismo suelo. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.



4 Transiciones y piezas de acabado

Estos accesorios proporcionan una transición elegante y compensan las diferencias de altura en los puntos donde los suelos laminados confluyen con otras superficies. Se puede utilizar una transición de moqueta entre el laminado y la moqueta y un reductor de superficie dura entre el laminado y las baldosas. Las juntas terminales proporcionan un bonito acabado en caso de umbrales y otras situaciones similares. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.



5 Perfil de escalón

Los suelos Pergo son una excelente elección incluso en escaleras cuando se utilizan cantoneras a juego para lograr un acabado elegante en cada peldaño. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.




5 acabados perfectos en 1



Pergo 5 en 1 ofrece varias soluciones de perfiles para diferentes partes de su suelo, todas en un práctico paquete. Los perfiles coinciden perfectamente con el suelo en cuanto a color y estructura, y las soluciones "todo en uno" ofrecen resultados óptimos. La superficie es de laminado resistente al desgaste y los arañazos. El núcleo es de HDF y la parte inferior es de plástico. Con la solución patentada Incizo®, simplemente tiene que cortar el perfil según la forma que necesita. Adecuado para suelos de 7 a 10 mm de altura.




Perfil en T
De laminado a laminado.





Junta de transición
De laminado a moqueta.





Junta de transición suave
De laminado a baldosa, vinílico o linóleo.



Junta terminal
Terminación hasta umbral, puertas correderas, etc.



Perfil de escalón, plana
Para un acabado enrasado en los peldaños de las escaleras.



Perfil de escalón
Para la transición desde un suelo flotante, por ejemplo en el primer peldaño de las escaleras, o a una habitación.

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en base de escalera.




NEINCPBASE(-)
Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.




Perfil de escalón
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Se adapta a suelos de 7 - 16 mm de grosor.
Color: plateado.
Superficie: aluminio.




Rodapié, cubierta
PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

Para una renovación fácil y rápida.
Recubre los rodapiés existentes. Tamaño adaptable.
Color: pintable. Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.




Junquillo
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm - blanco
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm - pintable

Color: pintable. Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.




Perfil combinado
PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

Perfil en T y junta reductora en uno. Guía inferior de plástico.
Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm.
Altura: 10 mm (sin instalar). Color: plateado. Superficie: aluminio.



Junta terminal
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Se adapta a suelos de 6-10 mm de grosor.
Color: plateado. Superficie: aluminio.



materiales de base

Haga de un gran suelo un suelo fantástico.

Antes de instalar su nuevo suelo laminado Pergo, debe seleccionar un subsuelo. La elección del subsuelo correcto no solo aporta comodidad al andar, sino también funcionalidad al suelo.


¿Busca mejorar la acústica de la habitación o necesita protección frente a la humedad? Ofrecemos una amplia variedad de soluciones de base, adecuadas para diferentes necesidades. Como sucede con todos los productos Pergo, nuestros subsuelos se han diseñado para conservar sus propiedades con el paso del tiempo, para que su suelo mantenga toda su belleza además de su funcionalidad.

En la página siguiente encontrará un resumen que le ayudará a elegir el subsuelo adecuado para su suelo.




Rodapié, recto
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.

Color a juego. Superficie: laminado resistente al desgaste y los arañazos. Núcleo: MDF.



Rodapié, recto
PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm - blanco
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm - pintable
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm - blanco
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm - pintable




Color: blanco, pintable.
Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.



Materiales de base para subsuelos de madera


	BUENO Underlay Foam	MEJOR Smart Underlay	MÁXIMO Silent Walk
Durabilidad	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Reducción del ruido que se produce al andar	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Calefacción por suelo radiante	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Barrera contra la humedad	NO	NO	Sí*
Espesor	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B Para habitaciones de tráfico ligero. 15 m ² / rollo.	Smart Underlay PGUDLSMART15 Para habitaciones de tráfico frecuente. 15 m ² / paquete.	Silent Walk PGUDLSW7 Un material de base muy duradero y resistente para habitaciones con un tráfico más frecuente. 7 m ² / rollo.

Materiales de base para subsuelos de cemento

	BUENO Underlay Foam+	MEJOR Smart Underlay+	MÁXIMO Silent Walk
Durabilidad	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Reducción del ruido que se produce al andar	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Calefacción por suelo radiante	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Barrera contra la humedad	Sí	Sí	Sí*
Espesor	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15 Una buena base para las habitaciones con menos tráfico. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida. 15 m ² / rollo.	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15 Bueno en habitaciones con más frecuencia de tráfico. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida. 15 m ² / paquete.	Silent Walk PGUDLSW7 Un subsuelo muy duradero y resistente para habitaciones con un tráfico más frecuente. 7 m ² / rollo.

*Al instalar SilentWalk sobre suelos de hormigón o calefacción por suelo radiante utilice cinta adhesiva impermeable en los extremos del material de base. No la emplee al realizar la instalación sobre subsuelos de madera.

Materiales de base para uso profesional




Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rollo
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rollo

El mejor subsuelo para eliminar el ruido por reflexión que se produce al andar. Aumenta la comodidad al andar y proporciona un excelente aislamiento del ruido de los impactos. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida.
Espesor: 2 mm
Material: Espuma de polietileno reticulado

¿Se le enfrían los pies?

No hay ninguna necesidad. Con Pergo Quickheat, la instalación de una calefacción por suelo radiante es fácil.



Pergo Quickheat es una forma sencilla e inteligente de disfrutar de calefacción por suelo radiante. No es necesario empotrarla en el hormigón, por lo que las molestias son mínimas; e incluso puede prescindir del electricista. Basta con desplegar las esterillas Quickheat con los cables calefactores integrados y conectarlas entre sí. Luego instale el termostato y la caja de seguridad en la pared y conéctelo. Así de sencillo.

Además de calor, Pergo Quickheat también ofrece mayor comodidad al andar, por lo que no es necesario instalar ningún otro material de base. Si complementa su sistema de calefacción principal con Pergo Quickheat, normalmente puede bajar la temperatura unos 2 o 3 grados en comparación con el uso de radiadores. El temporizador incluido con el sistema se puede programar para 5 + 2 días.

1. Calor rápido y confortable


Pergo Quickheat está formado por dos capas de espuma más una capa intermedia con los cables calefactores y una superficie reflectante de papel de aluminio. Gracias al aislamiento y a la superficie reflectante de la parte inferior de la esterilla, todo el calor se dirige hacia arriba para un rápido ajuste de la temperatura de la habitación.

2. Función de seguridad integrada

Pergo Quickheat incorpora una función de seguridad eléctrica que automáticamente desconecta el suministro eléctrico en caso de producirse cualquier anomalía. Por supuesto, el sistema está certificado para la instalación por parte del usuario y cumple las normas internacionales para suelos desmontables.

3. Termostato inalámbrico en todas las habitaciones

Con Pergo Quickheat puede regular fácilmente la temperatura de cada habitación. Una vez que se han desplegado las esterillas, basta con conectar la caja de seguridad y ajustar el termostato inalámbrico a la temperatura deseada. El temporizador flexible le permite tener ajustes distintos de la calefacción por suelo radiante para los días entre semana y los fines de semana. Cuatro zonas horarias individuales se adaptan a su rutina diaria (mañana, mediodía, tarde y noche) y cada período se puede configurar con una temperatura distinta.



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (conector europeo).
Carga máx.: 10 A (2300 W a 230 V).
Superficie máxima de instalación: 42 m².
Indicado para una humedad relativa del 5 % ~ 95 %.
Espesor: 8 mm. Aislamiento térmico: 8 W/m² K.

Esterilla de relleno
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 esterillas/paquete. Utilizada para el espacio que hay entre las esterillas radiantes y la pared.

Cables de prolongación
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Utilizados entre esterillas o como prolongación entre las esterillas y la caja de seguridad.



Kit de instalación, inalámbrico
PGUDLQHKITEU

Termostato inalámbrico, caja de seguridad, herramienta de conexión e instrucciones de instalación.



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm de solapamiento)

Esta barrera contra la humedad tiene tres veces mayor resistencia a la humedad que una membrana de PE convencional. Se puede instalar sobre suelos de hormigón con una humedad relativa de hasta un 95%, por lo que es ideal en sótanos y sobre suelos de hormigón con un grado de humedad elevado. Moisturbloc Extreme™ permite instalar mucho antes los suelos durante la construcción de viviendas nuevas. Espesor: 2,5 mm. Material: polipropileno. Cinta incluida.



Membrana de PE (polietileno)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / roll

Una película que protege el suelo de la humedad procedente de subsuelos minerales o de hormigón. 50 años de vida útil. Espesor: 0,2 mm. Material: polietileno, resistente a los álcalis.



Kit de instalación
PGTOOL

Todo lo que necesita en una caja. Contiene un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje.

Espaciadores adicionales
PGSPACER, 48 uds



Kit de instalación de rodapiés
PGCLIPS15LM

Todos los rodapiés se instalan con un práctico sistema de enganche a presión, con el que no se ven ni clavos ni tornillos. Un kit de instalación es suficiente para 15 metros de rodapiés.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Se utiliza en zonas del suelo que requieren una protección adicional frente a la humedad. A base de PVAc.



Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.



Sellador
PGKIT(xx), 310ml

Para un bonito acabado. Seca en media hora y endurece totalmente a las 24 horas. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa.



Embellecedores para tuberías
PGRCINOX15, acero inoxidable
Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm

PGRCINOX22, acero inoxidable
Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm



Cinta
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Cinta adhesiva de aluminio para materiales de base.

Accesorios Aqua

– para su uso en zonas húmedas con suelos Sensation de Pergo



Aqua Sealant
PGKITTRANSP, 310 ml

Para un acabado invisible e impermeable alrededor de rodapiés, perfiles, transiciones, marcos de puerta, etc.



Foamstrip
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Rellenador de juntas de dilatación de espuma de PE. Sirve de relleno elástico de todos los espacios de dilatación alrededor del perímetro del suelo. Requiere sellado con Aqua Sealant.

La superficie TitanX™, herméticamente sellada, impide la acumulación de suciedad, gracias a lo cual los suelos laminados Pergo resultan muy fáciles de limpiar. Con nuestros accesorios originales para el mantenimiento, de alta calidad y diseño ergonómico, es mucho más fácil mantener los suelos como nuevos durante más tiempo. Para mantener el brillo de un suelo Pergo hay que evitar el uso de productos de limpieza corrientes, como jabones y detergentes, ya que forman una película sobre la superficie. El limpiador especial Pergo All-round Cleaner elimina la suciedad sin dejar una película si se utiliza correctamente.



Kit de limpieza
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa con práctico cierre Velcro para fijar la mopa.



All-round Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Especialmente desarrollado para la limpieza de suelos laminados, de madera y vinilo. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



Cera reparadora
PGREPAIR

Repare el color de los tablones dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es

Es fácil que le gusten, fácil convivir con ellos.

Gracias al tratamiento de la superficie, su suelo laminado no solo será duradero sino también fácil de mantener.

Limpieza habitual

Pase una mopa húmeda por el suelo solo cuando sea necesario. Utilice el limpiador Pergo All-round Floor Cleaner y una mopa Pergo. Humedezca la mopa en agua caliente y limpiador Pergo All-round Floor Cleaner (diluya en 10 litros de agua el contenido de 2 tapones de Pergo All-round Floor Cleaner). Remueva la mezcla con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante. No debe usarse de forma excesiva. Una vez usada, la mopa deberá lavarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta, a 60 °C y sin ningún aditivo. No limpie simultáneamente áreas más extensas de 15 – 20 m². Asegúrese de que el suelo se quede seco después de pasar la mopa húmeda.

Suelos muy sucios o manchados

Para eliminar marcas o manchas persistentes, utilice Pergo All-round Floor Cleaner y una mopa limpia, una toalla o una esponja antiarañazos blanca o roja si fuera necesario aplicar un tratamiento adicional. Deje que actúe durante unos minutos. Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera necesario. A continuación, séquelo con un paño.

Guía de eliminación de manchas

Áreas con una mancha aislada: Vierta limpiador Pergo All-round Floor Cleaner sobre la mancha. Deje pasar unos minutos para que el limpiador disuelva la mancha. Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera necesario.

Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino: Pulverice con el

limpiador Floor Cleaner o utilice Pergo All-round Floor Cleaner diluido en agua caliente.

Alquitrán, lápiz, lápiz de labios, betún, tinta, carbón, laca de uñas o cigarrillos: Alcohol desnaturalizado, acetona o disolvente doméstico, o aguarrás

Cera de vela y chicle: Deje endurecer y rasque con cuidado.

Evite encerar y pulir

Los suelos laminados Pergo nunca deben encerarse ni pulirse. No restriegue nunca con una esponja de metal ni con ningún otro utensilio áspero, ya que podría dañar la apariencia y la estructura del suelo.

Tratamientos adicionales

Algunas superficies texturizadas requieren un tratamiento especial, como se describe a continuación:

Texturas mates: La suciedad suele adherirse más a los suelos de textura mate. Por consiguiente, recomendamos limpiar estos suelos con mayor regularidad.

Texturas satinadas: Al secarse, el agua suele dejar marcas visibles en los suelos de textura satinada. Pase siempre una mopa seca después de fregar el suelo.

Suelos con bordes biselados: Dado que el agua se puede acumular en el bisel, asegúrese de secar bien el suelo.


Proteja su suelo

Recomendamos utilizar sillas de oficina con ruedas para suelos duros. Proteja el suelo además colocando almohadillas de fieltro en las patas de los muebles. Coloque siempre un felpudo en la puerta de entrada.

Tabla de correspondencias



public Extreme	original Excellence	living Expression	N.º art./acabado	5 en 1 13 x 48 PGINCP(-)	Rodapié recto 14 x 58 PGSKR(-)	Rodapié recto 14 x 77 PGPSKR(-)	Sellador 310 ml PGKIT(-)
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Nogal Elegant, 2 filas	01471	01471	01471	07
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, tablón	01599	01599	01599	07
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Roble Natural, 3 filas	01785	01785	01785	05
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Roble Gris, 3 filas	01786	01786	01786	02
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Roble Rubio, 3 filas	01787	01787	01787	03
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Roble Elegante, 3 filas	01789	01789	01789	05
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Roble Intenso, 3 filas	01790	01790	01790	04
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Nogal, 3 filas	01791	01791	01791	07
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Fresno Nórdico, 3 filas	01793	01793	01793	03
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Haya Supreme, 3 filas	01796	01796	01796	03
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Roble Lino, 2 filas	01797	01797	01797	03
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Roble Kashmere, 2 filas	01798	01798	01798	04
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Roble Puro, 2 filas	01799	01799	01799	04
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Fresno Nórdico, 2 filas	01800	01800	01800	03
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Roble Premium, tablón	01801	01801	01801	04
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Roble Gris Mountain, tablón	01802	01802	01802	02
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Roble Termotratado, tablón	01803	01803	01803	08
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Roble Natural, tablón	01731	01731	01731	05
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Roble Gris Oscuro, tablón	01730	01730	01730	02
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Roble Negro, tablón	01806	01806	01806	08
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Roble Plateado, tablón	01807	01807	01807	01
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Roble Natural Cortes De Sierra, tablón	01798	01798	01798	04
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Pino Nórdico, tablón	01810	1810	01810	04
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Roble nórdico gris, 2 filas	01821	01821	01821	02
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Roble matinal, tablón	03364	03364	03364	02
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Roble viñedo, tablón	03366	03366	03366	04
L0218-01782	L0318-01782	L0318-01782	Cemento Gris	01782	01782	01782	02
L0218-01783	L0318-01783	L0318-01783	Plancha Blanca	01783	01783	01783	01
L0220-01778	L0320-01778	L0320-01778	Pizarra Carbón Vegetal	01778	01778	01778	02
L0220-01779	L0320-01779	L0320-01779	Pizarra Gris Media	01779	01779	01779	02
L0220-01780	L0320-01780	L0320-01780	Pizarra Gris Luminosa	01780	01780	01780	02
L0220-01781	L0320-01781	L0320-01781	Pizarra Alpaca	01781	01781	01781	02
L0223-01753	L0323-01753	L0323-01753	Roble Gris Moderno, tablón	01753	01753	01753	03
L0223-01754	L0323-01754	L0323-01754	Roble Chocolate, tablón	01754	01754	01754	08
L0223-01755	L0323-01755	L0323-01755	Roble Flotante, tablón	01755	01755	01755	03
L0223-01756	L0323-01756	L0323-01756	Roble Europea, tablón	01756	01756	01756	05
L0223-01757	L0323-01757	L0323-01757	Roble Tostado, tablón	01757	01757	01757	04
L0223-01760	L0323-01760	L0323-01760	Roble Gris Recuperado, tablón	01760	01760	01760	02
L0223-01763	L0323-01763	L0323-01763	Roble Media Noche, tablón	01763	01763	01763	02
L0223-01764	L0323-01764	L0323-01764	Roble Invierno, tablón	01764	01764	01764	02
L0223-01765	L0323-01765	L0323-01765	Roble Otoño, tablón	01765	01765	01765	02
L0223-01766	L0323-01766	L0323-01766	Fresno Natural, tablón	01766	01766	01766	03
L0223-03359	L0323-03359	L0323-03359	Roble beige clásico, tablón	03359	03359	03359	04
L0223-03360	L0323-03360	L0323-03360	Roble real, tablón	03360	03360	03360	08
L0223-03361	L0323-03361	L0323-03361	Roble romántico, tablón	03361	03361	03361	02
L0223-03362	L0323-03362	L0323-03362	Roble gris cabaña, tablón	03362	03362	03362	02
L0231-03367	L0331-03367	L0331-03367	Roble gris calizo, tablón	03367	03367	03367	02
L0231-03368	L0331-03368	L0331-03368	Roble gris urbano, tablón	03368	03368	03368	02
L0231-03369	L0331-03369	L0331-03369	Roble Nueva Inglaterra, tablón	03369	03369	03369	02
L0231-03370	L0331-03370	L0331-03370	Roble señorial, tablón	03370	03370	03370	04
L0231-03371	L0331-03371	L0331-03371	Roble granja, tablón	03371	03371	03371	08
L0231-03372	L0331-03372	L0331-03372	Roble danés moderno, tablón	03372	03372	03372	01
L0231-03373	L0331-03373	L0331-03373	Pino blanco cepillado, tablón	03373	03373	03373	01
L0231-03374	L0331-03374	L0331-03374	Roble costero, tablón	03374	03374	03374	03
L0231-03375	L0331-03375	L0331-03375	Roble rústico, tablón	03375	03375	03375	04
L0231-03376	L0331-03376	L0331-03376	Roble vintage cepillado, tablón	03376	03376	03376	05
L0231-03866	L0331-03866	L0331-03866	Roble blanco escarcha, plancha	03866	03866	03866	02



public Extreme	original Excellence	living Expression	N.º art./acabado	5 en 1 13 x 48 PGINCP(-)	Rodapié recto 14 x 58 PGSKR(-)	Rodapié recto 14 x 77 PGPSKR(-)	Sellador 310 ml PGKIT(-)
L0231-03867	L0331-03867	L0331-03867	Roble estudio, plancha	03867	03867	03867	02
L0231-03868	L0331-03868	L0331-03868	Roble ciudad, plancha	03868	03868	03868	04
L0231-03869	L0331-03869	L0331-03869	Roble pimienta negro, plancha	03869	03869	03869	08
L0234-03568	L0334-03568	L0334-03568	Roble siberiano, plancha	03568	03568	03568	02
L0234-03570	L0334-03570	L0334-03570	Roble montaña rocosa, plancha	03570	03570	03570	02
L0234-03571	L0334-03571	L0334-03571	Roble costa, plancha	03571	03571	03571	03
L0234-03589	L0334-03589	L0334-03589	Roble castillo, plancha	03589	03589	03589	05
L0234-03590	L0334-03590	L0334-03590	Roble Country, plancha	03590	03590	03590	08
L0234-03862	L0334-03862	L0334-03862	Roble fiordo claro, plancha	03862	03862	03862	01
L0234-03863	L0334-03863	L0334-03863	Roble fiordo, plancha	03863	03863	03863	02
L0234-03864	L0334-03864	L0334-03864	Roble cabaña, plancha	03864	03864	03864	08
L0234-03865	L0334-03865	L0334-03865	Roble nórdico tiza, plancha	03865	03865	03865	02
L0234-03870	L0334-03870	L0334-03870	Roble ciudad de playa, plancha	03870	03870	03870	04

domestic Elegance	N.º art./acabado	5 en 1 13 x 48 PGINCP(-)	Rodapié recto 14 x 58 PGSKR(-)	Rodapié recto 14 x 77 PGPSKR(-)	Sellador 310 ml PGKIT(-)
L0601-01730	Roble Gris Oscuro, tablón	01730	01730	01730	02
L0601-01731	Roble Natural, tablón	01731	01731	01731	04
L0601-01829	Roble Natural, 3 filas	01785	01785	01785	04
L0601-01830	Roble Calssic, 3 filas	01794	01794	01794	04
L0601-01831	Roble Francés, tablón	01801	01801	01801	04
L0601-01832	Roble Flemish, tablón	01802	01802	01802	02
L0601-01833	Roble Negro, tablón	01806	01806	01806	02
L0601-01834	Roble Blanqueado, tablón	01807	01807	01807	01
L0601-01835	Roble Claro Canyon, tablón	01799	01799	01799	04
L0601-01836	Roble Canyon, tablón	01798	01798	01798	04


Subperfil de escalón Incizo®

GRUPO DE PRODUCTOS	GAMA	DESCRIPCIÓN MAT.	PARA UN GROSOR DE SUELO
Classic plank	domestic Elegance	NEINCPBASE1	7 mm
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank	public Extreme	NEINCPBASE5	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm

guía técnica


Características		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Elegance
TitanX™		•	•	•	•
Resistencia a los arañazos		Muy elevada	Muy elevada	Elevado	Elevado
Tecnología AquaSafe*		-	•	•	-
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	-
Resistencia a la humedad		Muy elevada	Elevado	Elevado	Medio
Antiestático		•	•	•	•
Higiénico		•	•	•	•
Etiqueta medioambiental PEFC		•	•	•	•
Etiqueta medioambiental nórdica Ecolabel		•	•	•	•
Triple garantía		De por vida	De por vida	25 años	20 años
Información técnica		Norma			
Clase de uso	EN 13329	34	33	32	32
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Emisión de formaldehído	EN 717	E1	E1	E1	E1
Emisión de VOC	agBB/DIBt	•	•	•	•
Efecto antimicrobiano genérico	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Resistencia al desgaste	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Resistencia a los impactos	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 13329 (clase 34)	Ningún daño	-	-	-
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 13329	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	Clase DS	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia térmica	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Tensión corporal	EN 1815	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)

*disponible en los formatos Modern plank y Wide Long Plank




Resistencia a los arañazos

La superficie TitanX™ ofrece la mejor resistencia a los arañazos y rasguños del mercado, para que su suelo Pergo conserve todo su brillo.




Resistencia a los arañazos

Pergo tiene una capa extra de partículas de óxido de aluminio que hace que sea más resistente a los arañazos que la mayoría de los suelos laminados de su clase. Para nuestra prueba utilizamos estropajos abrasivos Scotch Brite®. Una parte de la superficie se frota 160 veces con una carga de 0,4 kg y entonces se busca la presencia de arañazos. Otra parte de la superficie se frota 80 veces con una carga de 0,6 kg y se miden los cambios en el brillo. Comparamos nuestras soluciones TitanX™ con cuatro suelos laminados más.



Resistencia al desgaste


Un suelo laminado Pergo podrá soportar la abrasión y el desgaste por el uso cotidiano, año tras año.



Resistencia a los impactos

El exclusivo diseño multicapa y el material compacto del núcleo protegen el suelo frente a caídas de objetos y tacones altos.

Aquí encontrará la clave para la durabilidad de Pergo.
La protección de la superficie TitanX™ proporciona una resistencia superior a los arañazos, el desgaste y los impactos.



Suelos antiestáticos

El método europeo EN 14041 se utiliza para medir la tensión corporal que recoge una persona al andar sobre un suelo. Para los suelos antiestáticos se exige un valor inferior a 2 kV.

formatos

	Longitud	Lama, mm	Espesor	Lamas/paquete	Paquetes		
		Ancho			m²/paquete	Paquete/palé	m²/palé
public Extreme							
L0101-xxxxx	Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48
original Excellence							
L0201-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44
L0231-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48
L0234-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80
living Expression							
L0301-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44
L0331-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48
L0334-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80
domestic Elegance							
L0601-xxxxx	Classic Plank	1200	190	7	8	1,824	48



PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE La superficie patentada TitanX™ de Pergo le ofrece el mejor acabado multicapa de protección del mercado y le proporciona un nivel de resistencia al desgaste que supera los requisitos normales de los entornos comerciales.



RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS La superficie TitanX™ incorpora una capa de protección adicional que ofrece la mejor resistencia a los arañazos y rasguños del mercado, para que su suelo Pergo conserve su brillo durante mucho más tiempo que otros suelos laminados.



RESISTENCIA A LOS IMPACTOS El exclusivo diseño multicapa de nuestra superficie TitanX™, junto con el material compacto del núcleo, proporciona una resistencia a los impactos muy elevada, para soportar incluso caídas de objetos y zapatos de tacones altos.



ANTIESTÁTICOS Los suelos laminados Pergo eliminan la electricidad estática. Las cargas electrostáticas se disipan a través del grafito conductor de la electricidad del suelo. Este método cumple los requisitos antiestáticos más exigentes del mercado.



LIMPIEZA MÁS FÁCIL Un suelo Pergo con superficie TitanX™ es mucho más fácil de limpiar que los suelos normales. El motivo es que la superficie TitanX™ está tan herméticamente sellada que sencillamente impide la acumulación de la suciedad.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD Pergo combina la resistencia a la humedad con una unión en clic muy ajustada y potente. El resultado es uno de los suelos más resistentes a la humedad del mercado.



ALTA RESISTENCIA AL FUEGO Un suelo Pergo con superficie TitanX™ tiene una elevada resistencia natural al fuego gracias a su estructura multicapa. Esto, en combinación con la densidad del núcleo, favorece una rápida disipación del calor.



HIGIÉNICO Un suelo laminado Pergo hace que sea más fácil mantener un alto nivel de higiene. Las bacterias necesitan alimento y humedad para proliferar y la superficie TitanX™ herméticamente sellada y fácil de limpiar se lo impide. Esto proporciona un elevado nivel de higiene de forma natural, sin antisépticos químicos.




CLIC Con el sistema de instalación patentado PerfectFold™ 3.0 de Pergo la instalación se realiza de forma más rápida y sencilla, ya que simplemente tiene que encajar el suelo en su lugar.

Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real. La disponibilidad de los productos o los propios productos se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso. Contenido © 2018 por UNILIN bvba – división de suelos. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.

**Nuestros suelos
tienen mejor aspecto
en la vida real.**

Visite nuestro sitio web y solicite
muestras de sus diseños favoritos.



pergo.es

PERGO®