

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES

FLOORS
FOR
REAL LIFE


Supertamaño para el hogar
descubra nuestro modern plank

Nuevos diseños
consiga el diseño de moda
de hormigón y mármol

Adéntrese

a una revista llena de inspiración, ideas y

guías!



MINERAL MODERNO GRIS V2120-40142

« PÁGINA DE CUBIERTA MINERAL MODERNO GRIS V2120-40142

nuevos y modernos formatos

Aproveche al máximo el minimalismo con nuestros nuevos diseños de baldosas de hormigón, terrazo y mármol. La sensación suave y el aspecto crudo crean un interesante telón de fondo para casi cualquier estilo.



Piense en grande!

El tamaño importa cuando se trata de aportar espacio y volumen a una habitación. Nuestros Modern plank son más anchos y más largos que nunca para crear un ambiente generoso e impresionante en cualquier habitación.

6



5

NOVEDAD impresionante tamaño de baldosa para lograr un aspecto estupendo

Resistente a la humedad durabilidad

¿Algo que tenga un aspecto increíble puede soportar la suciedad y los líquidos, y durar (casi) toda la vida? ¡Así es! Un suelo de vinilo resistente a la humedad de Pergo. Y como ventaja adicional, es resistente a la suciedad y fácil de mantener limpio.



¿Hacerlo usted mismo?

Instalar un suelo nuevo es más fácil de lo que podría llegar a pensar. ¡Le guiaremos en cada paso del camino!

¿Y el resto? 22

No pararemos hasta que disponga de todos los accesorios necesarios para crear un suelo completo y bonito.



- » Libre de ftalatos
- » Protección TitanV™
- » Resistente a la humedad
- » Fácil de instalar

¿Por qué vinilo?

Los suelos de vinilo Pergo no son solo una opción elegante, sino además increíblemente duradera e ideal para un estilo de vida moderno y activo.

¡Es una revinylnution!

Los suelos de vinilo Pergo redefinen la categoría. A primera vista notará las texturas auténticas y diseños naturalistas con gran riqueza de detalles realistas. Añada a todo ello la fácil instalación en clic y una protección de la superficie exclusiva, y verá por qué los suelos de vinilo Pergo son una gran opción para muchos lugares diferentes de su hogar.

**¡LLEVE EL
MODERNO ACABADO
DEL MÁRMOL
DEL SUELO HACIA
ARRIBA!**

**¿Por qué limitar el suelo
al suelo?**

Cree un efecto
impresionante permitiendo
que su nuevo suelo de vinilo
se extienda por las paredes.

Encuentra
más información en
pergo.es

NOVEDAD
impresionante
tamaño de baldosa
para lograr un
aspecto estupendo


MÁRMOL ITALIANO V3120-40136

¡Salpica!

En algunas habitaciones hay más acción que en otras; por no decir salpicaduras.
Todos los suelos de vinilo Pergo son 100 % resistentes a la humedad.



MÁRMOL ITALIANO V3120-40136



Como prueba
definitiva de calidad,
los suelos de
vinilo Pergo incluyen
una garantía
de hasta 25 años.




ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓN V3131-40082



Haga crecer su habitación con nuestros Modern plank. Están disponibles en un tamaño más ancho y más largo, lo que se traduce en una sensación más acogedora y espaciosa.

El impresionante tamaño de cada tablón, 1510 x 210 mm, se complementa con texturas naturalistas que imitan la naturaleza a la perfección. El aspecto natural se logra añadiendo matices sutiles, altos contrastes y variaciones entre cada uno de los tablon.

ROBLE LAVADO CLARO, PLANCHA V3131-40079



ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN V3131-40103



ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN V3131-40084



¿Sabía que el vinilo es un buen conductor térmico?

Es una de las razones por las que los suelos de vinilo son ideales para la instalación de calefacción por suelo radiante.

Un suelo que habla de volumen

¡Compruébelo usted mismo! Visite al distribuidor más cercano para experimentar toda su grandeza.

ROBLE PUEBLO CLARO, TABLÓN V3131-40095

¡Shhhhh!

¿Busca un suelo que le ayude a mantener la tranquilidad?

Los suelos de vinilo Pergo proporcionan una experiencia silenciosa y confortable al andar, con una reducción de los ruidos y las pisadas y un incremento del confort.



Habrá terminado en un abrir y cerrar de ojos

Además, el sistema de unión en clic hace que la instalación sea más rápida y sencilla. De hecho, los suelos de vinilo Pergo pueden instalarse más rápido que cualquier otro suelo de vinilo del mercado.

Más información en la página 20.



ROBLE GRIS CLARO, TABLÓN V3107-40038



La instalación de un nuevo suelo no debería ser una obra de ingeniería. Es por ello que hemos desarrollado el nuevo sistema de unión en clic PerfectFold™ V. Es exclusivo de nuestra gama de suelos de vinilo y dispone de bloqueo vertical y horizontal.



Azul de medianoche

El azul es un color naturalmente relajante ideal para dormitorios. Pruebe de combinarlo con verdes o grises para lograr su propio toque relajante.



PINO CABANA GRIS CLARO, TABLÓN V3107-40039

PINO CABANA GRIS CLARO, TABLÓN V3107-40040



NOVEDAD
impresionante
tamaño de baldosa
para lograr un
aspecto estupendo


CEMENTO GRIS SUAVE V3120-40139

¿Está pensando en
instalar usted mismo
el suelo?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida
y fácil con el sistema de unión
en clic PerfectFold™ V.
Más información
en la página 20.



¡No olvide
el toque final!
Rodapiés: en blanco
o a juego con el suelo,
en la página 22.

CEMENTO GRIS SUAVE V3120-40139



¡ADELANTE!

Los suelos de vinilo Pergo pueden soportar un revés o dos. En realidad, es tan solo un decir. Si busca un suelo para vestíbulos y otras áreas de gran desgaste, no busque más. **La nueva capa superior protectora TitanV™ sella eficazmente la superficie, por lo que proporciona una mejor resistencia frente a las manchas y la suciedad, y mayor protección frente a los arañazos.**



¡Prepárese para vivir!
Los suelos de
vinilo Pergo incluyen
una garantía de hasta
25 años.



Los suelos de vinilo Pergo ofrecen una instalación ilimitada tanto en longitud como en anchura sin perfiles de expansión de ningún tipo, lo cual proporciona a la habitación un aspecto limpio y moderno.

¿Sueña con una cocina de planta abierta con grandes ventanales y mucha luz natural que la llene de vida? Entonces, como habrá adivinado, tenemos el suelo adecuado para usted. Pero, cuando hablamos de sol, hay otro factor a tener en cuenta: el calor.

Nuestros nuevos suelos de vinilo no solo son resistentes al agua, sino que también están preparados para el calor del sol. Gracias a un nuevo proceso de fabricación durante el cual tenemos pleno control de cada paso y de todos los materiales utilizados, podemos garantizar una estabilidad que supera los estándares del sector.


¡Juegue a lo seguro!

Como líderes en la fabricación de suelos, estamos orgullosos de garantizar que nuestros suelos están libres de ftalatos perjudiciales.

El motivo es sencillo; no añadimos ftalatos a nuestros productos. Y dado que solo reciclamos material de nuestros propios centros de fabricación, no cabe la posibilidad de que entren ftalatos procedentes de productos fabricados fuera.

**El resultado son
unos suelos
100 % libres de ftalatos
y de preocupaciones**

ROBLE LAVADO BEIGE, TABLÓN V3131-40080



¿Sabía que...?

Un suelo de vinilo es higiénico, fácil de limpiar y resistente a la humedad en caso de accidente (y, como extra para los padres: también contribuye a reducir los ruidos).



PINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN V3131-40012



ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN V3107-40020

Máxima protección – mínimo impacto

- » 100 % libre de ftalatos
- » Muy bajas emisiones de VOC
- » Reciclaje de residuos
- » Eficiencia energética en la producción



Todos los acabados en 2 niveles de calidad



optimum

Suelos muy duraderos para uso en aplicaciones comerciales

- » Clase 33
- » Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste
- » Rápido y fácil Sistema click PerfectFold™ V o instalación con cola en la parte inferior
- » 5 años de garantía para uso comercial
- » 25 años de garantía para uso residencial



premium

Suelos duraderos para uso doméstico

- » Clase 32
- » Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste
- » Rápido y fácil Sistema click PerfectFold™ V
- » Garantía para uso comercial previa solicitud
- » 20 años de garantía para uso residencial

¿Se ha preguntado alguna vez qué son los tablonos y baldosas de vinilo

– y lo que convierte a Pergo en especial?
¡Obtenga información detallada aquí!



- 1 Capa TitanV™ superior para resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste
- 2 Capa decorativa de vinilo impreso
- 3 Núcleo de vinilo altamente resistente a los impactos
- 4 Capa de estabilización extra que contiene fibra de vidrio
- 5 Refuerzo de vinilo altamente resistente a los impactos

¡Una muestra de Pergo!

¿Desea ver nuestros suelos en la vida real? Visite a un distribuidor o solicite una muestra en pergo.es.

modern plank

cola 1515 x 217 mm
 clic 1510 x 210 mm
 biselado 4 lados



PINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40072
 CLIC ■ V3131-40072
 CLIC ■ V2131-40072



ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40082
 CLIC ■ V3131-40082
 CLIC ■ V2131-40082



ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40084
 CLIC ■ V3131-40084
 CLIC ■ V2131-40084



ROBLE COSTA, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40107
 CLIC ■ V3131-40107
 CLIC ■ V2131-40107



ROBLE MANSIÓN GRIS TOPO, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40016
 CLIC ■ V3107-40016
 CLIC ■ V2107-40016



ROBLE MODERNO NATURAL, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40018
 CLIC ■ V3107-40018
 CLIC ■ V2107-40018



ROBLE CLÁSICO NATURAL, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40023
 CLIC ■ V3107-40023
 CLIC ■ V2107-40023



ROBLE DORADO NATURAL, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40022
 CLIC ■ V3107-40022
 CLIC ■ V2107-40022



ROBLE MANSIÓN CRUDO, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40013
 CLIC ■ V3107-40013
 CLIC ■ V2107-40013



ROBLE LAVADO CLARO, PLANCHA
 COLA ■ V3231-40079
 CLIC ■ V3131-40079
 CLIC ■ V2131-40079



ROBLE DANÉS CLARO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40099
 CLIC ■ V3131-40099
 CLIC ■ V2131-40099



ROBLE PUEBLO CLARO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40095
 CLIC ■ V3131-40095
 CLIC ■ V2131-40095



ROBLE LAVADO BEIGE, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40080
 CLIC ■ V3131-40080
 CLIC ■ V2131-40080



ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40103
 CLIC ■ V3131-40103
 CLIC ■ V2131-40103



ROBLE CLARO NATURAL, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40021
 CLIC ■ V3107-40021
 CLIC ■ V2107-40021



PINO CABAÑA MARRÓN, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40056
 CLIC ■ V3107-40056
 CLIC ■ V2107-40056



ROBLE MANSIÓN NATURAL, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40014
 CLIC ■ V3107-40014
 CLIC ■ V2107-40014



ROBLE MODERNO CAFÉ, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40019
 CLIC ■ V3107-40019
 CLIC ■ V2107-40019



ROBLE TIERRAS ALTAS CLARO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40100
 CLIC ■ V3131-40100
 CLIC ■ V2131-40100



ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40096
 CLIC ■ V3131-40096
 CLIC ■ V2131-40096



ROBLE BRITÁNICO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40098
 CLIC ■ V3131-40098
 CLIC ■ V2131-40098



ROBLE TIERRAS ALTAS NATURAL, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40101
 CLIC ■ V3131-40101
 CLIC ■ V2131-40101



ROBLE TIERRAS ALTAS OSCURO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40102
 CLIC ■ V3131-40102
 CLIC ■ V2131-40102



tile

cola 1305 x 327 mm
 clic 1300 x 320 mm
 biselado 4 lados



CEMENTO CLARO
 COLA ■ V3218-40049
 CLIC ■ V3120-40049
 CLIC ■ V2120-40049



CEMENTO GRIS CÁLIDO
 COLA ■ V3218-40050
 CLIC ■ V3120-40050
 CLIC ■ V2120-40050



CEMENTO GRIS OSCURO
 COLA ■ V3218-40051
 CLIC ■ V3120-40051
 CLIC ■ V2120-40051



CEMENTO METAL OXIDADO
 COLA ■ V3218-40045
 CLIC ■ V3120-40045
 CLIC ■ V2120-40045



ROBLE RÍO OSCURO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40086
 CLIC ■ V3131-40086
 CLIC ■ V2131-40086



ROBLE CIUDAD NEGRO, TABLÓN
 COLA ■ V3231-40091
 CLIC ■ V3131-40091
 CLIC ■ V2131-40091

classic plank

cola 1256 x 194 mm
 clic 1251 x 187 mm
 biselado 4 lados



ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40020
 CLIC ■ V3107-40020
 CLIC ■ V2107-40020



ROBLE MODERNO GRIS, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40017
 CLIC ■ V3107-40017
 CLIC ■ V2107-40017




TRAVERTINO CREMA
 COLA ■ V3218-40046
 CLIC ■ V3120-40046
 CLIC ■ V2120-40046



TRAVERTINO GRIS CLARO
 COLA ■ V3218-40047
 CLIC ■ V3120-40047
 CLIC ■ V2120-40047



PIZARRA GRIS SCIVARO
 COLA ■ V3218-40034
 CLIC ■ V3120-40034
 CLIC ■ V2120-40034



PIZARRA NEGRO SCIVARO
 COLA ■ V3218-40035
 CLIC ■ V3120-40035
 CLIC ■ V2120-40035



MINERAL MODERNO GRIS
 COLA ■ V3218-40142
 CLIC ■ V3120-40142
 CLIC ■ V2120-40142



ROBLE GRIS CLARO, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40036
 CLIC ■ V3107-40036
 CLIC ■ V2107-40036




PINO CABAÑA GRIS CLARO, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40054
 CLIC ■ V3107-40054
 CLIC ■ V2107-40054




PINO CABAÑA GRIS, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40055
 CLIC ■ V3107-40055
 CLIC ■ V2107-40055



ROBLE MANSIÓN GRIS CÁLIDO, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40015
 CLIC ■ V3107-40015
 CLIC ■ V2107-40015



ROBLE GRIS HERENCIA, TABLÓN
 COLA ■ V3201-40037
 CLIC ■ V3107-40037
 CLIC ■ V2107-40037



MINERAL MODERNO NEGRO
 COLA ■ V3218-40143
 CLIC ■ V3120-40143
 CLIC ■ V2120-40143




tile

cola 1305 x 327 mm
 clic 1300 x 320 mm
 biselado 4 lados



MÁRMOL ITALIANO
 COLA ■ V3218-40136
 CLIC ■ V3120-40136
 CLIC ■ V2120-40136



CEMENTO GRIS SUAVE
 COLA ■ V3218-40139
 CLIC ■ V3120-40139
 CLIC ■ V2120-40139



CEMENTO BEIGE SUAVE
 COLA ■ V3218-40144
 CLIC ■ V3120-40144
 CLIC ■ V2120-40144

¡No se preocupe!

Le guiaremos a través de todo el proceso de instalación.

¿Está pensando en instalarlo usted mismo?

El sistema de unión en clic PerfectFold™ V dispone de bloqueo tanto vertical como horizontal.


El bloqueo doble proporciona al suelo Pergo una estabilidad única y, gracias al nuevo sistema de unión en clic, la instalación es rápida y sencilla; más rápida que cualquier otro suelo de vinilo del mercado. Basta con seleccionar uno de los tres métodos de instalación y encajar el suelo en el lugar correspondiente.

Gracias al doble bloqueo, no se producen diferencias de altura o juntas abiertas. De hecho, los suelos de vinilo Pergo ofrecen una instalación ilimitada tanto en longitud como en anchura sin perfiles de expansión de ningún tipo, lo cual proporciona a la habitación un aspecto limpio y moderno. Y, en caso necesario, el sistema PerfectFold™ V permite retirar y reutilizar el suelo fácilmente.

Vea los vídeos paso a paso en pergo.es

Instalación rápida & sencilla con el sistema PerfectFold™ V

Utilice el método que mejor funcione para usted




Hacia abajo

El método ideal para una rápida instalación en una gran superficie. Efectúe la unión en clic del tablero por su lado más largo, deslícelo hasta que coincida con el extremo del tablero previamente instalado y ejerza presión hacia abajo.

Inserción horizontal

A diferencia de muchas otras marcas, los suelos de vinilo Pergo también pueden instalarse horizontalmente utilizando nuestra herramienta de instalación (no utilice un martillo, ya que podría dañar la unión en clic). Una opción muy práctica para lugares donde es difícil o imposible inclinar los tableros (cuando se instala la última fila de tableros, o bajo marcos de puertas y radiadores).



En ángulo

Si lo prefiere, Pergo ofrece una tercera opción para la instalación de su nuevo suelo de vinilo. Simplemente coloque en ángulo y realice la unión en clic de los tableros por el extremo corto.

Su suelo al alcance de la mano

rodapiés & perfiles



Rodapiés
PGVSKRA(-), 2000 x 9 x 48 mm, para Classic Plank y Tiles
PGVSKRB(-), 2000 x 9 x 55 mm, para Modern Plank
(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

¡Novedad! Zócalo resistente a la humedad para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes. Combinación perfecta con el suelo en cuanto a color, estructura y brillo. Color: a juego. Superficie: capa superior de vinilo extremadamente resistente al desgaste, y resistente a la humedad. Núcleo: MDF. Pendiente de patente.




Rodapié, se puede pintar
PGVSKRPAIN, 2400 x 8 x 55 mm

Zócalo resistente a la humedad que se puede pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes. Color: blanco y pintable. Superficie: lámina de PVC resistente al desgaste con acabado resistente a la humedad. Núcleo: MDF.



Perfil multifuncional, aluminio
PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm

El perfil multifuncional Pergo puede compensar las diferencias de altura para lograr una transición fluida a cualquier otro tipo de suelo. Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm. Color: plateado. Superficie: aluminio.




Perfil de expansión
PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste. Color: plateado.



Perfil de adaptación
PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste. Color: plateado.




Perfil de acabado
PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en material resistente al desgaste.




Perfil de escalón, clic
PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm

Para la instalación de vinilo en clic Pergo en escaleras y escalones. Siempre encole los paneles de suelo para su seguridad. Color: plateado.




Perfil de escalón, externo
PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones. Color: plateado.



Perfil de escalón, interno
PGVSTPINGLUE, 2500 x 25 x 25 mm

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones. Color: plateado.



subsuelos



Material de base básico
PGVUDLBASIC15

Material de base básico de fácil instalación especialmente desarrollado para suelos de vinilo Pergo. Buena absorción de ruidos y prevención de irregularidades. Perfectamente indicado para calefacción y refrigeración por suelo radiante. 15 m² / rollo. Espesor: 1 mm.



Material de base Sunsafe
PGVUDLSS10

Para zonas sujetas a un excesivo calor directo o a variaciones de temperatura extremas. Perfectamente indicado para calefacción y refrigeración por suelo radiante. (P. ej. comedores de invierno, invernaderos cabañas de verano). 10 m² / rollo. Espesor: 1,5 mm.

¡Haga de un gran suelo un suelo fantástico!

La elección del material de base correcto no solo aporta comodidad al andar, sino también funcionalidad al suelo.

instalación



Herramienta de instalación
PGVTOOL

Herramienta excelente para un corte de precisión recto y a 90°. Protección de las manos con barra de montaje y función de palanca. Adecuada tanto para diestros como para zurdos.



Cortador
PGVKNIFEB
NEVKNIFEREFILL

Cortador profesional, ideal para un corte preciso y estable. Ideal para el corte de curvas y formas. Se incluyen 10 cuchillas.

El recambio incluye 40 cuchillas.



Cola
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Cola profesional, especialmente desarrollada para los suelos de vinilo Pergo. Se extiende con facilidad, garantiza una rápida adherencia y ofrece la máxima resistencia.



Paleta para cola
PGVA2

Garantiza un consumo de cola perfecto por m².



Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.



Selladora
PGKIT(-), 310 ml

Para un bonito acabado. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa.



Embellecedores para tuberías
PGRCINOX15, acero inoxidable
Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

PGRCINOX22, acero inoxidable
Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.



ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN V3131-40096

tabla de correspondencias

optimum COLA	optimum CLIC	premium CLIC	N.º art. / acabado	Rodapiés 9 x 48 PGVSKRA(-)	Rodapiés 9 x 55 PGVSKRB(-)	Selladora 310 ml PGKIT(-)
V3201-40013	V3107-40013	V2107-40013	Roble mansión crudo, tablón	40013		3
V3201-40014	V3107-40014	V2107-40014	Roble mansión natural, tablón	40014		4
V3201-40015	V3107-40015	V2107-40015	Roble Mansión gris cálido, tablón	40015		4
V3201-40016	V3107-40016	V2107-40016	Roble mansión gris topo, tablón	40016		8
V3201-40017	V3107-40017	V2107-40017	Roble moderno gris, tablón	40017		3
V3201-40018	V3107-40018	V2107-40018	Roble moderno natural, tablón	40018		3
V3201-40019	V3107-40019	V2107-40019	Roble moderno café, tablón	40019		8
V3201-40020	V3107-40020	V2107-40020	Roble blanco nórdico, tablón	40020		1
V3201-40021	V3107-40021	V2107-40021	Roble claro natural, tablón	40021		3
V3201-40022	V3107-40022	V2107-40022	Roble dorado natural, tablón	40022		4
V3201-40023	V3107-40023	V2107-40023	Roble clásico natural, tablón	40023		5
V3201-40036	V3107-40036	V2107-40036	Roble gris claro, tablón	40036		2
V3201-40037	V3107-40037	V2107-40037	Roble gris herencia, tablón	40037		2
V3201-40054	V3107-40054	V2107-40054	Pino cabaña gris claro, tablón	40054		2
V3201-40055	V3107-40055	V2107-40055	Pino cabaña gris, tablón	40055		2
V3201-40056	V3107-40056	V2107-40056	Pino cabaña marrón, tablón	40056		4
V3218-40034	V3120-40034	V2120-40034	Pizarra gris scivaro	40034		2
V3218-40035	V3120-40035	V2120-40035	Pizarra negro scivaro	40035		2
V3218-40045	V3120-40045	V2120-40045	Cemento metal oxidado	40045		8
V3218-40046	V3120-40046	V2120-40046	Travertino crema	40046		4
V3218-40047	V3120-40047	V2120-40047	Travertino gris claro	40047		2
V3218-40049	V3120-40049	V2120-40049	Cemento claro	40049		1
V3218-40050	V3120-40050	V2120-40050	Cemento gris cálido	40050		2
V3218-40051	V3120-40051	V2120-40051	Cemento gris oscuro	40051		2
V3218-40136	V3120-40136	V2120-40136	Mármol italiano	40136		1
V3218-40139	V3120-40139	V2120-40139	Cemento gris suave	40139		2
V3218-40142	V3120-40142	V2120-40142	Mineral moderno gris	40142		2
V3218-40143	V3120-40143	V2120-40143	Mineral moderno negro	40143		NA
V3218-40144	V3120-40144	V2120-40144	Cemento beige suave	40144		2
V3231-40072	V3131-40072	V2131-40072	Pino nórdico blanco, tablón		40072	1
V3231-40079	V3131-40079	V2131-40079	Roble lavado claro, plancha		40079	1
V3231-40080	V3131-40080	V2131-40080	Roble lavado beige, tablón		40080	1
V3231-40082	V3131-40082	V2131-40082	Roble lavado gris, tablón		40082	2
V3231-40084	V3131-40084	V2131-40084	Roble río gris, tablón		40084	2
V3231-40086	V3131-40086	V2131-40086	Roble río oscuro, tablón		40086	2
V3231-40091	V3131-40091	V2131-40091	Roble ciudad negro, tablón		40091	8
V3231-40095	V3131-40095	V2131-40095	Roble pueblo claro, tablón		40095	3
V3231-40096	V3131-40096	V2131-40096	Roble pueblo natural, tablón		40096	4
V3231-40098	V3131-40098	V2131-40098	Roble británico, tablón		40098	6
V3231-40099	V3131-40099	V2131-40099	Roble danés claro, tablón		40099	1
V3231-40100	V3131-40100	V2131-40100	Roble tierras altas claro, tablón		40100	3
V3231-40101	V3131-40101	V2131-40101	Roble tierras altas natural, tablón		40101	4
V3231-40102	V3131-40102	V2131-40102	Roble tierras altas oscuro, tablón		40102	4
V3231-40103	V3131-40103	V2131-40103	Roble playa de arena, tablón		40103	2
V3231-40107	V3131-40107	V2131-40107	Roble costa, tablón		40107	1

mantenimiento



Limpieza de los suelos de vinilo
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Protege la capa protectora superior TitanV™. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



Kit de limpieza
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa.



Cera reparadora
PGREPAIR

Repare el color de los tabloncillos dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es.

¡Habrá terminado en un abrir y cerrar de ojos!

El tratamiento de la superficie hace que su suelo de vinilo sea duradero y fácil de mantener limpio.

Mantenimiento general

Convivir con suelos de vinilo es de lo más práctico, pero como sucede con la mayoría de las cosas, para mantener su belleza necesitan una limpieza regular. La capa superficial innovadora con TitanV™ elimina la necesidad de realizar tratamientos específicos después de la instalación, y el suelo se puede limpiar fácilmente con escoba, aspirador o un mocho húmedo. Le recomendamos que utilice siempre un producto de mantenimiento no agresivo, como el limpiador de vinilo Pergo, que conserva el aspecto original de su suelo. No deje agua encharcada en el suelo.

Limpieza y mantenimiento periódicos

Limpie el suelo regularmente con una escoba, un aspirador o un mocho húmedo. Retire siempre inmediatamente del suelo los restos de arena, objetos cortantes, agentes que manchen, humedad o sustancias agresivas. **TENGA EN CUENTA:** Nunca utilice productos de limpieza agresivos, jabón o limpiadores abrasivos, ni limpiadores que contengan aceites o ceras.

Eliminación de manchas

Los suelos de vinilo Pergo son muy resistentes a las manchas y la suciedad. Sin embargo, siempre es recomendable eliminar las manchas lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezcan en el suelo los materiales derramados, más probabilidades hay de que el suelo quede manchado permanentemente. Las manchas persistentes pueden eliminarse utilizando el limpiador de vinilo Pergo.

Limpieza industrial

Con el fin de aumentar la resistencia y potenciar las propiedades de limpieza de los suelos para aplicaciones comerciales, se puede aplicar un sellador adecuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante de este producto.



ROBLE COSTA, TABLÓN V3131-40107

guía técnica

Características	optimum		premium
	COLA	CLIC	CLIC
Capa protectora superior que ofrece resistencia frente a los arañazos, las manchas y el desgaste	TitanV™	TitanV™	TitanV™
Método de instalación	Cola	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V
Resistente a la humedad	•	•	•
Espesor	2,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial)	25 años	25 años	20 años
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)	5 años (hasta 15 años previa solicitud)	5 años (hasta 15 años previa solicitud)	previa solicitud (hasta 10 años)
Información técnica	Método de prueba/norma		
Clase de uso	EN 649 / EN 16511 (33-32)	33	33
Resistencia a las patas de los muebles	EN 424	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	ISO 4918	Ningún daño 25000 cic	Ningún daño 25000 cic
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)	ISO 712-2	2 dB	4 dB
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Basic)	ISO 712-2		19 dB
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Sunsafe)			15 dB
Resistencia térmica (sin material de base)	EN 12667	0,015 m² K/W	0,020 m² K/W
Resistencia térmica (con material de base Pergo Basic)	EN 12667		0,040 m² K/W
Resistencia térmica (con material de base Pergo Sunsafe)			0,030 m² K/W
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	R10
Estabilidad dimensional	ISO 23999	<0,05 %	<0,05 %
Resistencia al desgaste	ISO 24388-A	>4400 ciclos	>4400 ciclos

optimum

	longitu (mm)	anchura (mm)	grosor (mm)	paneles /paquete	m² /paquete	kg /paquete	paquete /palé	m² /palé
COLA								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	15,697	48	173,58
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	16,900	52	190,06
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	19,200	52	199,71
CLIC								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16

premium

	longitu (mm)	anchura (mm)	grosor (mm)	paneles /paquete	m² /paquete	kg /paquete	paquete /palé	m² /palé
CLIC								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16



TRAVERTINO GRIS CLARO V3120-40047



CLIC Gracias al sistema PerfectFold™ V la instalación se realiza de forma rápida y sencilla. Basta con encajar las tablas en su sitio utilizando uno de los tres métodos y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado.



RESISTENCIA AL FUEGO Los suelos de vinilo Pergo tienen una resistencia natural al fuego muy elevada. Están diseñados para cumplir la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos.



PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE La superficie del vinilo Pergo ofrece un'eccellente protezione multistrato. Lo strato protettivo TitanV™ offre un'ottima protezione a graffi, macchie, usura e facilità di manutenzione.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD Nuestro sistema de resistencia a la humedad es el resultado de la combinación de las propiedades del núcleo con una sólida unión en clic. Gracias a ello, los suelos de vinilo Pergo presentan algunas de las mejores propiedades de resistencia a la humedad del mercado.



REDUCCIÓN DEL NIVEL SONORO El suelo de vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece una experiencia silenciosa y confortable al andar.



HIGIÉNICO Con un suelo de vinilo Pergo se mejora la higiene y resulta mucho más fácil mantener un hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación de bacterias y contribuye a reducir la cantidad de limpiadores químicos necesarios.



RESISTENCIA A LOS IMPACTOS La superficie de vinilo Pergo tiene una composición multicapa. En combinación con el material denso del núcleo, confiere al suelo una resistencia a los impactos muy elevada y una indentación residual baja, lo cual protege al suelo de posibles daños.



FÁCIL MANTENIMIENTO La capa protectora Pergo TitanV™ es resistente a la suciedad, por lo que necesita menos mantenimiento y le facilita la limpieza. Además, el sólido diseño de las uniones en clic también impide que la suciedad penetre en las juntas.



RUEDAS DE MOBILIARIO DE OFICINA La composición multicapa del vinilo Pergo en combinación con las propiedades del núcleo se han diseñado para soportar los daños causados por las ruedas de mobiliario de oficina.



¡Nuestros suelos tienen mejor aspecto en la vida real!

Visite nuestro sitio web y solicite muestras de sus diseños favoritos.



pergo.es

PERGO

