

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS
FOR
REAL LIFE

Bienvenidos

a 76 páginas llenas de
inspiración, consejos y

directrices!

2019

**Variación natural
como nunca hasta ahora**
– nuevos decores Sensation
Modern Plank

Piense a lo grande
con Sensation Wide Long Plank



6

¡UNA GRAN VISTA!

Sensation Wide Long Plank añade a tu habitación la sensación de espacio extra.

NUEVO

Sensacional decores en formato Modern Plank

Con incluso más variación entre tablas, estos nuevos diseños crean una apariencia natural como ningún otro suelo laminado.

« PÁGINA DE CUBIERTA ROBLE ESTOCOLMO, PLANCHA L0239-04295



En habitaciones en las que ocasionalmente pueda derramarse algo de agua, nuestros suelos Sensation resistentes a la humedad son una excelente manera de combinar el aspecto natural con una funcionalidad sobrenatural.



8



52

Respeto por el medio ambiente



Busque el suelo de sus sueños *entre 80 diseños*

¿Cuáles son las novedades? Si está pensando en un nuevo suelo, bastará con que lea esto para seguir por el buen camino. En esta inspiradora revista le guiaremos por el camino que le lleve a su nuevo suelo.

12



59



56

¿Hacerlo usted mismo?

Instalar un suelo nuevo es más fácil de lo que podría pensar. ¡Le guiaremos en cada paso del camino!



54

Laminado original
Resistencia al desgaste y a los arañazos en la que puede confiar.

¿Y el resto? 64

No pararemos hasta que disponga de todos los accesorios necesarios para crear un suelo completo y bonito.

Durabilidad original
para la vida moderna

Disponibles en una amplia gama de diseños y formatos, nuestros suelos laminados son tan versátiles en apariencias como en sus funciones. Y con los suelos 100 % resistentes al agua, usted ahora puede encontrar para todas las habitaciones de su hogar, incluida la cocina. Pergo es el original. Inventamos el primer suelo laminado y,

con él, toda una nueva categoría de suelos duraderos. Contamos con la experiencia y los conocimientos para guiarle hasta el suelo correcto. Y no solo eso. **También le guiaremos en la instalación y en todo lo demás que necesite para asegurarse de que su nuevo suelo quede tan bonito como desee.**

¡La elección es suya!

Pergo ofrece suelos laminados estándar y laminados Sensation. Ambos están disponibles en diferentes formatos y diseños. Lea más sobre Sensation en la página 4.

Hola, amante de la madera

Descubra aquí por qué debería plantearse no elegir un suelo de madera, sino un suelo Sensation de Pergo.

Sensation – mira lo último

¿Te gusta el aspecto de la madera natural, pero te preocupa cómo durará? Nuestros pisos laminados Sensation mantienen el aspecto de tu interiorismo como nuevo y fresco, sin cambiar color ni matiz.

Esto es Pergo Sensation:

- » Verdadero aspecto natural con relieve profundo para resaltar cada grano del diseño de la madera, incluso en los biseles.
- » Acabado mate para una apariencia y sensación naturales.
- » Protección de la superficie que cubre la tabla completa, incluso en los biseles.
- » 100 % de resistencia al agua, con tecnología AquaSafe, hace a los suelos Sensation ideales para cocinas y otras zonas húmedas.

¡Vea nuestros diseños Sensation en formatos Wide Long Plank y Modern Plank en las páginas 59 y 60!

¡Aspecto natural y funcionalidad sobrenatural!

**aqua
safe**

Compruébelo usted mismo visitando a su distribuidor más cercano o solicitando una muestra en nuestro sitio web.

Sensation
modern plank
1380 x 190 mm

4

FORMAS DE AÑADIR ESPACIO:

- 1. Despejado**
Quitar cosas hace recuperar el verdadero espacio de la habitación.
- 2. Seleccionar el suelo adecuado**
Los tabloncillos grandes hacen que todo el interior parezca más grande y espacioso.
- 3. Esquinas visibles**
Una habitación parece más grande cuando puede ver sus contornos.
- 4. Colores claros**
Con la luz viene el espacio; y recuerde: no tiene por qué ser blanca.

Sensation wide long plank 2050 x 240 mm

El tamaño de cada tabla individual permite realmente dar vida a la habitación y aporta en mayor medida que nunca el aspecto y la textura naturales de los suelos Sensation.

¡Más noticias Sensationales!

Estamos orgullosos de presentarles 16 nuevos diseños
Sensation para nuestra gama Modern Plank.

Con mayor variación entre tablas, estos nuevos diseños crean una apariencia natural como ningún otro suelo laminado.

Si está buscando un suelo nuevo para un espacio grande, realmente debería echar un vistazo a nuestro nuevo Sensation. Cuanto mayor es el espacio, mayor es el efecto de naturalidad.



¿Puede explicar la diferencia? Los relieves profundos, superficie mate y sensación de madera, hace casi imposible distinguir el suelo duradero y resistente al agua del de madera natural.

Más información de los diseños nuevos en la página 60



**aqua
safe**

ROBLE GRANJA, PLANCHA L0231-03371

¿Busca un suelo que lo libere de preocupaciones?

- » Máxima durabilidad
- » Rápido y fácil de instalar
- » Máxima garantía

¡Y 100 % resistente a la humedad!

Con la tecnología AquaSafe, Pergo establece el nuevo estándar para pisos laminados cuando se trata de la resistencia al agua. AquaSafe permite obtener la durabilidad de un suelo laminado en pasillos, cocinas y otras zonas húmedas. Pero la capacidad de soportar el agua no es el único beneficio. Un suelo resistente al agua es igualmente resistente a la suciedad y los derrames de líquidos.

AquaSafe crea una superficie sellada – toda la superficie hasta la parte baja en los biselados – evitando eficientemente que el agua penetre en el suelo. ¿El resultado? Agua, suciedad y manchas permanecen en la superficie y pueden limpiarse fácilmente.

Como ventaja de ser resistentes al agua, los suelos también son higiénicos y fáciles de mantener. Además, Wide Long Plank y Modern Plank ofrecen una garantía de mojado de 10 años y Classic Plank una de 5 años. **Ver todos nuestros suelos resistentes al agua en las páginas 59 – 62.**



RESISTENTES A LA HUMEDAD Y AJENOS A LAS PREOCUPACIONES:

¿Tres habitaciones en las que podría no pensar en colocar un suelo resistente a la humedad aunque quizás sí que debería?

Comedor
Resistente a la humedad también significa a prueba de salsas y de vino. Si se derrama algo, simplemente lo limpia.

La habitación de los niños
¿Quién sabe qué travesuras harán? Un suelo resistente a la humedad es una excelente garantía.

Baño
No tiene que ser todo azulejos o vinilos. Pergo AquaSafe introduce nuevos estilos al cuarto de baño.

Sin duda,
¡el tamaño
importa!

- 1: 1200 x 190 mm
- 2: 1380 x 190 mm
- 3: 2050 x 205 mm
- 4: 2050 x 240 mm
- 5: 1224 x 408 mm



La tabla individual desempeña un papel fundamental a la hora de crear una impresión general. Dependiendo de la que elija, podrá transformar el aspecto de toda la estancia. Que parezca más ancha, más estrecha, más larga, más oscura o más luminosa; las opciones son infinitas.

Nuestra gama de laminados puede ofrecerle todo, desde tablones largos que crean un ambiente espacioso y moderno, hasta tablas clásicas o grandes losetas.



Para una rápida y fácil renovación, utilice una cubierta para rodapié pintable sobre el rodapié existente. Consulte la página 67.

ROBLE BLANCO ESCARCHA, PLANCHA L0231-03866

Llegue con su suelo hasta el final

Para convertir el suelo en una parte realmente integrada de su casa, le ofrecemos una amplia selección de accesorios. Los rodapiés, perfiles y materiales de base añaden funcionalidad y aportan un nuevo nivel a su interior, completando el aspecto de su nuevo suelo. Eche un vistazo a la página 64 para ver todas las opciones y obtener más información.

**¡Atención,
aficionados al bricolaje!**

Tres pasos que no debe saltarse si desea el suelo perfecto:



subsuelo
o manta



kit de
instalación



rodapiés
y perfiles

¡Libérese!

Los tablones largos y anchos
y las ventanas grandes aportan
espacio y luz.

Sensation
wide long plank



Haga realidad sus sueños

Deje que en su casa se desdibujen las fronteras entre lo exterior y lo interior. Simplemente deje las puertas abiertas, disfrute de la vida y vívala allí donde le apetezca. Con los suelos Sensation de Pergo no tendrá que preocuparse por la suciedad o el agua procedentes del jardín. La superficie sellada permite limpiar todo lo que permanezca en la superficie.



¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la
humedad es igualmente
resistente a las manchas
y la suciedad.

El abecedario de la vida fácil

Lo que hace muchos años era una escuela, es actualmente el moderno hogar de una familia joven. Mediante la mezcla de detalles originales y muebles modernos, han creado un hogar con un carácter único y colores pasteles suaves.

Sensation
wide long plank

ROBLE MONTAÑA ROCOSA, PLANCHA L0234-03570




¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.

ROBLE FIORDO, PLANCHA L0234-03863



ROBLE CIUDAD DE PLAYA, PLANCHA L0234-03870



Con Sensation de Pergo no tendrá que sacrificar el aspecto y la textura bonitos de la madera por la resistencia a la humedad.



Placeres sencillos

Póngaselo fácil. Aspire a un espacio simplificado y elemental en el que sea una gozada vivir. Le ofrecerá el espacio que necesita para llenar una buena parte de su vida con las cosas que le gustan.



Amor eterno (o casi)

Con la excelente durabilidad y garantía de por vida de los suelos laminados Pergo, podrá disfrutar del diseño que le gusta durante muchos, muchos años.


¡Atrévase a ser moderno!
Pinte las paredes en azul eléctrico.



ROBLE ISLA, PLANCHA L0239-04297



Levantarse por la mañana es más fácil si sabe que lo primero que tocará es un suelo cálido y bonito. Obtenga más información sobre Quickheat de Pergo en la página 69.



Relajantes colores pastel

Los tonos talcosos son increíblemente suaves y gustosos para la vista. Mezclarlos en múltiplos de tres ofrece a su interior diversidad y armonía.



¿Está pensando en instalarlo por su cuenta?

¡No se preocupe! La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.

Perfectamente imperfecto

Deje que la naturaleza siga su curso en su casa. Las grietas, el granulado y las texturas de la madera rústica añaden un aspecto sólido a su interior.

ROBLE GRIS URBANO, PLANCHA L0231-03368



ROBLE COUNTRY, PLANCHA L0234-03590



CÓMO CREAR *el aspecto rústico relajado:*

» Busque materiales sencillos en fibras naturales como tejidos holgados, algodón crudo y sábanas con protuberancias para lograr un ambiente orgánico.

» Haga desaparecer el desorden y deje un espacio simplificado y austero en el que resulte gozoso vivir.

» Un suelo compuesto de tablas largas y anchas crea espacio y permite respirar a su interior.

» Sea precavido con el color: ciñase a grises oscuros, blancos lechosos y cremas suaves.




ROBLE PRADO, PLANCHA L0239-04309

Lo clásico

nunca pasa de moda

¡Prepárese para vivir!
Los suelos Pergo vienen con una garantía de por vida. Más información en la página 55.



CONSIGA EL TOQUE CLÁSICO ESCANDINAVO:

» Mezcle lo tradicional con lo moderno. Si parte de cero, convierta lo clásico en las piezas clave. Luego añada un toque de estilo contemporáneo sin que choque.

» Utilice mucho la madera. Deje que la calidez y la textura de la madera natural surja de todos los sitios: desde sus muebles de almacenaje hasta el suelo.

» Limite la paleta de colores. Para obtener un estilo sencillo y relajado, cíñase al blanco, el negro, el gris, las tonalidades de un color (en este caso, azul) y los tonos naturales.

Un aspecto que sigue reinventándose



ROBLE VERANO, PLANCHA L0239-04313



ROBLE NATURAL, PLANCHA L0241-01804

¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
 ¡No se preocupe!
 La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™.
 Más información en la página 57.



MERBAU, PLANCHA L0241-01599





Contrastes evidentes



Defina el ambiente de su vida diaria con la simplicidad del blanco y el negro. Los colores primarios permiten que otras cosas destaquen de forma más clara.

Y para una mayor simplicidad, los suelos Sensation combinan diseño y resistencia a la humedad. ¿Qué mejor que dejar que la cocina forme parte de su espacio vital?

ROBLE PIMIENTA NEGRO, PLANCHA L0231-03869



¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la humedad es igualmente resistente a las manchas y la suciedad.

ROBLE TUNDRA, PLANCHA L0239-04299



ROBLE RIBERA, PLANCHA L0239-04301

CONSEJO PARA LA INSTALACIÓN DEL SUELO:

Al instalar un suelo, elija la orientación correcta para complementar el aspecto general.

Como regla de oro general, deje que los tablones se dirijan hacia la fuente de luz, como una ventana grande. Esto ayuda a ofrecer un aspecto más uniforme porque la luz no atraviesa cada junta individual.

¡No se preocupe!

La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.



ROBLE GRIS VINTAGE, PLANCHA L0239-04311



Deje que el suelo se dirija
hacia la luz

FRESNO NATURAL, PLANCHA L0223-01766

¡Adelante!

Los suelos laminados combinan el diseño con una excelente durabilidad que puede soportar los retos de la vida diaria. ¿Desea más información? Eche un vistazo a la página 54.




Un día a día elegante


Sin duda la vida está compuesta en su mayoría por días cotidianos, pero ese no es motivo para rebajar los estándares de estilo. Si elige el tipo correcto de suelo, podrá crear el interior que le guste, sin preocuparse de si podrá soportar los retos, y los accidentes, que puedan suceder.




Perfil de escalón
con el mismo diseño que su suelo para un "look" completo.



ROBLE NEGRO, PLANCHA L0241-01806



ROBLE MEDIA NOCHE, PLANCHA L0223-01763



PIZARRA GRIS MEDIA L0220-01779

« PIZARRA CARBÓN VEGETAL L0220-01778

Hechos para adaptarse

¿No está seguro de qué suelo se adapta a su estilo? Los suelos Sensation de Pergo vienen en diferentes formatos y diseños, lo que permite una amplia gama de posibilidades estéticas.

Consulte nuestros diferentes acabados de superficie en la página 58.

Lo rústico se mezcla con lo moderno. Nuestros suelos Sensation vienen con un acabado mate seda que realza el aspecto natural. Una estructura de madera pronunciada reproduce las vetas de la madera con todo detalle, realizada por efectos agrietados, granulados y decapados rústicos. Mezclada con muebles modernos y un diseño minimalista, puede crear un apasionante contraste de estilos.



ROBLE NORTH CAPE, PLANCHA L0239-04289

El gris es todo menos beige

No subestime el gris. Cree un interior elegante y apacible usando diferentes tonalidades. O deje que su aspecto sutil sirva de telón de fondo para crear explosiones de color dentro de su estilo.



ROBLE GRIS MODERNO, PLANCHA L0223-01753

¡Una muestra de Pergo!
¿Desea ver nuestros suelos en la vida real? Visite a un distribuidor o solicite una muestra en pergo.es.



PINO GASTADO, PLANCHA L0239-04315



Las muchas caras del roble



PINO BLANCO CEPILLADO, PLANCHA L0231-03373

PLANCHA BLANCA L0218-01783

ROBLE PLATEADO, PLANCHA L0241-01807

ROBLE EUROPEA, PLANCHA L0223-01756

Los diseños en roble están entre nuestros suelos más populares

Y es fácil entender el porqué. No solo ofrece una belleza natural que combina bien con muchos estilos decorativos. También se presta a diferentes tratamientos de superficie, estructuras y colores. En otras palabras, un suelo de roble no es un suelo: es una paleta de suelos que ofrece gran diversidad de diseños bonitos.



¿Qué roble es su favorito?
Encuentre toda la colección en las páginas 59 - 63.

36 ROBLE VIÑEDO, PLANCHA L0241-03366

ROBLE NATURAL, PLANCHA L0241-01804

ROBLE TERMOTRATADO, PLANCHA L0241-01803

Ideas brillantes

Existen muchas formas de crear un interior espacioso y luminoso. A continuación le mostramos algunos de nuestros diseños de tonos claros favoritos: Roble Invierno, Pino blanco cepillado, Roble Plateado y Plancha Blanca.



ROBLE INVIERNO, PLANCHA L0223-01764

MÁS CERCA DE LA NATURALEZA


Permiten que el exterior penetre en su hogar. Materiales térreos y cerámicas. La luz que fluye a través de ventanas llenas de vegetación. Complete el "look" con el aspecto y la textura naturales de un suelo de tabloncillos de roble.



ROBLE REAL, PLANCHA L0223-03360



Conserve la naturalidad de la naturaleza
Deje que los auténticos colores de los materiales naturales cobren vida.



El poder de 3
El tres es un buen número a la hora de seleccionar los colores para un ambiente apacible y tranquilo en su hogar.



¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida y fácil con el sistema de unión en clic PerfectFold™.
Más información en la página 57.

UNA CASA SIN PAREDES

Deje la puerta abierta y convierta el jardín en una extensión de su hogar. Un interior espacioso basado en la luz y los tonos neutros es la combinación perfecta para un exterior de vegetación exuberante. ¡Simplemente agréguele amigos!



Un movimiento inteligente
Poder salir al jardín normalmente significa también volver de él. Asegúrese, pues, de elegir un suelo resistente a la humedad que soporte la suciedad y el agua.

Suavícelo con materiales naturales

ROBLE COSTERO, PLANCHA L0231-03374



resistente a la humedad y libre de preocupaciones



¿Dentro o fuera?
Con el suelo correcto, todo vale.

¿QUÉ
SUELO ES SU
FAVORITO?



Un suelo fantástico va más allá de su simple diseño. La elección del material de base correcto no solo aporta comodidad al andar, sino también funcionalidad al suelo. Más información en la página 68.

ROBLE GRIS CALIZO, PLANCHA L0231-03367



ROBLE MATINAL, PLANCHA L0241-03384



ROBLE GRIS URBANO, PLANCHA L0231-03368



ROBLE GRIS CABAÑA, PLANCHA L0223-03382



ROBLE OTOÑO, PLANCHA L0223-01785



ROBLE GRIS MOUNTAIN, PLANCHA L0241-01802



ROBLE GRIS RECUPERADO, PLANCHA L0223-01780



EL HOGAR DE SUS SUEÑOS

Teniendo en cuenta todo el tiempo que pasa ahí, ¿seguro que no merece ser algo más que una simple habitación para su cama?




Levantarse por la mañana es más fácil si sabe que lo primero que tocará es un suelo cálido y bonito. **Obtenga más información sobre Quickheat de Pergo en la página 69.**



¡Prepárese para vivir!

Los suelos Pergo vienen con una garantía de por vida. Más información en la página 55.

diseño con atención en los detalles



Encuentre inspiración en el mejor diseño de interiores contemporáneo y cree un estilo que sea novedosamente diferente y realmente gratificante.





¡No lo olvide!
El rodapiés es el toque final para su nuevo suelo: "cromáticamente coordinado" o blanco. Más información en la página 65.

¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
En pergo.es encontrará videos paso a paso que le guíen a lo largo del camino.



una explosión de color



¡Atrévase a ir hasta el final! Mezcle colores claros con blancos o negros puros para crear un estilo que realmente destaque



¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la humedad es igualmente resistente a las manchas y la suciedad.

Durabilidad para toda la vida

¡Doble durabilidad!

Elija un suelo que sea tan bueno para el interior como para el exterior que todos compartimos.

En Pergo, la durabilidad no se limita a nuestros productos. Se amplía a nuestro proceso de producción e influye en la forma en que protegemos nuestro entorno compartido. En otras palabras: Cuando elige uno de nuestros suelos, ha de poder tener la tranquilidad de saber que ha sido fabricado utilizando los mínimos recursos.

Para minimizar nuestra huella medioambiental, reciclamos siempre y todo lo que podemos. El 80 % del contenido de nuestros productos está formado por excedentes de madera de la industria de la madera. Usamos solo productos de madera renovables como el pino y el abeto – nunca maderas exóticas o madera de selvas tropicales que se vean amenazadas por la extinción. Y nos esforzamos por reducir y reutilizar los recursos naturales, desde cada paso de nuestra producción. Como usar energía térmica de la incineración de residuos de nuestras fábricas para aumentar la eficiencia energética de nuestra propia producción, o como el reciclaje de todos los residuos de madera de nuestros procesos de fresado y aserrado para calentar nuestra instalaciones de producción.

Como prueba de nuestros esfuerzos, estamos orgullosos de ser el primer fabricante de suelos en recibir la etiqueta ecológica Nordic Swan, que certifica que nuestros productos son una buena opción medioambiental. Además, también somos los primeros en recibir la Etiqueta Ecológica Europea para suelos laminados a través de nuestra empresa matriz Unilin. La Etiqueta Ecológica Europea es la etiqueta a la excelencia ambiental, que premia a la reunión de productos y servicios de altos estándares ambientales en todo su ciclo de vida: a partir de la extracción de materias primas, a la producción, distribución y venta.

Respetuosos con el medio ambiente, bellos y duraderos: en eso consiste la durabilidad de los suelos Pergo.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



¿Se ha preguntado alguna vez qué es el laminado y lo que convierte a Pergo en especial?


¡Obtenga información detallada aquí!

La opción duradera

Los suelos laminados son la combinación perfecta de diseño y durabilidad. Gracias a la protección de **la superficie patentada TitanX™**, un suelo laminado Pergo mantendrá su elegante acabado año tras año. TitanX™ es una tecnología multicapa que incluye **capas protectoras** de partículas de óxido de aluminio, lo cual proporciona una resistencia superior al desgaste y los arañazos. Y con las **capas de impacto** especiales combinadas con un material del **núcleo de alta calidad**, TitanX™ también proporciona una resistencia muy elevada para soportar las caídas de objetos y el uso de zapatos de tacones altos. Para obtener más información técnica consulte la página 74.



- 1 Capa de resistencia superior al desgaste y los arañazos
- 2 Acabado de gran nitidez
- 3 Capa especial de impacto
- 4 Núcleo de HDF resistente a la humedad
- 5 Estabilizador posterior



Nuestros suelos se ofrecen en tres niveles de calidad: resistente, muy resistente y **superresistente**



living Expression

Durabilidad superior para todos los aspectos de uso doméstico

Clase de uso 32 » TitanX™
25 años de garantía



original Excellence

Durabilidad excepcional para las duras exigencias de la vida cotidiana

Clase de uso 33 » TitanX™
Garantía de por vida



public Extreme*

Durabilidad extrema para alto desgaste y las zonas públicas

Clase de uso 34 » TitanX™
Garantía de por vida

*Por favor, contacte con su minorista más cercano para obtener más información sobre Public Extreme

Garantía de por vida

La extrema durabilidad es el motivo por el cual nos atrevemos a garantizar nuestros suelos frente al desgaste, las manchas y la decoloración causada por la luz solar hasta 33 años: la mejor garantía del mercado.

Las garantías de Pergo están sujetas a la legislación local, por lo que pueden variar de un país a otro. Para obtener información sobre las garantías en su país, póngase en contacto con su distribuidor de Pergo más próximo o consulte pergo.es.



¡No se preocupe!

Le guiaremos a través de todo el proceso de instalación.


¿Está pensando en instalarlo usted mismo?

Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca. Todos nuestros suelos laminados incorporan el innovador sistema de unión en clic PerfectFold™ 3.0 que ofrece tres métodos de instalación diferentes. Simplemente realice la unión de los tablones mediante clic siguiendo el método que mejor se adapte a sus necesidades y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado. Es incluso fácil levantarlos y volver a colocarlos cuando sea necesario.

Vea los vídeos paso a paso en pergo.es


Instalación rápida y sencilla con el sistema de unión en clic PerfectFold™

Utilice el método que mejor funcione para usted




Hacia abajo

El método ideal para una rápida instalación en una gran superficie. Efectúe la unión en clic del tablero por su lado más largo, deslícelo hasta que coincida con el extremo del tablero previamente instalado y ejerza presión hacia abajo.



Inserción horizontal

A diferencia de muchas otras marcas, los suelos laminados Pergo también se pueden insertar horizontalmente. Una opción muy práctica para lugares donde es difícil o imposible inclinar los tablones (cuando se instala la última fila de tablones, o bajo marcos de puertas y radiadores).



En ángulo

Si lo prefiere, Pergo ofrece una tercera opción para la instalación de su nuevo suelo laminado. Simplemente coloque en ángulo y realice la unión en clic de los tablones por el extremo corto.

Su suelo al alcance de la mano

Belleza más allá del aspecto

Hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Es por ello que los suelos laminados Pergo no solo parecen auténticos, sino que también transmiten la sensación de serlo. Nuestras colecciones ofrecen siete texturas superficiales distintas, cada una de ellas pensada para realzar la sensación de autenticidad de su suelo laminado.

Desde el aspecto antiguo desgastado hasta el toque natural de las vetas de la madera. Para una mejor adaptación a su diseño interior, nuestra colección también incluye diferentes niveles de brillo y suelos con o sin biseles.

Los biseles ayudan a definir cada tablón, y las sombras que crean ofrecen al suelo otra dimensión. Para descubrir lo que le gusta, visite a su distribuidor más cercano para probar de primera mano estas opciones diferentes.



Genuine™ wood, **GW**

Una estructura de madera sutil que reproduce las vetas de la madera con todo detalle, un efecto incluso más destacado en nuestros suelos Sensation. Disponibles en diferentes niveles de brillo.




Genuine™ rustic, **GR**

Una estructura de madera pronunciada que reproduce las vetas de la madera con todo detalle, lo cual se realiza incluso más en los suelos Sensation de Pergo. Pueden tener efecto agrietado, granulado y decapado.



Genuine™ sawcut, **GC**

Estructura de madera realista con efecto de cortes de sierra.



Genuine™ stone, **GS**

Una sensación real que reproduce la estructura de las baldosas de cerámica auténticas.



Wood, **WO**

Textura de madera sutil y realista, que resalta cualquier tipo de acabado, tanto de las variedades de madera claras como oscuras. Disponibles en diferentes niveles de brillo.



Smooth, **SO**

Superficie suave y sedosa para dar un toque más suave y lograr un aspecto moderno. Disponibles en diferentes niveles de brillo.



Antique wood, **AW**

Textura rústica con aspecto vintage.

Estructura

WO Wood / Madera

SO Smooth / Suave

GW Genuine™ wood / Madera genuina

GR Genuine™ rustic / Rústico genuino

GC Genuine™ sawcut / Corte de sierra genuino

GS Genuine™ stone / Piedra genuina

AW Antique wood / Madera Antigua

Brillante

SP Semi polished / Semi pulido

SM Silk matt / Mate sedoso

MA Matt / Mate

EM Extra matt / Extra mate



Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm | bisel en 4 lados



ROBLE FIORDO CLARO, PLANCHA
L0234-03862
L0334-03862 **GR / EM**

ROBLE SIBERIANO, PLANCHA
L0234-03568
L0334-03568 **GW / MA**

ROBLE MONTAÑA ROCOSA, PLANCHA
L0234-03570
L0334-03570 **GW / EM**

ROBLE FIORDO, PLANCHA
L0234-03863
L0334-03863 **GR / EM**

ROBLE NÓRDICO TIZA, PLANCHA
L0234-03865
L0334-03865 **GW / MA**



ROBLE COSTA, PLANCHA
L0234-03571
L0334-03571 **GW / SM**

ROBLE CIUDAD DE PLAYA, PLANCHA
L0234-03870
L0334-03870 **GR / EM**

ROBLE CASTILLO, PLANCHA
L0234-03589
L0334-03589 **GW / MA**

ROBLE CABAÑA, PLANCHA
L0234-03864
L0334-03864 **GR / EM**

ROBLE COUNTRY, PLANCHA
L0234-03590
L0334-03590 **GW / SM**



sensation
modern
plank
1380 x 190 mm
bisel en 4 lados

ROBLE BLANCO ESCARCHA, PLANCHA ■ L0231-03866 ■ L0331-03866 GW / MA	PINO BLANCO CEPILLADO, PLANCHA ■ L0231-03373 ■ L0331-03373 GR / EM	ROBLE ESTUDIO, PLANCHA ■ L0231-03867 ■ L0331-03867 GW / MA

ROBLE GRIS CALIZO, PLANCHA ■ L0231-03367 ■ L0331-03367 GW / EM	ROBLE GRIS VINTAGE, PLANCHA ■ L0239-04311 ■ L0339-04311 GW / SM	ROBLE BARNHOUSE GRIS, PLANCHA ■ L0239-04303 ■ L0339-04303 GR / MA	ROBLE PRADO, PLANCHA ■ L0239-04309 ■ L0339-04309 GW / SM	ROBLE GRIS URBANO, PLANCHA ■ L0231-03368 ■ L0331-03368 GW / EM

ROBLE DANÉS MODERNO, PLANCHA ■ L0231-03372 ■ L0331-03372 GW / SM	ROBLE NORTH CAPE, PLANCHA ■ L0239-04289 ■ L0339-04289 GW / MA	ROBLE ARENA NÓRDICA, PLANCHA ■ L0239-04291 ■ L0339-04291 GW / MA	ROBLE NUEVA INGLATERRA, TABLÓN ■ L0231-03369 ■ L0331-03369 GR / SM	ROBLE COSTERO, PLANCHA ■ L0231-03374 ■ L0331-03374 GW / EM

PINO GASTADO, PLANCHA ■ L0239-04315 ■ L0339-04315 GW / MA	ROBLE PIMIENTA NEGRO, PLANCHA ■ L0231-03869 ■ L0331-03869 GR / SM	ROBLE INVIERNO, PLANCHA ■ L0223-01764 ■ L0323-01764 GW / SM	FRESNO NATURAL, PLANCHA ■ L0223-01766 ■ L0323-01766 AW / SM

long
plank
2050 x 205 mm
bisel en 4 lados

ROBLE ISLA, PLANCHA ■ L0239-04297 ■ L0339-04297 GW / MA	ROBLE CIUDAD, PLANCHA ■ L0231-03868 ■ L0331-03868 GW / MA	ROBLE MARISMAS, PLANCHA ■ L0239-04305 ■ L0339-04305 GR / MA	ROBLE SKAGEN, PLANCHA ■ L0239-04293 ■ L0339-04293 GW / MA	ROBLE TUNDRA, PLANCHA ■ L0239-04299 ■ L0339-04299 GW / MA

ROBLE ROMÁNTICO, PLANCHA ■ L0223-03361 ■ L0323-03361 GW / SM	ROBLE GRIS MODERNO, PLANCHA ■ L0223-01753 ■ L0323-01753 GW / SM	ROBLE FLOTANTE, PLANCHA ■ L0223-01755 ■ L0323-01755 GW / SM	ROBLE BEIGE CLÁSICO, PLANCHA ■ L0223-03359 ■ L0323-03359 GR / SM	ROBLE EUROPEA, PLANCHA ■ L0223-01756 ■ L0323-01756 GW / SM

ROBLE VINTAGE CEPILLADO, PLANCHA ■ L0231-03376 ■ L0331-03376 GR / SP	ROBLE RÚSTICO, PLANCHA ■ L0231-03375 ■ L0331-03375 GW / EM	ROBLE SEÑORIAL, PLANCHA ■ L0231-03370 ■ L0331-03370 GR / SM	ROBLE ESTOCOLMO, PLANCHA ■ L0239-04295 ■ L0339-04295 GW / MA	ROBLE RIBERA, PLANCHA ■ L0239-04301 ■ L0339-04301 GW / MA

ROBLE REAL, PLANCHA ■ L0223-03360 ■ L0323-03360 GR / SM	ROBLE TOSTADO, PLANCHA ■ L0223-01757 ■ L0323-01757 GW / SM	ROBLE GRIS CABAÑA, PLANCHA ■ L0223-03362 ■ L0323-03362 GW / SM	ROBLE OTOÑO, PLANCHA ■ L0223-01765 ■ L0323-01765 GW / SM	ROBLE GRIS RECUPERADO, PLANCHA ■ L0223-01760 ■ L0323-01760 GR / SM

ROBLE VERANO, PLANCHA ■ L0239-04313 ■ L0339-04313 GW / SM	NOGAL REFINADO, PLANCHA ■ L0239-04319 ■ L0339-04319 WO / MA	ROBLE BARNHOUSE, PLANCHA ■ L0239-04307 ■ L0339-04307 GR / MA	ROBLE DE TASMANIA, PLANCHA ■ L0239-04317 ■ L0339-04317 WO / MA	ROBLE GRANJA, PLANCHA ■ L0231-03371 ■ L0331-03371 GR / SM



classic
plank
1200 x 190 mm
plancha

ROBLE PLATEADO, PLANCHA ■ L0241-01807 ■ L0341-01807 GW / SM	ROBLE MATINAL, PLANCHA ■ L0241-03364 ■ L0341-03364 GW / SM



ROBLE PREMIUM, PLANCHA
 L0241-01801 GW / SM
 L0341-01801 GW / SM

ROBLE VIÑEDO, PLANCHA
 L0241-03366 GW / SM
 L0341-03366 GW / SM

PINO NÓRDICO, PLANCHA
 L0241-01810 WO / WA
 L0341-01810 WO / WA

ROBLE NATURAL, PLANCHA
 L0241-01804 GW / SM
 L0341-01804 GW / SM

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, PLANCHA
 L0241-01809 GC / SM
 L0341-01809 GC / SM



ROBLE GRIS MOUNTAIN, PLANCHA
 L0241-01802 GW / SM
 L0341-01802 GW / SM

ROBLE GRIS OSCURO, PLANCHA
 L0241-01805 GW / SM
 L0341-01805 GW / SM

ROBLE TERMOTRATADO, PLANCHA
 L0241-01803 GW / SM
 L0341-01803 GW / SM


MERBAU, PLANCHA
 L0241-01599 SO / SP
 L0341-01599 SO / SP

ROBLE NEGRO, PLANCHA
 L0241-01806 GW / SM
 L0341-01806 GW / SM



big slab

1224 x 408 mm
 bisel en 4 lados



PIZARRA ALPACA
 L0220-01781 GS / MA
 L0320-01781 GS / MA

PIZARRA GRIS LUMINOSA
 L0220-01780 GS / MA
 L0320-01780 GS / MA

PIZARRA GRIS MEDIA
 L0220-01779 GS / MA
 L0320-01779 GS / MA

PIZARRA CARBÓN VEGETAL
 L0220-01778 GS / MA
 L0320-01778 GS / MA

big slab

1224 x 408 mm



PLANCHA BLANCA
 L0218-01783 SO / MA
 L0318-01783 SO / MA

CEMENTO GRIS
 L0218-01782 SO / MA
 L0318-01782 SO / MA



¿Qué saber?
 Nuestros suelos tienen una garantía contra el desgaste, las manchas y la decoloración de hasta 33 años.

ROBLE NATURAL CÁLIDO, PLANCHA L0601-04394

DOMESTIC elegance

1200 x 190 mm

Es la solución ideal cuando se dispone de un presupuesto limitado, pero es una solución dentro del presupuesto solo en cuestión de precio. Con 20 años de garantía, Domestic Elegance le ofrece un suelo laminado de calidad con la durabilidad que cabe esperar de un suelo Pergo.



ROBLE BLANCO LECHE, PLANCHA
 L0601-04387 L0607-04387 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE LITORAL, PLANCHA
 L0601-04395 L0607-04395 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE RÍO, PLANCHA
 L0601-04389 L0607-04389 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE BEIGE NATURAL, PLANCHA
 L0601-04390 L0607-04390 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE NATURAL CÁLIDO, PLANCHA
 L0601-04394 L0607-04394 – bisel en 4 lados GW / SM



ROBLE ECLESIAÍSTICO, PLANCHA
 L0601-04392 L0607-04392 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE CAÑÓN, PLANCHA
 L0601-04393 L0607-04393 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE TIERRAS ALTAS MARRÓN, PLANCHA
 L0601-04391 L0607-04391 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE VIÑEDO, PLANCHA
 L0601-04386 L0607-04386 – bisel en 4 lados GW / SM

ROBLE GRIS ELEGANTE, PLANCHA
 L0601-04388 L0607-04388 – bisel en 4 lados GW / SM

No olvide añadir los toques finales

SU LISTA DE LA COMPRA:

Suelo

Es buena idea añadir un 10 % más a la superficie de suelo medida.

Material de base

Va bajo el suelo, para ayudar a eliminar ruido, nivelar, ofrecer protección frente a la humedad o añadir calefacción por suelo radiante. Consulte la página 68.

Herramientas de instalación

Si va a instalar el suelo usted mismo, asegúrese de conseguir todas las herramientas necesarias para que la tarea le resulte fácil. Pergo ofrece una completa gama de herramientas de instalación. Solicite asesoramiento a su proveedor. Consulte la página 70.

Rodapiés

Si añade rodapiés del mismo aspecto que el suelo, su interior dará una impresión elegante y visualmente perfecta.

Mantenimiento

Conserve el aspecto óptimo de su suelo con los productos de limpieza de Pergo. Consulte la página 71.

Hay algunas cosas que a lo mejor no cree que sean importantes para tener un suelo bonito. Para obtener los mejores resultados estéticos, le recomendamos que, a la hora de ir a comprar su suelo, dedique el tiempo necesario para incluir accesorios.



4


5

1

3

4

Le guiaremos a través de todo el proceso de instalación. **Vea el vídeo con instrucciones en pergo.es**



1

Rodapiés

Los rodapiés Pergo de colores a juego se instalan fácilmente y de forma flexible utilizando un sistema de enganche a presión, con clavos, tornillos o cola. Todos los rodapiés incorporan surcos en la parte posterior para facilitar la ocultación de los cables.



2

Junquillo

Cuando desee conservar los rodapiés existentes o instalar zócalos, un junquillo es una solución práctica que puede ayudarle a ocultar las transiciones y aportar un toque extra de diseño. También es ideal cuando los marcos de las ventanas llegan hasta el suelo. Un rodapié pequeño y de gran utilidad.



3

Perfiles en T

Los perfiles en T son necesarios para permitir el movimiento de los suelos cuando se instalan secciones de suelo separadas en un mismo nivel; por ejemplo, en dos habitaciones comunicadas con el mismo suelo. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.



4

Transiciones y piezas de acabado

Estos accesorios proporcionan una transición elegante y compensan las diferencias de altura en los puntos donde los suelos laminados confluyen con otras superficies. Se puede utilizar una transición de moqueta entre el laminado y la moqueta y un reductor de superficie dura entre el laminado y las baldosas. Las juntas terminales proporcionan un bonito acabado en caso de umbrales y otras situaciones similares. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.



5

Perfil de escalón

Los suelos Pergo son una excelente elección incluso en escaleras cuando se utilizan cantoneras a juego para lograr un acabado elegante en cada peldaño. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.



PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm

(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)


5 acabados perfectos en 1

Pergo 5 en 1 ofrece varias soluciones de perfiles para diferentes partes de su suelo, todas en un práctico paquete. Los perfiles coinciden perfectamente con el suelo en cuanto a color y estructura, y las soluciones "todo en uno" ofrecen resultados óptimos. La superficie es de laminado resistente al desgaste y los arañazos. El núcleo es de HDF y la parte inferior es de plástico. Con la solución patentada Incizo®, simplemente tiene que cortar el perfil según la forma que necesita. Adecuado para suelos de 7 a 10 mm de altura.





1

Perfil en T
De laminado a laminado.



2

Junta de transición
De laminado a moqueta.




3

Junta de transición suave
De laminado a baldosa, vinílico o linóleo.




4

Junta terminal
Terminación hasta umbral, puertas correderas, etc.



5

Perfil de escalón, plana
Para un acabado enrasado en los peldaños de las escaleras.



5

Perfil de escalón
Para la transición desde un suelo flotante, por ejemplo en el primer peldaño de las escaleras, o a una habitación.

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en base de escalera.





NEINCPBASE(-)
Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.



Perfil de escalón
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Se adapta a suelos de 7 - 16 mm de grosor.


Color: plateado.
Superficie: aluminio.



Rodapié recto
PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance*
PGPSK(-), 2400 x 14 x 77 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance*


Vea la matriz correspondiente para el número de artículo.
Color a juego. Superficie: resistente al desgaste y al rayado.
Núcleo: MDF. Adaptable a 40 mm de altura. *8 piezas de conexión recta y 8 de esquina incluidas / paquete (6 rodapiés).

Piezas de conexión extra
NEPLUG, 48 piezas (24 de esquina y 24 rectas)



Rodapié, recto
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm – wide long plank, modern plank 8 mm, long plank, classic plank, big slab
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm – wide long plank, modern plank 8 mm, long plank, classic plank, big slab

Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.
Color a juego. Superficie: laminado resistente al desgaste y los arañazos. Núcleo: MDF.




Rodapié, recto
PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm – blanco
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm – pintable
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – blanco
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – pintable

Color: blanco, pintable.
Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.




Rodapié resistente al agua
NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm

A prueba de agua. Oculta las juntas de dilatación y protege las paredes. Instalar con Multigluje. Color: blanco, pintable. Superficie y núcleo: poliestireno a prueba de agua.




Junquillo
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – blanco
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – pintable

Color: pintable. Superficie: rechapada.
Núcleo: MDF.




Rodapié, cubierta
PGSKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

Para una renovación fácil y rápida.
Recubre los rodapiés existentes. Tamaño adaptable.
Color: pintable. Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.




Junquillo
PGSCOT(-), 2400 x 17 x 17 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance

Vea la matriz correspondiente para el número de artículo.
Color a juego. Superficie: resistente al desgaste y al rayado.
Núcleo: MDF.



Junta terminal
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Se adapta a suelos de 6 - 10 mm de grosor.
Color: plateado. Superficie: aluminio.



Perfil combinado
PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

Perfil en T y junta reductora en uno.
Guía inferior de plástico.
Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm.
Altura: 10 mm (sin instalar). Color: plateado.
Superficie: aluminio.

¡Hace aún más grande a un gran suelo!

» Antes de instalar su nuevo suelo laminado Pergo, necesita elegir una manta.

» Con una manta Pergo se incrementa el confort al caminar y se mejora el rendimiento del suelo

» Las mantas Pergo proporcionan una amplia gama de beneficios, como mejorar la acústica de la habitación o añadir protección a la humedad.

» Pase la página para encontrar la manta adecuada para usted.

Materiales de base para subsuelos de madera

¡Hace aún más grande a un gran suelo!

Antes de instalar su nuevo suelo laminado Pergo, necesita elegir una manta

Durabilidad
Reducción del ruido que se produce al andar
Calefacción por suelo radiante
Barrera contra la humedad
Espesor

	BUENO	MEJOR	MÁXIMO
	Underlay Foam	Smart Underlay	Silent Walk
Durabilidad	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Reducción del ruido que se produce al andar	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Calefacción por suelo radiante	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●●
Barrera contra la humedad	NO	NO	Sí*
Espesor	2 mm	3 mm	2 mm

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Para habitaciones de tráfico ligero.
15 m² / rollo.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Para habitaciones de tráfico frecuente.
15 m² / paquete.

Silent Walk
PGUDLSW7

Un material de base muy duradero y resistente para habitaciones con un tráfico más frecuente.
7 m² / rollo.

Materiales de base para subsuelos de cemento

Durabilidad
Reducción del ruido que se produce al andar
Calefacción por suelo radiante
Barrera contra la humedad
Espesor

	BUENO	MEJOR	MÁXIMO
	Underlay Foam+	Smart Underlay+	Silent Walk
Durabilidad	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Reducción del ruido que se produce al andar	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Calefacción por suelo radiante	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●●
Barrera contra la humedad	Sí	Sí	Sí*
Espesor	2 mm	3 mm	2 mm

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Una buena base para las habitaciones con menos tráfico. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida.
15 m² / rollo.

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Bueno en habitaciones con más frecuencia de tráfico. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida.
15 m² / paquete.

Silent Walk
PGUDLSW7

Un subsuelo muy duradero y resistente para habitaciones con un tráfico más frecuente.
7 m² / rollo.

*Al instalar SilentWalk sobre suelos de hormigón o calefacción por suelo radiante utilice cinta adhesiva impermeable en los extremos del material de base. No la emplee al realizar la instalación sobre subsuelos de madera.

Materiales de base para uso profesional




Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rollo
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rollo

El mejor subsuelo para eliminar el ruido por reflexión que se produce al andar. Aumenta la comodidad al andar y proporciona un excelente aislamiento del ruido de los impactos. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida.
Espesor: 2 mm
Material: Espuma de polietileno reticulado

¿Se le enfrían los pies?

No hay ninguna necesidad. Con Pergo Quickheat, la instalación de una calefacción por suelo radiante es fácil.



Pergo Quickheat es una forma sencilla e inteligente de disfrutar de calefacción por suelo radiante. No es necesario empotrarla en el hormigón, por lo que las molestias son mínimas; e incluso puede prescindir del electricista. Basta con desplegar las esterillas Quickheat con los cables calefactores integrados y conectarlas entre sí. Luego instale el termostato y la caja de seguridad en la pared y conéctelo. Así de sencillo.

Además de calor, Pergo Quickheat también ofrece mayor comodidad al andar, por lo que no es necesario instalar ningún otro material de base. Si complementa su sistema de calefacción principal con Pergo Quickheat, normalmente puede bajar la temperatura unos 2 o 3 grados en comparación con el uso de radiadores. El temporizador incluido con el sistema se puede programar para 5 + 2 días.

1. Calor rápido y confortable


Pergo Quickheat está formado por dos capas de espuma más una capa intermedia con los cables calefactores y una superficie reflectante de papel de aluminio. Gracias al aislamiento y a la superficie reflectante de la parte inferior de la esterilla, todo el calor se dirige hacia arriba para un rápido ajuste de la temperatura de la habitación.

2. Función de seguridad integrada

Pergo Quickheat incorpora una función de seguridad eléctrica que automáticamente desconecta el suministro eléctrico en caso de producirse cualquier anomalía. Por supuesto, el sistema está certificado para la instalación por parte del usuario y cumple las normas internacionales para suelos desmontables.

3. Termostato inalámbrico en todas las habitaciones

Con Pergo Quickheat puede regular fácilmente la temperatura de cada habitación. Una vez que se han desplegado las esterillas, basta con conectar la caja de seguridad y ajustar el termostato inalámbrico a la temperatura deseada. El temporizador flexible le permite tener ajustes distintos de la calefacción por suelo radiante para los días entre semana y los fines de semana. Cuatro zonas horarias individuales se adaptan a su rutina diaria (mañana, mediodía, tarde y noche) y cada período se puede configurar con una temperatura distinta.



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (conector europeo).
Carga máx.: 10 A (2300 W a 230 V).
Superficie máxima de instalación: 42 m².
Indicado para una humedad relativa del 5 % ~ 95 %.
Espesor: 8 mm. Aislamiento térmico: 8 W/m² K.

Esterilla de relleno
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 esterillas/paquete. Utilizada para el espacio que hay entre las esterillas radiantes y la pared.

Cables de prolongación
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Utilizados entre esterillas o como prolongación entre las esterillas y la caja de seguridad.



Kit de instalación, inalámbrico
PGUDLQHKITEU

Termostato inalámbrico, caja de seguridad, herramienta de conexión e instrucciones de instalación.



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm de solapamiento)

Esta barrera contra la humedad tiene tres veces mayor resistencia a la humedad que una membrana de PE convencional. Se puede instalar sobre suelos de hormigón con una humedad relativa de hasta un 95%, por lo que es ideal en sótanos y sobre suelos de hormigón con un grado de humedad elevado. Moisturbloc Extreme™ permite instalar mucho antes los suelos durante la construcción de viviendas nuevas. Espesor: 2,5 mm. Material: polipropileno. Cinta incluida.



Membrana de PE (polietileno)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / roll

Una película que protege el suelo de la humedad procedente de subsuelos minerales o de hormigón. 50 años de vida útil. Espesor: 0,2 mm. Material: polietileno, resistente a los álcalis.



Kit de instalación
PGTOOL

Todo lo que necesita en una caja. Contiene un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje.

Espaciadores adicionales
PGSPACER, 48 uds



Kit de instalación de rodapiés
PGCLIPS15LM

Sólo para rodapiés PGSKR (-) y PGPSKR (-) incluyendo las variantes pintables / blancas. Sistema fácil de usar, donde no se ven clavos ni tornillos. Un kit de instalación cubre 15 metros de rodapiés.



Clips de instalación de rodapiés
PGCLIPSKME95
- modern plank 9 mm
PGCLIPSKME7080
- domestic elegance

Sólo para rodapiés PGSK (-). Sistema fácil de usar, donde no son necesarios clavos ni tornillos. Un kit de instalación cubre 20 metros de rodapiés.



Guía de instalación para rodapié
NETRACK

Sólo para rodapiés PGPSK (-). Pegamento en la instalación. Útil para fácil acceso de cables ocultos. Se necesita una pista por rodapié.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Se utiliza en zonas del suelo que requieren una protección adicional frente a la humedad. A base de PVAc.



Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.



Sellador
PGKIT(-), 310ml

Para un bonito acabado. Seca en media hora y endurece totalmente a las 24 horas. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa.



Embellecedores para tuberías
PGRCINOX15, acero inoxidable
Diámetro interno/externo: 15/54 mm
PGRCINOX22, acero inoxidable
Diámetro interno/externo: 22/54 mm



Cinta
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Cinta adhesiva de aluminio para materiales de base.

Accesorios Aqua – para uso en zonas húmedas con laminado resistente al agua



Aqua Sealant
PGKITTRANSP, 310 ml

Para un acabado invisible e impermeable alrededor de rodapiés, perfiles, transiciones, marcos de puerta, etc.



Foamstrip
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Rellenador de juntas de dilatación de espuma de PE. Sirve de relleno elástico de todos los espacios de dilatación alrededor del perímetro del suelo. Requiere sellado con Aqua Sealant.

La superficie TitanX™, herméticamente sellada, impide la acumulación de suciedad, gracias a lo cual los suelos laminados Pergo resultan muy fáciles de limpiar. Con nuestros accesorios originales para el mantenimiento, de alta calidad y diseño ergonómico, es mucho más fácil mantener los suelos como nuevos durante más tiempo. Para mantener el brillo de un suelo Pergo hay que evitar el uso de productos de limpieza corrientes, como jabones y detergentes, ya que forman una película sobre la superficie. El limpiador especial Pergo All-round Cleaner elimina la suciedad sin dejar una película si se utiliza correctamente.



Kit de limpieza
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa con práctico cierre Velcro para fijar la mopa.



All-round Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Especialmente desarrollado para la limpieza de suelos laminados, de madera y vinilo. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



Cera reparadora
PGREPAIR

Repare el color de los tabloncillos dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es

Es fácil que le gusten, fácil convivir con ellos.

Gracias al tratamiento de la superficie, su suelo laminado no solo será duradero sino también fácil de mantener.

Limpieza habitual

Pase una mopa húmeda por el suelo solo cuando sea necesario. Utilice el limpiador Pergo All-round Floor Cleaner y una mopa Pergo. Humedezca la mopa en agua caliente y limpiador Pergo All-round Floor Cleaner (diluya en 10 litros de agua el contenido de 2 tapones de Pergo All-round Floor Cleaner). Remueva la mezcla con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante. No debe usarse de forma excesiva. Una vez usada, la mopa deberá lavarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta, a 60 °C y sin ningún aditivo. No limpie simultáneamente áreas más extensas de 15 – 20 m². Asegúrese de que el suelo se quede seco después de pasar la mopa húmeda.

Suelos muy sucios o manchados

Para eliminar marcas o manchas persistentes, utilice Pergo All-round Floor Cleaner y una mopa limpia, una toalla o una esponja antiarañazos blanca o roja si fuera necesario aplicar un tratamiento adicional. Deje que actúe durante unos minutos. Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera necesario. A continuación, séquelo con un paño.

Guía de eliminación de manchas

Áreas con una mancha aislada: Vierta limpiador Pergo All-round Floor Cleaner sobre la mancha. Deje pasar unos minutos para que el limpiador disuelva la mancha. Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera necesario.

Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino: Pulverice con el

limpiador Floor Cleaner o utilice Pergo All-round Floor Cleaner diluido en agua caliente.

Alquitrán, lápiz, lápiz de labios, betún, tinta, carbón, laca de uñas o cigarrillos: Alcohol desnaturalizado, acetona o disolvente doméstico, o aguarrás

Cera de vela y chicle: Deje endurecer y rasque con cuidado.

Evite encerar y pulir

Los suelos laminados Pergo nunca deben encerarse ni pulirse. No restriegue nunca con una esponja de metal ni con ningún otro utensilio áspero, ya que podría dañar la apariencia y la estructura del suelo.

Tratamientos adicionales

Algunas superficies texturizadas requieren un tratamiento especial, como se describe a continuación:

Texturas mates: La suciedad suele adherirse más a los suelos de textura mate. Por consiguiente, recomendamos limpiar estos suelos con mayor regularidad.

Texturas satinadas: Al secarse, el agua suele dejar marcas visibles en los suelos de textura satinada. Pase siempre una mopa seca después de fregar el suelo.

Suelos con bordes biselados: Dado que el agua se puede acumular en el bisel, asegúrese de secar bien el suelo.

Proteja su suelo

Recomendamos utilizar sillas de oficina con ruedas para suelos duros. Proteja el suelo además colocando almohadillas de fieltro en las patas de los muebles. Coloque siempre un felpudo en la puerta de entrada.

tabla de correspondencias

									
original Excellence	living Expression	N.º art./acabado	13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 77 PGPSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	17 x17 PGSCOT(-)	310 ml PGKIT(-)
L0241-01599	L0341-01599	Merbau, plancha	01599	-	-	01599	01599	-	07
L0241-01801	L0341-01801	Roble Premium, plancha	01801	-	-	01801	01801	-	04
L0241-01802	L0341-01802	Roble Gris Mountain, plancha	01802	-	-	01802	01802	-	02
L0241-01803	L0341-01803	Roble Termotratado, plancha	01803	-	-	01803	01803	-	08
L0241-01804	L0341-01804	Roble Natural, plancha	01731	-	-	01731	01731	-	05
L0241-01805	L0341-01805	Roble Gris Oscuro, plancha	01730	-	-	01730	01730	-	02
L0241-01806	L0341-01806	Roble Negro, plancha	01806	-	-	01806	01806	-	08
L0241-01807	L0341-01807	Roble Plateado, plancha	01807	-	-	01807	01807	-	01
L0241-01809	L0341-01809	Roble Natural Cortes De Sierra, plancha	01798	-	-	01798	01798	-	04
L0241-01810	L0341-01810	Pino Nórdico, plancha	01810	-	-	01810	01810	-	04
L0241-03364	L0341-03364	Roble Matinal, plancha	03364	-	-	03364	03364	-	02
L0241-03366	L0341-03366	Roble Viñedo, plancha	03366	-	-	03366	03366	-	04
L0218-01782	L0318-01782	Cemento Gris	01782	-	-	01782	01782	-	02
L0218-01783	L0318-01783	Plancha Blanca	01783	-	-	01783	01783	-	01
L0220-01778	L0320-01778	Pizarra Carbón Vegetal	01778	-	-	01778	01778	-	02
L0220-01779	L0320-01779	Pizarra Gris Media	01779	-	-	01779	01779	-	02
L0220-01780	L0320-01780	Pizarra Gris Luminosa	01780	-	-	01780	01780	-	02
L0220-01781	L0320-01781	Pizarra Alpaca	01781	-	-	01781	01781	-	02
L0223-01753	L0323-01753	Roble Gris Moderno, plancha	01753	-	-	01753	01753	-	03
L0223-01754	L0323-01754	Roble Chocolate, plancha	01754	-	-	01754	01754	-	08
L0223-01755	L0323-01755	Roble Flotante, plancha	01755	-	-	01755	01755	-	03
L0223-01756	L0323-01756	Roble Europea, plancha	01756	-	-	01756	01756	-	05
L0223-01757	L0323-01757	Roble Tostado, plancha	01757	-	-	01757	01757	-	04
L0223-01760	L0323-01760	Roble Gris Recuperado, plancha	01760	-	-	01760	01760	-	02
L0223-01763	L0323-01763	Roble Media Noche, plancha	01763	-	-	01763	01763	-	02
L0223-01764	L0323-01764	Roble Invierno, plancha	01764	-	-	01764	01764	-	02
L0223-01765	L0323-01765	Roble Otoño, plancha	01765	-	-	01765	01765	-	02
L0223-01766	L0323-01766	Fresno Natural, plancha	01766	-	-	01766	01766	-	03
L0223-03359	L0323-03359	Roble Beige Clásico, plancha	03359	-	-	03359	03359	-	04
L0223-03360	L0323-03360	Roble Real, plancha	03360	-	-	03360	03360	-	08
L0223-03361	L0323-03361	Roble Romántico, plancha	03361	-	-	03361	03361	-	02
L0223-03362	L0323-03362	Roble Gris Cabaña, plancha	03362	-	-	03362	03362	-	02
L0231-03367	L0331-03367	Roble Gris Calizo, plancha	03367	-	-	03367	03367	-	02
L0231-03368	L0331-03368	Roble Gris Urbano, plancha	03368	-	-	03368	03368	-	02
L0231-03369	L0331-03369	Roble Nueva Inglaterra, plancha	03369	-	-	03369	03369	-	02
L0231-03370	L0331-03370	Roble Señorial, plancha	03370	-	-	03370	03370	-	04
L0231-03371	L0331-03371	Roble Granja, plancha	03371	-	-	03371	03371	-	08
L0231-03372	L0331-03372	Roble Danés Moderno, plancha	03372	-	-	03372	03372	-	01
L0231-03373	L0331-03373	Pino Blanco Cepillado, plancha	03373	-	-	03373	03373	-	01
L0231-03374	L0331-03374	Roble Costero, plancha	03374	-	-	03374	03374	-	03
L0231-03375	L0331-03375	Roble Rústico, plancha	03375	-	-	03375	03375	-	04
L0231-03376	L0331-03376	Roble Vintage Cepillado, plancha	03376	-	-	03376	03376	-	05
L0231-03866	L0331-03866	Roble Blanco Escarcha, plancha	03866	-	-	03866	03866	-	02
L0231-03867	L0331-03867	Roble Estudio, plancha	03867	-	-	03867	03867	-	02
L0231-03868	L0331-03868	Roble Ciudad, plancha	03868	-	-	03868	03868	-	04
L0231-03869	L0331-03869	Roble Pimienta Negro, plancha	03869	-	-	03869	03869	-	08
L0234-03568	L0334-03568	Roble Siberiano, plancha	03568	-	-	03568	03568	-	02
L0234-03570	L0334-03570	Roble Montaña Rocosa, plancha	03570	-	-	03570	03570	-	02
L0234-03571	L0334-03571	Roble Costa, plancha	03571	-	-	03571	03571	-	03
L0234-03589	L0334-03589	Roble Castillo, plancha	03589	-	-	03589	03589	-	05
L0234-03590	L0334-03590	Roble Country, plancha	03590	-	-	03590	03590	-	08
L0234-03862	L0334-03862	Roble Fiordo Claro, plancha	03862	-	-	03862	03862	-	01
L0234-03863	L0334-03863	Roble Fiordo, plancha	03863	-	-	03863	03863	-	02
L0234-03864	L0334-03864	Roble Cabaña, plancha	03864	-	-	03864	03864	-	08
L0234-03865	L0334-03865	Roble Nórdico tiza, plancha	03865	-	-	03865	03865	-	02
L0234-03870	L0334-03870	Roble Ciudad de Playa, plancha	03870	-	-	03870	03870	-	04
L0239-04289	L0339-04289	Roble North Cape, plancha	04289	04289	04289	-	-	04289	01

									
original Excellence	living Expression	N.º art./acabado	13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 77 PGPSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	17 x17 PGSCOT(-)	310 ml PGKIT(-)
L0239-04291	L0339-04291	Roble Arena Nórdica, plancha	04291	04291	04291	-	-	04291	01
L0239-04293	L0339-04293	Roble Skagen, plancha	04293	04293	04293	-	-	04293	03
L0239-04295	L0339-04295	Roble Estocolmo, plancha	04295	04295	04295	-	-	04295	04
L0239-04297	L0339-04297	Roble Isla, plancha	04297	04297	04297	-	-	04297	03
L0239-04299	L0339-04299	Roble Tundra, plancha	04299	04299	04299	-	-	04299	04
L0239-04301	L0339-04301	Roble Ribera, plancha	04301	04301	04301	-	-	04301	06
L0239-04303	L0339-04303	Roble Barnhouse gris, plancha	04303	04303	04303	-	-	04303	06
L0239-04305	L0339-04305	Roble Marismas, plancha	04305	04305	04305	-	-	04305	03
L0239-04307	L0339-04307	Roble Barnhouse, plancha	04307	04307	04307	-	-	04307	02
L0239-04309	L0339-04309	Roble Prado, plancha	04309	04309	04309	-	-	04309	08
L0239-04311	L0339-04311	Roble Gris Vintage, plancha	04311	04311	04311	-	-	04311	02
L0239-04313	L0339-04313	Roble Verano, plancha	04313	04313	04313	-	-	04313	04
L0239-04315	L0339-04315	Pino Gastado, plancha	04315	04315	04315	-	-	04315	-
L0239-04317	L0339-04317	Roble de Tasmania	04317	04317	04317	-	-	04317	06
L0239-04319	L0339-04319	Nogal Refinado, plancha	04319	04319	04319	-	-	04319	06

									
domestic Elegance	N.º art./acabado		13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 77 PGPSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	17 x17 PGSCOT(-)	310 ml PGKIT(-)
L060x-04386	Roble Viñedo, plancha	04386	04386	04386	04386	-	-	04386	02
L060x-04387	Roble Blanco Leche, plancha	04387	04387	04387	04387	-	-	04387	01
L060x-04388	Roble Gris Elegante, plancha	04388	04388	04388	04388	-	-	04388	02
L060x-04389	Roble Río, plancha	04389	04389	04389	04389	-	-	04389	03
L060x-04390	Roble Beige Natural, plancha	04390	04390	04390	04390	-	-	04390	03
L060x-04391	Roble Tierras Altas Marrón, plancha	04391	04391	04391	04391	-	-	04391	02
L060x-04392	Roble Eclesiástico, plancha	04392	04392	04392	04392	-	-	04392	03
L060x-04393	Roble Cañón, plancha	04393	04393	04393	04393	-	-	04393	04
L060x-04394	Roble Natural Cálido, plancha	04394	04394	04394	04394	-	-	04394	04
L060x-04395	Roble Litoral, plancha	04395	04395	04395	04395	-	-	04395	02

Subperfil de escalón Incizo®


GRUPO DE PRODUCTOS	GAMA	DESCRIPCIÓN MAT.	PARA UN GROSOR DE SUELO
Classic plank	domestic Elegance	NEINCPBASE1	7 mm
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm

guía técnica

Características		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Elegance
TitanX™		•	•	•	•
Resistencia a los arañazos		Muy elevada	Muy elevada	Elevado	Elevado
Tecnología AquaSafe*		•	•	•	•
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	•
Resistencia a la humedad		Muy elevada	Elevado	Elevado	Medio
Antiestático		•	•	•	•
Higiénico		•	•	•	•
Etiqueta medioambiental PEFC		•	•	•	•
Etiqueta medioambiental nórdica Ecolabel		•	•	•	•
Triple garantía		De por vida	De por vida	25 años	20 años
Información técnica	Norma				
Clase de uso	EN 13329	34	33	32	32
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1**	Cfl-s1	Cfl-s1
Emisión de formaldehído	EN 717	E1	E1	E1	E1
Emisión de VOC	agBB/DIBt	•	•	•	•
Efecto antimicrobiano genérico	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Resistencia al desgaste	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Resistencia a los impactos	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 13329 (clase 34)	Ningún daño	-	-	-
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 13329	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	Clase DS	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia térmica	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Tensión corporal	EN 1815	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)	<2kV (antiestático)


*disponible en Modern Plank y Wide Long Plank con garantía a la humedad de 10 años y Classic Plank con 5 años de garantía por humedad

** Cf-s1 para Modern Plank 9 mm




Resistencia a los arañazos

La superficie TitanX™ ofrece la mejor resistencia a los arañazos y rasguños del mercado, para que su suelo Pergo conserve todo su brillo.




Resistencia al desgaste

Un suelo laminado Pergo podrá soportar la abrasión y el desgaste por el uso cotidiano, año tras año.



Resistencia a los impactos

El exclusivo diseño multicapa y el material compacto del núcleo protegen el suelo frente a caídas de objetos y tacones altos.




Resistencia a los arañazos

Pergo tiene una capa extra de partículas de óxido de aluminio que hace que sea más resistente a los arañazos que la mayoría de los suelos laminados de su clase. Para nuestra prueba utilizamos estropajos abrasivos Scotch Brite®. Una parte de la superficie se frota 160 veces con una carga de 0,4 kg y entonces se busca la presencia de arañazos. Otra parte de la superficie se frota 80 veces con una carga de 0,6 kg y se miden los cambios en el brillo. Comparamos nuestras soluciones TitanX™ con cuatro suelos laminados más.

Aquí encontrará la clave para la durabilidad de Pergo.

La protección de la superficie TitanX™ proporciona una resistencia superior a los arañazos, el desgaste y los impactos.



Suelos antiestáticos

El método europeo EN 14041 se utiliza para medir la tensión corporal que recoge una persona al andar sobre un suelo. Para los suelos antiestáticos se exige un valor inferior a 2 kV.

formatos

	Longitud	Lama, mm Ancho	Espesor	Paquetes		m²/palé		
				Lamas/paquete	m²/paquete	Paquete/palé		
original Excellence								
L0241-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0239-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	9	6	1,573	64	100,68
L0234-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression								
L0341-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0339-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	9	6	1,573	64	100,68
L0334-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Elegance								
L0601-xxxxx	Classic Plank	1200	190	7	8	1,824	64	116,74
L0607-xxxxx	Classic Plank 4V	1200	190	7	8	1,824	64	116,74



PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE La superficie patentada TitanX™ de Pergo le ofrece el mejor acabado multicapa de protección del mercado y le proporciona un nivel de resistencia al desgaste que supera los requisitos normales de los entornos comerciales.



RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS La superficie TitanX™ incorpora una capa de protección adicional que ofrece la mejor resistencia a los arañazos y rasguños del mercado, para que su suelo Pergo conserve su brillo durante mucho más tiempo que otros suelos laminados.



RESISTENCIA A LOS IMPACTOS El exclusivo diseño multicapa de nuestra superficie TitanX™, junto con el material compacto del núcleo, proporciona una resistencia a los impactos muy elevada, para soportar incluso caídas de objetos y zapatos de tacones altos.



ANTIESTÁTICOS Los suelos laminados Pergo eliminan la electricidad estática. Las cargas electrostáticas se disipan a través del grafito conductor de la electricidad del suelo. Este método cumple los requisitos antiestáticos más exigentes del mercado.



LIMPIEZA MÁS FÁCIL Un suelo Pergo con superficie TitanX™ es mucho más fácil de limpiar que los suelos normales. El motivo es que la superficie TitanX™ está tan herméticamente sellada que sencillamente impide la acumulación de la suciedad.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD Pergo combina la resistencia a la humedad con una unión en clic muy ajustada y potente. En algunas de nuestras gamas aplicamos la tecnología única Aquasafe. El resultado es una de los suelos más resistentes al agua del mercado.



ALTA RESISTENCIA AL FUEGO Un suelo Pergo con superficie TitanX™ tiene una elevada resistencia natural al fuego gracias a su estructura multicapa. Esto, en combinación con la densidad del núcleo, favorece una rápida disipación del calor.






HIGIÉNICO Un suelo laminado Pergo hace que sea más fácil mantener un alto nivel de higiene. Las bacterias necesitan alimento y humedad para proliferar y la superficie TitanX™ herméticamente sellada y fácil de limpiar se lo impide. Esto proporciona un elevado nivel de higiene de forma natural, sin antisépticos químicos.



CLIC Con el sistema de instalación patentado PerfectFold™ 3.0 de Pergo la instalación se realiza de forma más rápida y sencilla, ya que simplemente tiene que encajar el suelo en su lugar.

**Nuestros suelos
tienen mejor aspecto
en la vida real.**

Visite nuestro sitio web y solicite
muestras de sus diseños favoritos.



pergo.es

PERGO®