

PERGO®

WOOD PARQUET

FLOORS
FOR
REAL LIFE

StayClean
es el nuevo
estándar

¡MÁS ANCHO – MÁS LARGO!

Langeland
un formato espectacular

BIENVENIDO

*a inspiración, consejos
y orientación sobre suelos*

StayClean mantiene su suelo joven

« PÁGINA DE CUBIERTA ROBLE SEAFIELD W0135-03787-2



¡Así de simple! Ideas e inspiración



¿Busca tablonos largos y anchos?

ECHE UN VISTAZO

a Langeland en la página

35



Las muchas caras de la

madera



**CÓMO ELEGIR
EL SUELO
ADECUADO**

10



**Suelos para
conservar el entorno.**
Lea acerca de nuestra
producción sostenible.

8



¡Hágalo usted mismo!

Instalar un suelo nuevo es más fácil
de lo que podría pensar. **Le guiare-**
mos en cada paso del camino.

40



Todo

Añada los toques finales con
nuestra gama de accesorios.

42



Modernizar la madera

En Pergo, el aspecto de un suelo siempre ha sido tan importante como su capacidad de soportar la vida cotidiana. Nuestros suelos de madera son un buen ejemplo.

Caracterizados por su suavidad al tacto y vitalidad naturales, los hemos actualizado para que se adapten a una vida moderna con protección y durabilidad para mantener ese aspecto que tanto le gusta durante muchos años.

Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene un suelo bonito si su belleza es efímera?



hace que su nuevo suelo de madera se mantenga joven

Todos los suelos de madera Pergo disponen ahora de la tecnología StayClean. StayClean hace que el suelo sea extremadamente resistente a los líquidos y derrames, y evita que la suciedad penetre en las juntas y en la textura de la madera.

SIN StayClean...



En los suelos de madera sin tratar, la suciedad y el agua pueden penetrar y causar una decoloración permanente.



Los suelos de madera Pergo también están protegidos por barniz de alta calidad, por lo que son más resistentes a los arañazos y al desgaste.

Conozca todos nuestros suelos duraderos en las páginas 35 – 39



CONOZCA LA MADERA

La madera es un material que ofrece una variabilidad natural en cuanto a su aspecto y tacto. Además, es fácil modificar el aspecto de su suelo mediante la elección de una gradación, un tratamiento de la superficie y un número determinado de biseles.

Así que cuando elija un nuevo suelo de madera, tómese un momento y consulte más información en las páginas 32 – 33.



Para el mundo que le rodea

Elegir un suelo bonito no es solo una cuestión de diseño y de reformar su interior. Al igual que con tantos otros productos, es una decisión que va más allá de las paredes de su hogar, y es por ello que nos gustaría contarle cómo se fabrica su nuevo suelo.

En Pergo, hemos tomado medidas para garantizar el mínimo impacto medioambiental en cada paso del proceso de fabricación y durante todo el ciclo de vida de nuestros suelos de madera. El núcleo está hecho de abeto, pino o madera reciclada. La capa superior procede de fuentes sostenibles de roble y fresno de Europa. Nuestro barniz cumple estrictas normativas internacionales sobre emisiones, para que pueda disfrutar de sus suelos de madera sabiendo que han sido fabricados con respeto por el medio ambiente.

Como reconocimiento a nuestro compromiso y protección del medio ambiente, Pergo fue la primera compañía de suelos en recibir la ecoetiqueta nórdica oficial del cisne (Green Swan). Y nuestros nuevos suelos de madera ecológicos y respetuosos con el medio ambiente no son una excepción.



Elija un suelo
que sea tan bueno para
su interior como lo es
para el exterior que
compartimos.

BIENVENIDO A LA GUÍA DE SUELOS

Elegir el suelo adecuado es una decisión importante. Hemos elaborado esta guía ofreciéndole puntos de vista e ideas que le ayudarán a encontrar el suelo perfecto.

1. ECHE UN VISTAZO

Encontrar el diseño de suelo adecuado puede ser tan sencillo como elegir el que más le guste. Tenga en cuenta que el suelo desempeña un papel importante como telón de fondo de su decoración. ¿Se decanta por un suelo oscuro para crear una habitación cálida y acogedora o bien por un suelo claro para generar sensación de espacio? Otra opción es partir de la decoración interior actual. ¿Qué colores le gustan? ¿Su estilo de mobiliario encaja con el suelo que tiene en mente?

Nuestra recomendación: Solicite una muestra de suelo para ver cómo quedará el diseño con la luz de su hogar y en combinación con sus muebles. O visite nuestro Floorlab en pergo.es.

2. EL TAMAÑO IMPORTA

El tamaño del tablón no solo afecta al aspecto del suelo, sino también de la habitación. Las tablas grandes aumentarán la sensación de espacio en una habitación grande, especialmente si son de un color claro y luminoso.

Nuestra recomendación: Si su habitación lo permite, ¡vaya a lo grande! Los formatos grandes crean una sensación inigualable de apertura. Especialmente en habitaciones largas y estrechas, como pasillos.

3. A LAS DURAS Y A LAS MADURAS

La madera es un material que puede ofrecer toda una serie de variaciones naturales, como grietas y nudos. Algunos suelos son más toscos que otros, y los suelos de madera se adaptan a una amplia variedad de estilos. Aunque todas las reglas tienen excepciones, es buena idea tener en cuenta la textura y el tratamiento superficial de su nuevo suelo.

Nuestra recomendación: Como regla general, busque un suelo a juego con su gusto por el mobiliario. Un estilo basado en elementos vintage con bordes toscos puede chocar con un suelo de madera lisa y clara. Y viceversa. Obtenga más información sobre la gradación, la estructura y el acabado en las páginas 32 – 33.

4. ¿SUELOS DE MADERA EN TODAS PARTES?

Los suelos de madera Pergo cuentan con una protección de la superficie que los hace resistentes al desgaste y los arañazos sin renunciar a un aspecto y tacto totalmente naturales. Y gracias a la tecnología StayClean, también pueden soportar derrames y líquidos, lo cual permite disfrutar de las ventajas de un suelo de madera en la cocina y en otras habitaciones donde el agua forma parte de la vida cotidiana.

Nuestra recomendación: No renuncie a un suelo de madera si lo que le preocupa es el agua. StayClean significa que los extremos sellados mantienen la madera protegida y a salvo de la decoloración por líquidos.

5. UN GRAN SUELO ESTÁ EN LOS DETALLES

Los accesorios pueden parecer solo un detalle, pero tienen un gran impacto en el acabado de la habitación. La elección es suya: Quédesse con un aspecto clásico utilizando rodapiés a juego o rodapiés pintables para una transición perfecta desde el color de la pared.

¡Obtenga más información sobre nuestra amplia selección de accesorios en las páginas 42 – 50!



**¡Prepárese
para vivir!**
Los suelos Pergo
vienen con una garantía
de por vida.
Más información
en la página 30.



la buena vida

Encuéntrela en un lugar donde relajarse
y pasar tiempo con sus seres queridos.



Guiados por la luz

Al instalar un suelo
es una buena idea
que los tablones le lleven
hacia la ventana con
más luz solar.



Encuentre
la comodidad
en su interior



ROBLE PRIMAVERA W1216-01741-C



¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!

La instalación es rápida y fácil
con el sistema de unión en clic PerfectFold™.
Más información en la página 41.



ROBLE COUNTRY W1248-05121



ROBLE NATURAL SUPREMO W1216-03798-C



Los suelos de madera Pergo están protegidos por barniz de alta calidad, por lo que son más resistentes al desgaste y los arañazos.



ROBLE CASTAÑO MARRÓN W0135-05116-2



ROBLE BARRACA W1216-03888-C

Los momentos compartidos
se convierten en grandes recuerdos



¡A prueba de salpicaduras!
Todos los suelos de madera de Pergo también están protegidos por



ROBLE NATURAL W1216-03201-C

**¡HABITACIONES
DONDE EL TAMAÑO
REALMENTE
IMPORTA!**

Comedor

Los tabloncillos de suelo grandes dan un aspecto exclusivo a su habitación.

Pasillo

Cuando la habitación es pequeña, los tabloncillos largos marcan la diferencia.

Dormitorio

Las líneas largas e ininterrumpidas en el suelo transmiten calma.

LANGELAND: 2400 x 260 mm
Más información en la página 35.



Perfiles perfectamente
a juego con su color de suelo.
Más información
en la página 44.

ROBLE CHATEAU W0135-03789-2



ROBLE NÓRDICO POLAR W0135-03562-2



ROBLE FARO W1248-03794



*En los suelos de madera sin tratar, la suciedad
y el agua pueden penetrar y causar una decolora-
ción permanente.*

Protección frente a la humedad StayClean

hace que todos los suelos de madera
Pergo sean extremadamente resistentes
a los líquidos y derrames, y evita que
la suciedad penetre en las juntas
y en la textura de la madera.



ROBLE BLANCO HELADO W1248-03793



¿Qué suelo se adaptará a su estilo?

¿Debería decantarse por el acabado vintage desgastado del roble con cepillado profundo o bien por la sensación suave y sedosa del fresno? Nuestra gama incluye varias estructuras y acabados superficiales diferentes para transmitir a su habitación el toque que desea. Obtenga más información en las páginas 32 – 33.



ROBLE MARRÓN MONTURA W1216-03797-C



¿Piensa instalar el suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!

La instalación es rápida y fácil
con el sistema de unión en clic PerfectFold™.
Más información en la página 43.

Una habitación para usted.
¡Y para estar todos juntos!



¡Prepárese
para vivir!

Los suelos Pergo vienen
con una garantía de por
vida. Más información
en la página 30.

ROBLE GRIS VINTAGE W1248-05120



ROBLE PURO CLARO W1216-05125-C



ESTILO DE VIDA ESCANDINAVO



ROBLE NÓRDICO POLAR W0135-03562-2



Diseño guiado
por la simplicidad,

una paleta de colores
minimalista, tonos acogedores



y espacio que permite
que cada objeto florezca.



¡Está hecho para la madera!
En las paredes, en el suelo, en el mobiliario...
nunca conviene que haya demasiado.



SIMPLEMENTE COOL

¿Qué suelo de roble es el mejor para usted?
La respuesta solo puede encontrarla en su hogar.



¿Desea ver
nuestros suelos
en la vida real?
Visite a un distribuidor
o solicite una muestra
en pergo.es.

Un tablón más largo
hará que su habitación parezca más
espaciosa y abierta. Y cuanto más largo
sea, mayor será el impacto.



ROBLE AURORA BOREAL W1216-03202-C



ROBLE PUERTO W1216-03800-C



Deje que el suelo le guíe

Si su habitación dispone de una gran fuente de luz, como una ventana, debe instalar el suelo con los tablones dirigidos hacia la luz.

La luz del día reflejada sobre una extensión de madera ininterrumpida realza la belleza del suelo.

¡Un suelo fantástico va más allá de su diseño!

La elección del material de base correcto no solo aporta comodidad al andar, sino también funcionalidad al suelo. Más información en la página 46.

ROBLE GRIS NÓRDICO W0135-05118-2



¡A prueba de salpicaduras!

Todos los suelos de madera de Pergo están protegidos por la tecnología StayClean.

¿Qué hace que el parquet de madera Pergo sea tan especial?

¡Obtenga información detallada aquí!



Los suelos de madera Pergo constan de 3 capas de madera con vetas distribuidas en diferentes direcciones para reducir la expansión y contracción naturales causadas por las fluctuaciones de temperatura y humedad. Un núcleo avanzado de abeto o hdf absorbe las fuerzas y tensiones y garantiza la estabilidad de su suelo en todas las condiciones.

1 Acabado protector

7 capas de barniz de alta calidad proporcionan la máxima protección frente al desgaste y los arañazos y garantizan un mantenimiento sencillo.

2 Capa visible

Una capa de madera cuidadosamente seleccionada, de 2,5 o 3 mm, que se puede pulir 2 ó 3 veces.

3 Núcleo avanzado

El núcleo absorbe las fuerzas y tensiones que recibe el suelo y garantiza su estabilidad en todas las condiciones.

4 Refuerzo equilibrado

La chapa de refuerzo está fabricada en madera con certificación ecológica y contribuye al equilibrio perfecto de las tablas.



Garantía de por vida

Gracias a una estructura robusta e innovadora, cada suelo de madera Pergo está fabricado para durar, y es por eso que nuestros productos vienen con una amplia garantía.

» Todos los suelos tienen **garantía de por vida**.

» Y una **garantía de protección frente a la humedad StayClean de 10 años**.



Eche un vistazo antes de elegir su suelo de madera

La madera no solo es un material que ofrece una amplia variedad de aspectos naturales, sino que la variedad aumenta todavía más por los diferentes acabados y tratamientos superficiales. Tómese el tiempo necesario para elegir entre las diferentes opciones y encontrar el suelo adecuado para usted. Y cuando se haya decidido, le recomendamos que visite a su distribuidor más cercano para experimentar su elección de primera mano.

Especies de madera



Roble
tiene una estructura de grano típica y una tonalidad de amarillenta a marrón.



Fresno
tiene un grano liso y un color de blanquecino a amarillento.

Gradación

Cada árbol es único e incluso con diferentes partes de un mismo árbol se obtienen apariencias distintas. Los diseños con nudos y grietas ayudan a definir y aportar carácter. Algunos de nuestros productos tienen más carácter que otros, motivo por el cual hemos desarrollado un sistema de gradación para ayudarle a encontrar el suelo con la expresión que busca. **Consulte pergo.es para obtener información más detallada.**



Selected
Madera con nudos pequeños; variación natural en color y estructura.



Accent
Madera con nudos medios; variación viva en color y estructura.



Lively
Madera con grandes nudos y grietas; fuertes variaciones en color y estructura, y un aspecto bastante rústico.

Estructura



Cepillado
Al cepillar la superficie de un tablón de madera se realiza la estructura de la veta natural y se acentúa el aspecto de autenticidad de la madera.



Cepillado intenso
La superficie de la madera es tratada con cepillos especiales y se realiza un cepillado de las partes blandas de la madera. El cepillado intenso realiza incluso más el aspecto de la madera natural.

Acabado

Para asegurarnos de que podrá disfrutar de sus suelos durante muchos años, nuestros suelos incorporan un acabado de protección y cuidado de la superficie frente al desgaste y los arañazos. Todos nuestros suelos se entregan listos para el uso, sin necesidad de tener que aplicar ningún tratamiento superficial adicional. Nuestros barnices cumplen estrictas normativas internacionales sobre emisiones, para que pueda disfrutar de sus suelos de madera sabiendo que han sido fabricados con respeto por el medio ambiente.



Barniz extra mate
Nuestro barniz extra mate ofrece lo mejor de ambos mundos: el aspecto de la madera sin tratar con el rendimiento y el bajo mantenimiento de un barniz.



Barniz mate
Un acabado que aporta un poco de brillo y realza los colores de la madera, a la vez que permite que el aspecto auténtico y natural salga a relucir.

Biseles

Los biseles definen cada tablón individual, creando la sensación de un auténtico suelo de madera. Nuestra colección incluye diseños con biseles en los extremos longitudinales o en los cuatro lados del tablón.



Bisel en 2 lados



Bisel en 4 lados

La madera es un material vivo. El color cambiará de forma natural con el paso de los años. Los patrones y colores ilustrados no son una representación completa de los diferentes matices que pueden aparecer en un suelo de madera.

¡Por supuesto, el tamaño importa!

- 1: 1820 x 190 mm
- 2: 2400 x 260 mm
- 3: 2200 x 220 mm




¡Pergo más ancho y más largo que nunca!

Langeland tienen 240 cm de largo y 26 cm de ancho; una visión que, sencillamente, se tiene que experimentar. A pesar de los tabloncillos largos, nuestros nuevos suelos de madera son tan fáciles de instalar como siempre. Gracias al sistema en clicPerfectFold™, los tabloncillos pueden ser instalados por una sola persona.

Visite a su distribuidor más cercano para encontrar su favorito

Langeland

2400 x 260 x 14 mm | superficie de 3 mm | bisel en 4 lados



GRADACIONES:

		 x2		
Selected, Accent, Lively	Cepillado	Cepillado intenso	Barniz extra mate	Barniz mate

Por razones técnicas, los colores impresos aquí pueden diferir de los colores reales del suelo. Recomendamos visitar a un distribuidor para ver una muestra antes de la compra.

Svalbard

2200 x 220 x 13 mm | superficie de 2,5 mm | bisel en 4 lados



GRADACIONES:

Selected, Accent, Lively

Cepillado

 x2

Cepillado intenso


 

Barniz extra mate Barniz mate

Por razones técnicas, los colores impresos aquí pueden diferir de los colores reales del suelo. Recomendamos visitar a un distribuidor para ver una muestra antes de la compra.

Lofoten

1820 x 190 x 13 mm | superficie de 2,5 mm | bisel en 2 lados



GRADACIONES:

Selected, Accent, Lively	Cepillado	x2 Cepillado intenso	Barniz extra mate	Barniz mate
--------------------------	-----------	----------------------	-------------------	-------------

Por razones técnicas, los colores impresos aquí pueden diferir de los colores reales del suelo. Recomendamos visitar a un distribuidor para ver una muestra antes de la compra.

¿Está pensando en
instalarlo usted mismo?

¡No se preocupe!


Le guiaremos a través de todo
el proceso de instalación.

Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca.

Todos nuestros suelos incorporan el innovador sistema de unión en clic PerfectFold™ que ofrece tres métodos de instalación diferentes. Simplemente realice la unión de los tablones mediante clic siguiendo el método que mejor se adapte a sus necesidades y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado. Es incluso fácil levantarlos y volver a colocarlos cuando sea necesario.

Vea los vídeos paso a paso en pergo.es


Instalación rápida y sencilla
con el sistema en clic PerfectFold™



Hacia abajo

El método ideal para una rápida instalación en una gran superficie. Angule el tablón por su lado más largo, deslícelo hasta que coincida con el extremo del tablón previamente instalado y ejerza presión hacia abajo.

Inserción horizontal
A diferencia de muchas otras marcas, los suelos de madera Pergo también se pueden insertar horizontalmente. Una opción muy práctica para lugares donde es difícil o imposible inclinar los tablones (cuando se instala la última fila de tablones, o bajo marcos de puertas y radiadores).



En ángulo

Si lo prefiere, Pergo ofrece una tercera opción para la instalación de su nuevo suelo de madera. Simplemente coloque en ángulo y realice la unión en clic de los tablones por el extremo corto.

¡Utilice el método que mejor se adapte a sus necesidades!

¡No olvide añadir los toques finales!

SU LISTA DE LA COMPRA:

Suelo

Es buena idea añadir un 10 % más a la superficie de suelo medida.

Material de base

Va bajo el suelo, para ayudar a eliminar ruido, nivelar, ofrecer protección frente a la humedad o añadir calefacción por suelo radiante. Consulte la página 46.

Herramientas de instalación

Si va a instalar el suelo usted mismo, asegúrese de disponer de todas las herramientas necesarias para que la tarea le resulte fácil. Pergo ofrece una completa gama de herramientas de instalación. Solicite asesoramiento a su proveedor. Consulte la página 48.

Rodapiés

Si añade rodapiés del mismo aspecto que el suelo, su interior dará una impresión elegante y visualmente perfecta.

Mantenimiento

Conserve el aspecto óptimo de su suelo con los productos de limpieza de Pergo. Consulte la página 49.

Hay algunas cosas que a lo mejor no cree que sean importantes para tener un **suelo bonito**. Para obtener los mejores resultados estéticos, le recomendamos que, a la hora de ir a comprar su suelo, dedique el tiempo necesario para incluir accesorios.

Le guiaremos a través de todo el proceso de instalación

Vea el vídeo con instrucciones en pergo.es



1

Rodapiés

Los rodapiés Pergo de colores 100% a juego se instalan fácilmente y de forma flexible utilizando un sistema de enganche a presión, con clavos, tornillos o cola. Todos los rodapiés incorporan surcos en la parte posterior para facilitar la ocultación de los cables.



Perfiles en T

Los perfiles en T son necesarios para permitir el movimiento de los suelos cuando se instalan secciones de suelo separadas en un mismo nivel; por ejemplo, en dos habitaciones comunicadas con el mismo suelo. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.


2



3

Transiciones y piezas de acabado

Estos accesorios proporcionan una transición elegante y compensan las diferencias de altura en los puntos donde los suelos de madera confluyen con otras superficies. Se puede utilizar una transición de moqueta entre la madera y la moqueta y un reductor de superficie dura entre la madera y las baldosas. Las juntas terminales proporcionan un bonito acabado en caso de umbrales y otras situaciones similares. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.



Cantoneras

Los suelos Pergo son una excelente elección incluso en escaleras cuando se utilizan cantoneras a juego para lograr un acabado elegante en cada peldaño. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.

4

3

4

1

2

3




5 acabados perfectos en 1


Pergo 5 en 1 ofrece varias soluciones de perfiles para diferentes partes de su suelo, todas en un práctico paquete. Los perfiles coinciden perfectamente con el suelo en cuanto a color y textura, y las soluciones en una sola pieza ofrecen resultados perfectos. La superficie está fabricada en chapa resistente al desgaste y los arañazos. El núcleo es de HDF y la guía inferior es de plástico. Con la solución patentada Incizo®, simplemente tiene que cortar el perfil según la forma que necesita. Se incluye la cuchilla. Adecuado para suelos de 12,5 a 14 mm de altura.




Perfil en T
De madera a madera.




Junta de transición
De madera a moqueta.



Junta de transición suave
De madera a baldosa, vinílico o linóleo.



Junta terminal
Terminación hasta umbral, puertas correderas, etc.



Cantonera de escalón, plana
Para un acabado enrasado en los peldaños de las escaleras.




Cantonera de escalón
Para la transición desde un suelo flotante, por ejemplo en el primer peldaño de las escaleras, o a una habitación.

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en base de escalera

NEWINCPBASE3ME215, para suelos de 14 mm
NEWINCPBASE2ME215, para suelos de 12,5 mm



Cantonera de escalón, aluminio
PGSTPSILVME250, 2500 x 30 mm
Se adapta a suelos de 7 – 15 mm de espesor. Superficie: aluminio. Color: plateado.



Rodapié, recto
PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm

Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.
Superficie: laminado resistente al desgaste y los arañazos.
Núcleo: MDF. Color a juego.




Rodapié, recto
PGWPPSKRWHITE, 2400 x 16 x 80 mm – blanco
PGWPPSKRPAINT, 2400 x 16 x 80 mm – pintable

Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.
Color: blanco (NCS 0502 Y), pintable.



Junquillo
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – blanco
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – pintable

Núcleo: MDF.
Color: pintable. Superficie: rechapada.



¿Agua + madera?

¡No se preocupe! StayClean evita que los derrames y líquidos penetren en la madera, protegiendo su nuevo suelo de las manchas y la decoloración.



Haga de un gran suelo un suelo fantástico

» Antes de instalar su nuevo suelo de madera, debe seleccionar un material de base.

» Con un material de base puede mejorar la comodidad al andar, además de aumentar la funcionalidad de su suelo.

» Mejorar la acústica de una habitación o añadir protección frente a la humedad. Los materiales de base Pergo proporcionan una amplia variedad de ventajas.

» En la página siguiente encontrará un resumen que le ayudará a elegir el material de base adecuado para su suelo.

Materiales de base para subsuelos de madera

Durabilidad Reducción del ruido que se produce al andar Calefacción por suelo radiante** Barrera contra la humedad Espesor	BUENO Underlay Foam	MEJOR Smart Underlay	MÁXIMO Silent Walk
	●●○○○○ ●●○○○○ ●●○○○○ NO 2 mm	●●●●○○ ●●●○○○ ●○○○○○ NO 3 mm	●●●●●● ●●●●●○ ●●●●●● SÍ* 2 mm
			
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B Para habitaciones de tráfico ligero. 15 m² / rollo.	Smart Underlay PGUDSMART15 Para habitaciones de tráfico frecuente. 15 m² / paquete.	Silent Walk PGUDLSW7 Un material de base muy duradero y resistente para habitaciones con un tráfico más frecuente. 7 m² / rollo.

Materiales de base para subsuelos de cemento

Durabilidad Reducción del ruido que se produce al andar Calefacción por suelo radiante** Barrera contra la humedad Espesor	BUENO Underlay Foam+	MEJOR Smart Underlay+	MÁXIMO Silent Walk
	●●●○○○ ●●●○○○ ●●●○○○ SÍ 2 mm	●●●●○○ ●●●○○○ ●○○○○○ SÍ 3 mm	●●●●●● ●●●●●○ ●●●●●● SÍ* 2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15 Una buena base para las habitaciones con menos tráfico. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida. 15 m² / rollo.	Smart Underlay+ PGUDSMARTPLUS15 Bueno en habitaciones con más frecuencia de tráfico. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida. 15 m² / paquete.	Silent Walk PGUDLSW7 Un subsuelo muy duradero y resistente para habitaciones con un tráfico más frecuente. 7 m² / rollo.

*Al instalar SilentWalk sobre suelos de hormigón o calefacción por suelo radiante, utilice cinta adhesiva impermeable en los extremos del material de base. No lo haga al instalar sobre subsuelos de madera. **Utilizar siempre junto con la membrana de PE.

Mantenga los pies calientes con QuickHeat


QuickHeat es la forma sencilla e inteligente de disfrutar de calefacción por suelo radiante. No es necesario empotrarla en el hormigón, por lo que las molestias son mínimas; e incluso puede prescindir del electricista. Solo tiene que desplegar las láminas y unir las mediante un clic. Luego instale el termostato en la pared y conéctelo. Así de sencillo. Además de calor, QuickHeat también ofrece mayor comodidad al andar, por lo que no es necesario instalar ningún otro material de base. Si complementa su sistema de calefacción principal con QuickHeat, normalmente puede bajar la temperatura unos 2 o 3 grados en comparación con el uso de radiadores. El temporizador incluido con el sistema se puede programar para 5 + 2 días.



Calor rápido y confortable
El sistema QuickHeat consta de varias capas: una lámina calefactora que emite calor, placas XPS para ayudar a irradiar el calor hacia arriba y dos capas de separación resistentes a la humedad que ayudan a bloquear cualquier humedad procedente del subsuelo.

Función de seguridad integrada
QuickHeat incorpora una función de seguridad eléctrica (RCD o dispositivo de corriente residual) que automáticamente desconecta el suministro eléctrico en caso de producirse cualquier anomalía. Por supuesto, el sistema está certificado para la instalación por parte del usuario y cumple las normas internacionales para suelos desmontables.

Termostato inalámbrico en todas las habitaciones
Con QuickHeat puede regular fácilmente la temperatura de cada habitación. Una vez desplegadas las láminas, simplemente tiene que unir las entre sí mediante un clic y conectar la última lámina al kit de termostato colocando un cable entre la última lámina y el kit de termostato. A continuación, ajuste el termostato inalámbrico a la temperatura deseada.



QuickHeat lámina
NEUDLQHPRO60X300, 0,6 x 3 m
NEUDLQHPRO60X500, 0,6 x 5 m
NEUDLQHPRO60X700, 0,6 x 7 m
NEUDLQHPRO100X300, 1 x 3 m
NEUDLQHPRO100X500, 1 x 5 m
NEUDLQHPRO100X700, 1 x 7 m

NEUDLQHPRO120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQHPRO120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQHPRO120X700, 1,2 x 7 m

60 W / m². 230 V. Instalación máxima 50 m².
Sensor de suelo y habitación. Espesor: 0,35 mm.

QuickHeat placas
NEUDLQHPROPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm

Tablero de aislamiento. 10 placas/paquete, 0,6 m² / placa, 6 m² / paquete. Espesor: 7 mm. Se recomienda el uso de barrera de vapor. Película de PE PGUDLSCREEN34, (vea la página 68). Coloque la película de PE debajo de las placas QuickHeat y sobre la lámina QuickHeat.



Kit de instalación, inalámbrico
NEQHPROKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Control de varias habitaciones a través de la aplicación en el teléfono inteligente. Enchufe en la toma de alimentación. Tres programas: programa constante, día/noche y semanal 5 + 2.

Cables de prolongación
NEQHPROEXTCAB100, 1,0 m
NEQHPROEXTCAB300, 3,0 m

Las láminas se conectan entre sí a través del sistema de conectores. Puede conectar un cable (1 m o 3 m) de la última lámina directamente al termostato.

Instalación



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm de solapamiento)

Esta barrera contra la humedad tiene tres veces mayor resistencia a la humedad que una membrana de PE convencional. Se puede instalar sobre suelos de hormigón con una humedad relativa de hasta un 95%, por lo que es ideal en sótanos y sobre suelos de hormigón con un grado de humedad elevado. Moisturbloc Extreme™ permite instalar mucho antes los suelos durante la construcción de viviendas nuevas. Espesor: 2,5 mm Material: polipropileno. Cinta incluida.



Membrana de PE (polietileno)
PGUDLSCREEN34,
12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rollo

Una membrana que protege el suelo de la humedad procedente de subsuelos minerales o de hormigón. 50 años de vida útil. Espesor: 0,2 mm. Material: polietileno, resistente a los álcalis.



Kit de instalación
PGTOOL

Todo lo que necesita en una caja. Contiene un taco, separadores de dos tamaños (2 x 18 = 36 ud.) y una palanca de montaje.

Espaciadores adicionales
PGSPACER, 48 uds



Taco de impacto de madera
PGWTAPPINGBLOCK,
500 x 70 x 20 mm

Taco de impacto profesional 10 ud. / paquete.



Barra de montaje profesional
PGWPULLBAR, 520 x 110 x 62 mm

Barra de montaje profesional y silenciosa gracias al amortiguador de goma en la superficie de contacto. 1 ud./paquete.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Se utiliza en zonas del suelo que requieren una protección adicional frente a la humedad. A base de PVAc.



Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.



Selladora
PGKIT(-), 310ml

Para un bonito acabado. Seca en media hora y endurece totalmente a las 24 horas. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa.



Embellecedores para tuberías
PGRCINOX15, acero inoxidable
Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm

PGRCINOX22, acero inoxidable
Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm



Cinta
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Cinta adhesiva de aluminio para materiales de base.

¿Desea ver nuestros suelos en la vida real?
Visite a un distribuidor
o solicite una muestra en pergo.es.

Mantenimiento

Con nuestros accesorios originales para el mantenimiento, de alta calidad y diseño ergonómico, es mucho más fácil mantener los suelos como nuevos durante más tiempo. Para mantener el brillo de un suelo Pergo hay que evitar el uso de productos de limpieza corrientes, como jabones y detergentes, ya que forman una película sobre la superficie. El limpiador especial Pergo All-round Cleaner elimina la suciedad sin dejar una película si se utiliza correctamente.



Kit de limpieza
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa con práctico cierre Velcro para fijar la mopa.



All-round Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Especialmente desarrollado para la limpieza de suelos laminados, de madera y vinilo. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



Cera reparadora
PGREPAIR

Repare el color de los tablones dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es.

Es fácil que le gusten y fácil convivir con ellos

Gracias al tratamiento de la superficie, su suelo de madera no solo será duradero sino también fácil de mantener.

Con el fin de mantener la textura e impresión originales de su suelo de madera, es importante que lo limpie y mantenga regularmente. Después de la instalación y antes de amueblar la habitación le recomendamos que limpie la superficie con un aspirador o mopa de microfibra húmeda.

» Para la limpieza y el mantenimiento regulares, utilice métodos secos (o húmedos) siempre que sea posible empleando nuestra mopa de microfibra con gran capacidad de retención de la suciedad.

» En ocasiones, y en función del uso del suelo, puede combinar la microfibra húmeda con el limpiador Pergo All-round Floor Cleaner para obtener los mejores resultados. Limpia el suelo a fondo, conserva el aspecto original del suelo, mantiene el suelo higiénico y evita la acumulación de capas de producto.

» Siempre debe controlar la cantidad de agua utilizada, ya que cualquier producto de madera tiene una resistencia limitada al agua. Como regla general, al utilizar agua asegúrese de que la superficie quede completamente seca en 60 segundos.

» Nunca utilice lana de acero u otro material rugoso, ya que podría dañar la estructura y el aspecto de la capa superior. Los suelos de madera Pergo no se pueden encerar ni pulir.

» En nuestra página web hay disponibles las instrucciones de limpieza completas junto con nuestra guía de eliminación de manchas.

Tabla de correspondencias

		
5 en 1 17 x 54	Rodapié recto 16 x 80	Sellador 310 ml
PGWINCP(-)	PGWPPSKR(-)	PGKIT(-)

Langeland				
W0135-03562-2	Roble Nórdico Polar	03562	03562	1
W0135-03566-2	Roble Residence	01341	01341	4
W0135-03787-2	Roble Seafield	01340	01340	3
W0135-03789-2	Roble Chateau	01334	01334	5
W0135-05116-2	Roble Castaño Marrón	05104	05104	5
W0135-05117-2	Roble Castillo	05102	05102	2
W0135-05118-2	Roble Gris Nórdico	05107	05107	4

Svalbard				
W1248-03792	Roble Sublime	01341	01341	4
W1248-03793	Roble Blanco Helado	01742	01742	1
W1248-03794	Roble Faro	03794	03794	2
W1248-05117	Roble de Laponia	05102	05102	2
W1248-05119	Roble Calizo	01626	01626	2
W1248-05120	Roble Gris Vintage	01626	01626	2
W1248-05121	Roble Country	01341	01341	4
W1248-05122	Roble Escarcha	05122	05122	3
W1248-05123	Roble Ahumado Mansion	01625	01625	6
W1248-05124	Roble Marrón Camel	03096	03096	4

Lofoten				
W1216-01739-C	Fresno Country	01740	01740	1
W1216-01741-C	Roble Primavera	01741	01741	4
W1216-03097-C	Roble Rancho	01341	01341	5
W1216-03201-C	Roble Natural	01334	01334	5
W1216-03202-C	Roble Aurora Boreal	01340	01340	3
W1216-03203-C	Roble Gris	03203	03203	2
W1216-03572-C	Roble Artico	01742	01742	1
W1216-03793-C	Roble Arena Blanca	01742	01742	1
W1216-03797-C	Roble Marrón Montura	03797	03797	4
W1216-03798-C	Roble natural supremo	1334	1334	5
W1216-03800-C	Roble puerto	3017	3017	4
W1216-03888-C	Roble Barraca	03096	03096	4
W1216-05125-C	Roble Puro Claro	01341	01341	4

Formatos

		Longitud, mm	Ancho, mm	Espesor, mm	Lamas / paquete*	m² / paquete	Paquete / palé	m² / palé
Diseño de tablón	Langeland	2400	260	14	4	2,496	40	99,84
	Svalbard	2200	220	13	4	1,936	56	108,416
	Lofoten	1820	190	13	6	2,075	240	82,99

* máximo 1 plancha divisoria/caja


Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real. La disponibilidad de los productos o los propios productos se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso.
Contenido © 2021 por  UNILIN bv – división de suelos. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.



¡Siempre joven!
StayClean mantiene
su suelo como nuevo y
lo protege de derrames
y líquidos.

¡Nuestros suelos tienen mejor aspecto en la vida real!

Visite nuestro sitio web y solicite muestras de sus diseños favoritos.



pergo.es

PERGO®

Pergo es un producto de calidad fabricado por  UNILIN bv, división de suelos, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Bélgica

